

NV-Einbaustrahler GX5,3/50W weiss

Artikelnummer 2034.07



NV-Einbaustrahler GX5,3/50W chrom Niedervolt-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, Material: Stahl / Messing, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A bis C.

Artikelnummer	2034.07
Artikelklasse	Innenleuchten
Bezeichnung	NV-Einbaustrahler GX5,3/50W weiss
GTIN	4250047706830

BRUMBERG

Schutzklasse	III
Geeignet für Anbaumontage	false
Schutzart (IP)	IP20
Mit Leuchtmittel	false
Brandschutz "D"	false
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"	false
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1
Geeignet für Wandmontage	false
Geeignet für Einbaumontage	true
Mit Betriebsgerät	false
Bildschirmarbeitsplatztauglich	-
Lampenleistung bei Multiwatt	nicht zutreffend
Schlagfestigkeit	-
Ausstrahlungswinkel	-
Art der Dimmung	-
Notlichtkomponente integriert	false
Nennstrom	-
Systemleistung	50
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	-
Effektiver Lichtstrom	-
Verstellbarkeit	schwenkbar
Geeignet für Deckenmontage	true
Nennspannung	12
Werkstoff der Abdeckung	-
Breite	-
Betriebsgerät	elektronischer Trafo
Außendurchmesser	82
Reflektor	-
Fassung	GX5,3
Spannungsart	AC
Mit Bewegungsmelder	false
Einbautiefe	55
Geeignet für Lampenleistung	0, 50
Ausführung des Rasters	ohne
Farbwiedergabeindex CRI	-

BRUMBERG

Lichtverteilung	symmetrisch
Einbaubreite	-
Einbaudurchmesser	68
Mit Lichtsensor	false
Geeignet für Pendelaufhängung	false
Länge	-
Höhe/Tiefe	-
Umgebungstemperatur	-
Leuchtmittel	NV-Halogenlampe
Einbaulänge	-
Lichtaustritt	direkt
Werkstoff des Gehäuses	Stahl