

Aufteiladapter für Inneneinsatz 12 Faser, 1138 mm Aufteiler

CORNING

Bestellnummer:
FAN-BT47-12

Die Aufteiladapter für den Inneneinsatz von Corning sind speziell für die Konfektionierung von Bündeladern mit 6 und 12 Fasern entwickelt worden. Diese Aufteiladapter sind die optimale Lösung für alle, die auf der Baustelle Stecker auf 250 -µm -Fasern installieren wollen. Sie bieten eine äußerst kompakte, einfach zu montierende Faseraufteilung, die keine zusätzlichen Komponenten oder mehr Platz als bei der Konfektionierung von Festadernkabeln benötigt.

Die Innenaufteiladapter besitzen 900 -µm -Aufteiladern, die nach dem Farbschema der Fasern eingefärbt sind. Die Aufteiladapter sind für 6 - oder 12 -fasrige Bündeladern mit Längen von 0,6 m (25 in) oder 1,2 m (47 in) verfügbar. Diese unterschiedlichen Längen geben dem Installateur die Flexibilität, die er für die Vielzahl an Hardwaremöglichkeiten benötigt.

Eigenschaften und Vorteile

Snap-together furcation


Eliminates epoxy for indoor kits

Feinkörnige Folien zum Polieren

Better fiber management

Beinhaltet Produkte für die Nass- und Trockenreinigung

Outdoor use



Kabelaufteiler, Innenkabel, 12 Faser, 1138 mm Aufteiler

Aufteiladapter für Inneneinsatz 12 Faser, 1138 mm Aufteiler

CORNING

Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften - Aufteiladapter

Aufteilerlänge	44,5 mm
Aderlänge	1193,8 mm
Peitschenaußendurchmesser	0,9 mm

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich, Betrieb	0 °C bis 70 °C
----------------------------	----------------

Design

Aufteilerfarbe	Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis
Fasern pro Ader	12

Allgemeine Eigenschaften

Einsatzgebiet	Innen
Produkttyp	Aufteiladapter
Aufteilertyp	Bündelader

Bestellinformationen

Produktnummer	FAN-BT47-12
EAN-Code	4056418201894
Packungsinhalt	Fan-out top, fan-out bottom, insert with fan-out tubing
Stück pro Liefereinheit	1/1

Normen

RoHS	Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
------	--

Aufteiladapter für Inneneinsatz 12 Faser, 1138 mm Aufteiler

CORNING



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10117 Berlin, Deutschland
+00 800 2675 4641 • FAX: +49 30 5303 2335 • www.corning.com/opcomm/emea

Eine komplette Liste der Markenzeichen von Corning Optical Communications finden Sie unter www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. © 2022 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten