




Datenblatt | Artikelnummer: 280-904

2-Leiter-Durchgangsklemme; 2,5 mm²; für Anwendungen Ex i geeignet;
mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; CAGE CLAMP®;
2,50 mm²; blau

www.wago.com/280-904



Artikelbeschreibung

Hinweis:

Anschluss von Aluminiumleitern

WAGO Federklemmverbindungen sind auch für eindrätige Aluminiumleiter bis 4 mm² geeignet, wenn für den Anschluss die Alu-Plus-Kontaktpaste verwendet wird.

Vorteile der Alu-Plus-Kontaktpaste:

- Zerstört die Oxidschicht automatisch beim Klemmvorgang
- Verhindert Neuoxidation an der Kontaktstelle
- Vermeidet elektrolytische Korrosion zwischen Aluminium- und Kupferleitern (in einer Klemme)
- Bietet Langzeit-Korrosionsschutz

Bei Federklemmverbindungen mit CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik **ist der Aluminiumleiter mit einer Klinge zu reinigen** und unmittelbar danach an die mit der Alu-Plus-Kontaktpaste gefüllten Klemmstelle anzuschließen.

Selbstverständlich kann Alu-Plus vor dem Anklebmen auch **zusätzlich** ganzflächig auf den Aluminiumleiter aufgetragen werden.

Außerdem ist zu beachten, dass die Nennströme an die geringere Leitfähigkeit der Aluminiumleiter angepasst werden:

2,5 mm² = 16 A

4 mm² = 22 A

Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 3)	800 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	8 kV
Bemessungsstrom	24 A

Anschlussdaten

Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer Aluminium
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Abisolierlänge	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Hinweis (Leiterquerschnitt)	12 AWG: THHN, THWN
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	2
Gesamte Anzahl der Potentiale	1
Anzahl der Ebenen	1
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung

Geometrische Daten

Breite	5 mm / 0.197 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	28 mm / 1.102 inch

Tiefe	53 mm / 2.087 inch
-------	--------------------

Mechanische Daten

Bauform	horizontale Bauform
Montageart	Tragschiene 35
Beschriftungsebene	Mittenbeschriftung

Werkstoffdaten

Farbe	blau
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brandlast	0.106 MJ
Gewicht	5.676 g

Kaufmännische Daten

eCl@ss 10.0	27-14-11-20
eCl@ss 9.0	27-14-11-20
ETIM 7.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918391870
Zolltarifnummer	85369010000

Zulassungen / Zertifikate

Funk-Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2157201.01

Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	14- HG1293677- PDA
	BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	07436/E0 BV
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2157201.01



CSA
DEKRA Certification B.V.

C22.2

1536071



LR
Lloyds Register

EN 60947

91/20112 (E9)

Schiff Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	14- HG1293677- PDA
	BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	07436/E0 BV
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2
	LR Lloyds Register	EN 60947	91/20112 (E9)

Sonstige Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20170731- E45172

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20170731- E45172

Passende Produkte

Federleiste

	Art-Nr.: 232-132/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 2-polig; grau	www.wago.com/232-132/005-000
	Art-Nr.: 232-132/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 3-polig; grau	www.wago.com/232-132/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-133/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 3-polig; grau	www.wago.com/232-133/005-000
	Art-Nr.: 232-133/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 3-polig; grau	www.wago.com/232-133/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-134/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 4-polig; grau	www.wago.com/232-134/005-000
	Art-Nr.: 232-134/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 4-polig; grau	www.wago.com/232-134/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-135/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 5-polig; grau	www.wago.com/232-135/005-000
	Art-Nr.: 232-135/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 5-polig; grau	www.wago.com/232-135/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-136/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 6-polig; grau	www.wago.com/232-136/005-000
	Art-Nr.: 232-136/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 6-polig; grau	www.wago.com/232-136/005-000/039-000



Art-Nr.: 232-137/005-000
Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 7-polig; grau

www.wago.com/232-137/005-000



Art-Nr.: 232-137/005-000/039-000
Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 7-polig; grau

www.wago.com/232-137/005-000/039-000



Art-Nr.: 232-138/005-000
Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 8-polig; grau

www.wago.com/232-138/005-000



Art-Nr.: 232-138/005-000/039-000
Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 8-polig; grau

www.wago.com/232-138/005-000/039-000



Art-Nr.: 232-139/005-000
Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 9-polig; grau

www.wago.com/232-139/005-000



Art-Nr.: 232-139/005-000/039-000
Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 9-polig; grau

www.wago.com/232-139/005-000/039-000



Art-Nr.: 232-140/005-000
Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 10-polig; grau

www.wago.com/232-140/005-000



Art-Nr.: 232-140/005-000/039-000
Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 10-polig; grau

www.wago.com/232-140/005-000/039-000



Art-Nr.: 232-142/005-000
Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 12-polig; grau

www.wago.com/232-142/005-000



Art-Nr.: 232-142/005-000/039-000
Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 12-polig; grau

www.wago.com/232-142/005-000/039-000



Art-Nr.: 232-146/005-000
Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 16-polig; grau

www.wago.com/232-146/005-000



Art-Nr.: 232-146/005-000/039-000
Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 16-polig; grau

www.wago.com/232-146/005-000/039-000



Art-Nr.: 232-147/005-000/039-000
Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 17-polig; grau

www.wago.com/232-147/005-000/039-000



Art-Nr.: 232-150/005-000
Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 20-polig; grau

www.wago.com/232-150/005-000



Art-Nr.: 232-150/005-000/039-000
Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 20-polig; grau

www.wago.com/232-150/005-000/039-000

	Art-Nr.: 232-232/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 2-polig; grau	www.wago.com/232-232/005-000
	Art-Nr.: 232-232/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 2-polig; grau	www.wago.com/232-232/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-233/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 3-polig; grau	www.wago.com/232-233/005-000
	Art-Nr.: 232-233/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 3-polig; grau	www.wago.com/232-233/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-234/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 4-polig; grau	www.wago.com/232-234/005-000
	Art-Nr.: 232-234/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 4-polig; grau	www.wago.com/232-234/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-235/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 5-polig; grau	www.wago.com/232-235/005-000
	Art-Nr.: 232-235/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 5-polig; grau	www.wago.com/232-235/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-236/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 6-polig; grau	www.wago.com/232-236/005-000
	Art-Nr.: 232-236/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 6-polig; grau	www.wago.com/232-236/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-237/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 7-polig; grau	www.wago.com/232-237/005-000
	Art-Nr.: 232-238/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 8-polig; grau	www.wago.com/232-238/005-000
	Art-Nr.: 232-239/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 9-polig; grau	www.wago.com/232-239/005-000
	Art-Nr.: 232-240/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 10-polig; grau	www.wago.com/232-240/005-000



Art-Nr.: 232-240/005-000/039-000

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 10-polig; grau

www.wago.com/232-240/005-000/039-000



Art-Nr.: 232-242/005-000

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 12-polig; grau

www.wago.com/232-242/005-000



Art-Nr.: 232-242/005-000/039-000

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 12-polig; grau

www.wago.com/232-242/005-000/039-000



Art-Nr.: 232-246/005-000

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 16-polig; grau

www.wago.com/232-246/005-000



Art-Nr.: 232-246/005-000/039-000

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 16-polig; grau

www.wago.com/232-246/005-000/039-000



Art-Nr.: 232-250/005-000

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 20-polig; grau

www.wago.com/232-250/005-000



Art-Nr.: 232-250/005-000/039-000

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 20-polig; grau

www.wago.com/232-250/005-000/039-000



Art-Nr.: 232-732/005-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 2-polig; grau

www.wago.com/232-732/005-000



Art-Nr.: 232-733/005-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 3-polig; grau

www.wago.com/232-733/005-000



Art-Nr.: 232-734/005-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 4-polig; grau

www.wago.com/232-734/005-000



Art-Nr.: 232-734/005-000/039-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 4-polig; grau

www.wago.com/232-734/005-000/039-000



Art-Nr.: 232-735/005-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 5-polig; grau

www.wago.com/232-735/005-000



Art-Nr.: 232-735/005-000/039-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 5-polig; grau

www.wago.com/232-735/005-000/039-000



Art-Nr.: 232-736/005-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 6-polig; grau

www.wago.com/232-736/005-000

Art-Nr.: 232-736/005-000/039-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 6-polig; grau

www.wago.com/232-736/005-000/039-000

**Art-Nr.: 232-738/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 8-polig; grau

www.wago.com/232-738/005-000**Art-Nr.: 232-740/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 10-polig; grau

www.wago.com/232-740/005-000**Art-Nr.: 232-742/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 12-polig; grau

www.wago.com/232-742/005-000**Art-Nr.: 232-832/005-000**

THT-Federleiste

www.wago.com/232-832/005-000**Art-Nr.: 232-833/005-000**

THT-Federleiste

www.wago.com/232-833/005-000**Art-Nr.: 232-834/005-000**

THT-Federleiste

www.wago.com/232-834/005-000**Art-Nr.: 232-836/005-000**

THT-Federleiste

www.wago.com/232-836/005-000**Art-Nr.: 232-836/005-000/039-000**

THT-Federleiste

www.wago.com/232-836/005-000/039-000**Art-Nr.: 232-840/005-000**

THT-Federleiste

www.wago.com/232-840/005-000**Art-Nr.: 232-842/005-000**

THT-Federleiste; Lötstift 0,6 x 1,0 mm; abgewinkelt; Rastermaß 7,5 mm; 12-polig; grau

www.wago.com/232-842/005-000**Art-Nr.: 722-132/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 2-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-132/005-000**Art-Nr.: 722-132/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-132/005-000/039-000**Art-Nr.: 722-133/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-133/005-000**Art-Nr.: 722-133/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-133/005-000/039-000

**Art-Nr.: 722-134/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 4-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-134/005-000

**Art-Nr.: 722-134/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 4-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-134/005-000/039-000

**Art-Nr.: 722-135/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 5-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-135/005-000

**Art-Nr.: 722-135/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 5-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-135/005-000/039-000

**Art-Nr.: 722-136/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 6-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-136/005-000

**Art-Nr.: 722-136/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 6-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-136/005-000/039-000

**Art-Nr.: 722-137/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 7-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-137/005-000

**Art-Nr.: 722-137/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 7-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-137/005-000/039-000

**Art-Nr.: 722-138/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 8-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-138/005-000

**Art-Nr.: 722-138/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 8-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-138/005-000/039-000

**Art-Nr.: 722-139/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 9-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-139/005-000

**Art-Nr.: 722-139/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 9-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-139/005-000/039-000

**Art-Nr.: 722-140/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 10-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-140/005-000

**Art-Nr.: 722-140/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 10-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-140/005-000/039-000

**Art-Nr.: 722-141/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 11-polig;

www.wago.com/722-141/005-000

lichtgrau

**Art-Nr.: 722-142/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 12-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-142/005-000**Art-Nr.: 722-142/005-007/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; grau

www.wago.com/722-142/005-007/039-000**Art-Nr.: 722-143/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 13-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-143/005-000**Art-Nr.: 722-144/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 14-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-144/005-000**Art-Nr.: 722-144/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 14-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-144/005-000/039-000**Art-Nr.: 722-145/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 15-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-145/005-000**Art-Nr.: 722-146/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 16-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-146/005-000**Art-Nr.: 722-146/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 16-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-146/005-000/039-000**Art-Nr.: 722-150/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 20-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-150/005-000**Art-Nr.: 722-150/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 20-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-150/005-000/039-000**Art-Nr.: 722-232/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-232/005-000**Art-Nr.: 722-232/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-232/005-000/039-000**Art-Nr.: 722-233/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-233/005-000**Art-Nr.: 722-233/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-233/005-000/039-000**Art-Nr.: 722-234/005-000**



Federleiste für Reihenklempen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 4-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-234/005-000



Art-Nr.: 722-234/005-000/039-000

Federleiste für Reihenklempen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 4-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-234/005-000/039-000



Art-Nr.: 722-235/005-000

Federleiste für Reihenklempen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 5-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-235/005-000



Art-Nr.: 722-235/005-000/039-000

Federleiste für Reihenklempen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 5-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-235/005-000/039-000



Art-Nr.: 722-236/005-000

Federleiste für Reihenklempen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 6-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-236/005-000



Art-Nr.: 722-236/005-000/039-000

Federleiste für Reihenklempen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 6-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-236/005-000/039-000



Art-Nr.: 722-237/005-000

Federleiste für Reihenklempen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 7-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-237/005-000



Art-Nr.: 722-237/005-000/039-000

Federleiste für Reihenklempen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 7-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-237/005-000/039-000



Art-Nr.: 722-238/005-000

Federleiste für Reihenklempen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 8-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-238/005-000



Art-Nr.: 722-239/005-000

Federleiste für Reihenklempen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 9-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-239/005-000



Art-Nr.: 722-239/005-000/039-000

Federleiste für Reihenklempen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 9-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-239/005-000/039-000



Art-Nr.: 722-240/005-000

Federleiste für Reihenklempen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 10-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-240/005-000



Art-Nr.: 722-240/005-000/039-000

Federleiste für Reihenklempen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 10-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-240/005-000/039-000



Art-Nr.: 722-241/005-000

Federleiste für Reihenklempen; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT; Rastermaß 5 mm; 11-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-241/005-000



Art-Nr.: 722-242/005-000

Federleiste für Reihenklempen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 12-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-242/005-000

**Art-Nr.: 722-242/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke;
Rastermaß 5 mm; 12-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-242/005-000/039-000

**Art-Nr.: 722-243/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 13-polig;
lichtgrau

www.wago.com/722-243/005-000

**Art-Nr.: 722-244/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 14-polig;
lichtgrau

www.wago.com/722-244/005-000

**Art-Nr.: 722-244/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke;
Rastermaß 5 mm; 14-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-244/005-000/039-000

**Art-Nr.: 722-246/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 16-polig;
lichtgrau

www.wago.com/722-246/005-000

**Art-Nr.: 722-246/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke;
Rastermaß 5 mm; 16-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-246/005-000/039-000

**Art-Nr.: 722-250/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 20-polig;
lichtgrau

www.wago.com/722-250/005-000

Aderendhülse**Art-Nr.: 216-101**

Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-101

Art-Nr.: 216-102

Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-102

Art-Nr.: 216-103

Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-103

**Art-Nr.: 216-104**

Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-104

Art-Nr.: 216-201

Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; weiß

www.wago.com/216-201

Art-Nr.: 216-202

Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; grau

www.wago.com/216-202

**Art-Nr.: 216-203**

Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; rot

www.wago.com/216-203

**Art-Nr.: 216-204**

Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; schwarz

www.wago.com/216-204

Art-Nr.: 216-301

Aderendhülse; Hülse für 0,25 mm² / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; gelb

www.wago.com/216-301

**Art-Nr.: 216-302**

Aderendhülse; Hülse für 0,34 mm² / AWG 22; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; grün

www.wago.com/216-302

Tragschiene

	Art-Nr.: 210-112 Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm	www.wago.com/210-112
	Art-Nr.: 210-113 Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715	www.wago.com/210-113
	Art-Nr.: 210-114 Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715	www.wago.com/210-114
	Art-Nr.: 210-115 Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm	www.wago.com/210-115
	Art-Nr.: 210-118 Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715	www.wago.com/210-118
	Art-Nr.: 210-196 Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben	www.wago.com/210-196
	Art-Nr.: 210-197 Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715	www.wago.com/210-197
	Art-Nr.: 210-198 Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; kupferfarben	www.wago.com/210-198
	Art-Nr.: 210-504 Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715	www.wago.com/210-504
	Art-Nr.: 210-505 Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715	www.wago.com/210-505
	Art-Nr.: 210-506 Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715	www.wago.com/210-506
	Art-Nr.: 210-508 Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715	www.wago.com/210-508

Allgemeines Zubehör

	Art-Nr.: 231-162/003-000 Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 2-polig; grau	www.wago.com/231-162/003-000
	Art-Nr.: 231-163/003-000 Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 3-polig; grau	www.wago.com/231-163/003-000
	Art-Nr.: 231-164/003-000 Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 4-polig; grau	www.wago.com/231-164/003-000
	Art-Nr.: 231-165/003-000 Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 5-polig; grau	www.wago.com/231-165/003-000
	Art-Nr.: 231-166/003-000 Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 6-polig; grau	www.wago.com/231-166/003-000



Art-Nr.: 231-167/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 7-polig; grau

www.wago.com/231-167/003-000



Art-Nr.: 231-168/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 8-polig; grau

www.wago.com/231-168/003-000



Art-Nr.: 231-169/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 9-polig; grau

www.wago.com/231-169/003-000



Art-Nr.: 231-170/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 10-polig; grau

www.wago.com/231-170/003-000



Art-Nr.: 231-171/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 11-polig; grau

www.wago.com/231-171/003-000



Art-Nr.: 231-172/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 12-polig; grau

www.wago.com/231-172/003-000



Art-Nr.: 231-176/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 16-polig; grau

www.wago.com/231-176/003-000



Art-Nr.: 231-180/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 20-polig; grau

www.wago.com/231-180/003-000



Art-Nr.: 231-668

Verschlussstifte; zum Verschließen nicht benötigter Klemmstellen; grau

www.wago.com/231-668



Art-Nr.: 231-669

Verschlussstifte; zum Verschließen nicht benötigter Klemmstellen; orange

www.wago.com/231-669



Art-Nr.: 249-105

Gruppenschildträger

www.wago.com/249-105



Art-Nr.: 280-404

Prüfadapter; 5 mm breit; für Prüfstecker 210-137 (Ø 2,3 mm); passend für Klemmen 1,5 mm² - 4 mm²; grau

www.wago.com/280-404



Art-Nr.: 280-418

Prüfsteckermodule; anreihbar; passend zu allen WAGO-Reihenklemmen der Serien 280 und 780 mit Brückerschlitzen in der Stromschiene; grau

www.wago.com/280-418



Art-Nr.: 280-419

Blindmodule; anreihbar; zum Überspringen von Klemmen; grau

www.wago.com/280-419



Art-Nr.: 721-162/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT; Rastermaß 5 mm; 2-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-162/003-000



Art-Nr.: 721-163/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-163/003-000

**Art-Nr.: 721-164/003-000**

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 4-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-164/003-000

**Art-Nr.: 721-165/003-000**

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 5-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-165/003-000

**Art-Nr.: 721-166/003-000**

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 6-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-166/003-000

**Art-Nr.: 721-167/003-000**

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 7-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-167/003-000

**Art-Nr.: 721-168/003-000**

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 8-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-168/003-000

**Art-Nr.: 721-169/003-000**

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 9-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-169/003-000

**Art-Nr.: 721-170/003-000**

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 10-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-170/003-000

**Art-Nr.: 721-171/003-000**

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 11-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-171/003-000

**Art-Nr.: 721-172/003-000**

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 12-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-172/003-000

**Art-Nr.: 721-173/003-000**

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 13-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-173/003-000

**Art-Nr.: 721-174/003-000**

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 14-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-174/003-000

**Art-Nr.: 721-175/003-000**

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 15-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-175/003-000

**Art-Nr.: 721-176/003-000**

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 16-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-176/003-000

**Art-Nr.: 721-180/003-000**

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 20-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-180/003-000

Beschriftungsmaterial

	Art-Nr.: 2009-115 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß	www.wago.com/2009-115
	Art-Nr.: 2009-115/000-002 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb	www.wago.com/2009-115/000-002
	Art-Nr.: 2009-115/000-006 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau	www.wago.com/2009-115/000-006
	Art-Nr.: 2009-115/000-007 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau	www.wago.com/2009-115/000-007
	Art-Nr.: 2009-115/000-012 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange	www.wago.com/2009-115/000-012
	Art-Nr.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün	www.wago.com/2009-115/000-017
	Art-Nr.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün	www.wago.com/2009-115/000-023
	Art-Nr.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett	www.wago.com/2009-115/000-024
	Art-Nr.: 209-128 Adapter	www.wago.com/209-128
	Art-Nr.: 209-140 Gruppenschildträger	www.wago.com/209-140
	Art-Nr.: 209-141 Gruppenschildträger	www.wago.com/209-141
	Art-Nr.: 209-142 Gruppenschildträger	www.wago.com/209-142
	Art-Nr.: 209-185 Adapter	www.wago.com/209-185
	Art-Nr.: 210-612 Beschriftungstreifen; zum Selbstbeschriften; unbedruckt; Selbstklebend; transparent	www.wago.com/210-612
	Art-Nr.: 793-501 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß	www.wago.com/793-501
	Art-Nr.: 793-501/000-002 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß	www.wago.com/793-501/000-002
	Art-Nr.: 793-501/000-005 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß	www.wago.com/793-501/000-005

**Art-Nr.: 793-501/000-006**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-006**Art-Nr.: 793-501/000-007**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-007**Art-Nr.: 793-501/000-012**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-012**Art-Nr.: 793-501/000-017**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-017**Art-Nr.: 793-501/000-023**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-023**Art-Nr.: 793-501/000-024**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-024**Art-Nr.: 793-5501**WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß www.wago.com/793-5501**Art-Nr.: 793-5501/000-002**WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb www.wago.com/793-5501/000-002**Art-Nr.: 793-5501/000-005**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot

www.wago.com/793-5501/000-005**Art-Nr.: 793-5501/000-006**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

www.wago.com/793-5501/000-006**Art-Nr.: 793-5501/000-007**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau

www.wago.com/793-5501/000-007**Art-Nr.: 793-5501/000-012**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

www.wago.com/793-5501/000-012**Art-Nr.: 793-5501/000-017**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

www.wago.com/793-5501/000-017**Art-Nr.: 793-5501/000-023**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün

www.wago.com/793-5501/000-023**Art-Nr.: 793-5501/000-024**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

www.wago.com/793-5501/000-024

Abschlussplatte

	Art-Nr.: 280-308 Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick; grau	www.wago.com/280-308
	Art-Nr.: 280-309 Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick; orange	www.wago.com/280-309
	Art-Nr.: 280-310 Trennwand; 2 mm dick; überstehend; grau	www.wago.com/280-310
	Art-Nr.: 280-311 Trennwand; 2 mm dick; überstehend; orange	www.wago.com/280-311
	Art-Nr.: 284-334 Reduzierabdeckplatte; 1 mm dick; in Verbindung mit 2-, 3- und 4-Leiter-Klemmen; grau	www.wago.com/284-334
	Art-Nr.: 284-344 Reduzierabdeckplatte; 1 mm dick; in Verbindung mit 2-, 3- und 4-Leiter-Klemmen; orange	www.wago.com/284-344

Isolierungs-Stopp

	Art-Nr.: 280-470 Isolierungsstopp; 0,08 - 0,2 mm ² "e" (0,14 mm ² "f"); 5 Stück / Strang; weiß	www.wago.com/280-470
	Art-Nr.: 280-471 Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm ² ; 5 Stück / Strang; lichtgrau	www.wago.com/280-471
	Art-Nr.: 280-472 Isolierungsstopp; 0,75 - 1 mm ² ; 5 Stück / Strang	www.wago.com/280-472


Montage

	Art-Nr.: 209-106 Haltebock; zur isolierten Montage von Tragschienen DIN 35; grau	www.wago.com/209-106
	Art-Nr.: 210-148 Schrägmontagebügel; ohne Schraube	www.wago.com/210-148
	Art-Nr.: 709-153 Abdeckprofil; Typ 1; passend zu Abdeckprofilträger Typ 1; 1 m lang; transparent	www.wago.com/709-153

Warnabdeckung

	Art-Nr.: 280-415 Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen; gelb	www.wago.com/280-415
--	---	--

Brücken

	Art-Nr.: 210-103 Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; schwarz	www.wago.com/210-103
	Art-Nr.: 210-123 Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse	www.wago.com/210-123
	Art-Nr.: 249-123 Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 180 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm ²	www.wago.com/249-123
	Art-Nr.: 249-125 Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 60 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm ²	www.wago.com/249-125



Art-Nr.: 249-126
Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 110 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²

www.wago.com/249-126



Art-Nr.: 249-127
Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 250 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²

www.wago.com/249-127



Art-Nr.: 280-402
Querbrücker; isoliert; IN = IN Klemme; grau

www.wago.com/280-402



Art-Nr.: 280-409
Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; IN = IN Klemme; grau

www.wago.com/280-409



Art-Nr.: 280-422
Querbrücker; isoliert; IN = IN Klemme; gelbgrün

www.wago.com/280-422



Art-Nr.: 280-482
Brückungskamm; isoliert; 2-fach; IN = IN Klemme; grau

www.wago.com/280-482



Art-Nr.: 280-483
Brückungskamm; isoliert; 3-fach; IN = IN Klemme; grau

www.wago.com/280-483



Art-Nr.: 280-484
Brückungskamm; isoliert; 4-fach; IN = IN Klemme; grau

www.wago.com/280-484



Art-Nr.: 280-485
Brückungskamm; isoliert; 5-fach; IN = IN Klemme; grau

www.wago.com/280-485



Art-Nr.: 280-490
Brückungskamm; isoliert; 10-fach; IN = IN Klemme; grau

www.wago.com/280-490



Art-Nr.: 280-492
Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; 2-fach; IN = IN Klemme; grau

www.wago.com/280-492



Art-Nr.: 284-414
Reduzierbrücker; isoliert; von 10/6 mm² auf 4/2,5/1,5 mm²; Nennstrom 15 A; grau

www.wago.com/284-414



Art-Nr.: 709-110
Drahtkettenbrücke; isoliert; 4 Anschlüsse; 3 x 110 mm; schwarz

www.wago.com/709-110



Art-Nr.: 709-111
Drahtkettenbrücke; isoliert; 3 Anschlüsse; 2 x 120 mm; schwarz

www.wago.com/709-111



Art-Nr.: 709-112
Drahtkettenbrücke; isoliert; 3 Anschlüsse; 2 x 170 mm; schwarz

www.wago.com/709-112



Art-Nr.: 780-452
Schachtelbrücker; isoliert; von 1 auf 2; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten; grau

www.wago.com/780-452



Art-Nr.: 780-453
Schachtelbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten; grau

www.wago.com/780-453



Art-Nr.: 780-454
Schachtelbrücker; isoliert; von 1 auf 4; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten; grau

www.wago.com/780-454



Art-Nr.: 780-455
Schachtelbrücker; isoliert; von 1 auf 5; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten; grau

www.wago.com/780-455



Art-Nr.: 780-456
Schachtelbrücker; isoliert; von 1 auf 6; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten; grau

www.wago.com/780-456

**Art-Nr.: 780-457**

Schachtelbrücke; isoliert; von 1 auf 7; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten; grau

www.wago.com/780-457**Art-Nr.: 780-458**

Schachtelbrücke; isoliert; von 1 auf 8; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten; grau

www.wago.com/780-458**Werkzeug****Art-Nr.: 210-657**

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft; kurz

www.wago.com/210-657**Art-Nr.: 210-658**

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft; abgewinkelt; kurz

www.wago.com/210-658**Art-Nr.: 210-720**

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft

www.wago.com/210-720**Prüfen und Messen****Art-Nr.: 209-170**Prüfadapter; 8,3 mm breit; für Prüfstecker Ø 4 mm; passend für Klemmen 1,5 mm² - 10 mm²; grauwww.wago.com/209-170**Art-Nr.: 249-106**B-Prüfsteckermodule; anreihbar; 1,50 mm²; grauwww.wago.com/249-106**Art-Nr.: 249-107**

B-Blindmodule; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen; grau

www.wago.com/249-107**Art-Nr.: 249-141**L-Prüfsteckermodule; anreihbar; mit federndem Kontaktstift; Mittelmodule; 1,50 mm²; grauwww.wago.com/249-141**Art-Nr.: 249-142**L-Arretierungsprüfmodule; anreihbar; mit starrem Kontaktstift; Außenmodule; 1,50 mm²; grauwww.wago.com/249-142**Art-Nr.: 249-143**

L-Blindmodule; anreihbar; zum Überspringen von z. B. verdrahteten Klemmen; grau

www.wago.com/249-143**Downloads****Dokumentation****Ausschreibungstext**

280-904

doc
24,6 kB

Download

Weitere Informationen

Technische Erläuterungen

03.04.2019

pdf
2,1 MB

Download

CAD/CAE - Smart Data**CAD Daten**

3D Download 280-904

URL

Download

EPLAN



EPLAN Data Portal

[Download](#)

WSCAD

WSCAD Universe

[Download](#)

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0

E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.