




**Typ** M22-WRLK3-W  
**Bestell-Nr.** 216843  
**Verkaufstext** Leuchtwahltaste,3 Stellungen,weiss

### Lieferprogramm

|                   |  |  |                                                                                     |
|-------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontring         |  |  | Frontring Titan                                                                     |
|                   |  |  | drei Stellungen                                                                     |
| Funktion:         |  |  | 60°<br>↓<br>60°                                                                     |
| Farbe des Knebels |  |  |                                                                                     |
|                   |  |  |  |
| Farbe des Knebels |  |  | weiß                                                                                |

### Allgemeines

|                                    |                |                 |                                                                                              |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normen und Bestimmungen            |                |                 | IEC/EN 60947<br>VDE 0660                                                                     |
| Lebensdauer, mechanisch            | Schaltspiele   | $\times 10^6$   | >0.1                                                                                         |
| Betätigungsfrequenz                | Schaltspiele/h |                 | ≤2000                                                                                        |
| Betätigungs-drehmoment             |                | Nm              | ≤0.3                                                                                         |
| Klimafestigkeit                    |                |                 | Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78<br>Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Umgebungstemperatur                |                | °C              |                                                                                              |
| offen                              |                | °C              | -25...70                                                                                     |
| Einbaulage                         |                |                 | beliebig                                                                                     |
| Schockfestigkeit Schockdauer 11 ms |                | g               | >30                                                                                          |
| Anschlussquerschnitte              |                | mm <sup>2</sup> |                                                                                              |



### Strombahnen

|                                     |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|
| Fehlschaltungssicherheit            |  |  |  |
| max. Kurzschluss-schutz-einrichtung |  |  |  |

### Schaltvermögen

|                         |       |   |  |
|-------------------------|-------|---|--|
| Bemessungsbetriebsstrom | $I_e$ | A |  |
| AC-15                   |       |   |  |
| DC-13                   |       |   |  |
| Lebensdauer, elektrisch |       |   |  |
| AC-15                   |       |   |  |
| DC-13                   |       |   |  |

## Abmessungen



## Handbuch, Montageanweisung

### AWA1160-1745 System RMQ-Titan

<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/17450407.pdf> (all)

## Approbationen, Publikationen, Software

|                                                  |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länderspezifische Approbation Russland<br>Gost-R | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000036.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000036.pdf</a> |
| Länderspezifische Approbation China<br>CCC       | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000080.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000080.pdf</a> |
| Schiffszulassung Bureau Veritas                  | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000306.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000306.pdf</a> |
| Schiffszulassung Lloyd's Register                | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000235.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000235.pdf</a> |

|                                                                                                         |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schiffszulassung Germanischer Lloyd                                                                     | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000275.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000275.pdf</a> |
| Schiffszulassung Det Norske Veritas                                                                     | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000295.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000295.pdf</a> |
| Länderspezifische Approbation Südafrika SABS                                                            | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000145.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000145.pdf</a> |
| Länderspezifische Approbation Russland Gost-R                                                           | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000458.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000458.pdf</a> |
| Schiffszulassung Lloyd's Register                                                                       | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000497.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000497.pdf</a> |
| Schiffszulassung Det Norske Veritas                                                                     | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000449.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/00000449.pdf</a> |
| <a href="http://www.schaltungsbuch.de/command001.html">http://www.schaltungsbuch.de/command001.html</a> | <a href="http://www.schaltungsbuch.de/command001.html">http://www.schaltungsbuch.de/command001.html</a>                 |

### Anwendungsbeispiele, Projektierung

|                                                  |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellformular Kundenspezifische Komplettgeräte | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FORM_FO315_Combination.PDF">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FORM_FO315_Combination.PDF</a>                       |
| Bestellbeispiel Kundenspezifische Komplettgeräte | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/Bestellbeispiel_FO315_COMBINATION.PDF">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/Bestellbeispiel_FO315_COMBINATION.PDF</a> |
| Projektieren                                     | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/PRO_RMQTitan_D.PDF">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/PRO_RMQTitan_D.PDF</a>                                       |
| Typenschlüssel                                   | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/TYPENSCHLÜSSEL_RMQ-TITAN.PDF">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/TYPENSCHLÜSSEL_RMQ-TITAN.PDF</a>                   |