

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## FlatBox – DK 7507.020

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# FlatBox – DK 7507.020

erstellt am: 27.06.2018 auf [www.rittal.com/at-de](http://www.rittal.com/at-de)



## Produktbeschreibung

<b>Ausführung:</b>	mit 19"-Montagerahmen
<b>Beschreibung:</b>	Flexibel einsetzbar als Wand- oder Standgehäuse.
<b>Nutzen:</b>	Werkzeuglose Schnellmontage Systemausbau am offenen 19"-Gestell
<b>Material:</b>	Stahlblech Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
<b>Oberfläche:</b>	Pulverbeschichtet
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Lieferumfang:</b>	Gehäuse in Flat-Pack-Verpackung 1 Wandteil 2 Grundträger 2 Dach-/Bodenbleche, mit Ausbrüchen zur Kabeleinführung über Bürstenleisten 2 Seitenwände, abschließbar 1 Sichttür, abschließbar, Sicherheitsschließung 3524 E, Türanschlag frei wählbar Verbindungselemente zur werkzeuglosen Schnellmontage Erdungssatz zur systemgerechten Erdung aller Gehäuseteile 19"-Montagerahmen
<b>Hinweis:</b>	Max. Einbautiefe: Tiefe - 58 mm bis zur Rückwand Max. Ebenenabstand bei zwei 19"-Ebenen: Tiefe - 104 mm
<b>Grundmaterial:</b>	Stahlblech

## Produktmerkmale

**Abmessungen:** Breite: 600 mm  
Höhe: 625 mm  
Tiefe: 400 mm

**Einbauhöhe für  
Komponenten:** 12 HE

**Verpackungseinheit:** 1 St.

**Gewicht/VE:** 26,45 kg

**EAN:** 4028177551411

**Zolltarifnummer:** 94032080

**ETIM 6.0:** EC002500

**ETIM 5.0:** EC002500

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27180208

**eCl@ss 7.0/7.1:** 27180208

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27180208

**eCl@ss 5.1/5.1.4:** 27180204

**Produktbeschreibung  
(lang):** DK FlatBox, Wand-/Standgehäuse in FlatPack-Verpackung, mit 482,6 mm (19")-  
Montagerahmen, 12 HE, BHT: 600x625x400 mm,

## Ausschreibungstext