

Wandbewegungsmelder

Indoor 180-R



reinweiß matt, ähnlich RAL-, Art.-Nr.: 92665

9010, Art.-Nr.: 92623

Produktinformationen

- Wand-Bewegungsmelder mit Akustiksensord
- Relais-Ausführung in Drei-Leiter-Technik
- Akustiksensord individuell einstellbar
- Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche
- Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60x60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50x50 mm) in 5 verschiedenen Farben
- In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar
- **Einsatzbeispiele:** Überwachung von öffentlichen WC-Anlagen, Korridoren, Archivräumen, Besprechungszimmern

Technische Daten

Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Abmessungen: mit Rahmen 87 x 87 x 61 mm
ohne Rahmen 70 x 70 x 61 mm

Typische ca. 0,5 W

Leistungsaufnahme:**Erfassungsbereich:** horizontal 180°**Reichweite:** max. 10 m quer
max. 3 m frontal**Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:** 157 m² / 1,1 m Montagehöhe**Montagehöhe Min./Max./Empfohlen:** 1 m / 2,2 m / 1,1 m**Schutzart/-klasse:** mit Rahmen = IP20 / Klasse II
ohne Rahmen = IP20 / Klasse II**Umgebungstemperatur :** -25 °C bis +50 °C**Gehäuse:** Polycarbonat, UV-beständig**Kanal 1 (Lichtsteuerung)****Schaltleistung:** 2300 W, $\cos \varphi = 1$
1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
max. Einschaltspitzenstrom IP (20 ms) = 165 A
max. Einschaltspitzenstrom IP (200 µs) = 800 A**Kontaktart:** 1x µ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt**Nachlaufzeit:** 15 s - 16 min, Impuls**Einschaltswelle:** 10 - 2000 Lux


Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
Indoor 180-R mit Rahmen	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92623	4007529926237
Indoor 180-R ohne Rahmen	-	92665	4007529926657


Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
RC-Löschglied	weiß	10880	4007529108800


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
Mini-RC-Löschglied	schwarz	10882	4007529108824
Aufputzdose Indoor 180	reinweiß	92141	4007529921416
Rahmen IP20 Indoor 180	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92630	4007529926305
Rahmen IP20 Indoor 180	verkehrsweiß matt, ähnlich RAL 9016	92631	4007529926312
Rahmen IP20 Indoor 180	perlweiß matt, ähnlich RAL 1013	92632	4007529926329
Rahmen IP20 Indoor 180	Edelstahl-Optik matt, ähnlich RAL 9006	92633	4007529926336
Rahmen IP20 Indoor 180	anthrazit matt, ähnlich RAL 7021	92634	4007529926343
Rahmen IP54 Indoor 180	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92139	4007529921393
Zentralplatte Indoor180	perlweiß matt, ähnlich RAL 1013	39076	4007529390762
Zentralplatte Indoor180	verkehrsweiß matt, ähnlich RAL 9016	38947	4007529389476



Schaltbild



Bemaßung



Reichweitendiagramm

© 2018 B.E.G. Brück Electronic GmbH