

Algemeine Informationen

 Typ:
 7363

 Bestellnummer:
 7TAD012320R0000

 EAN:
 5414363076063

**Katalogbeschreibung:** 1/2IN STR LT INSUL CONN PG16 STL

Beschreibung: 1/2 Inch Steel Insulated Liquidtight Connector With PG Thread and Chromate Finish, Thread

Size 16

# Kategorien

Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Protection, Connection & Wire Management » Cable Protection, Explosion Proof and Lighting » Liquidtight Fittings

#### **Bestelldaten**

 EAN:
 5414363076063

 Mindestbestellmenge:
 25 Stück

 Zolltarifnummer:
 8547900030

## **Abmessungen**

Nettogewicht: 70.58 g

### Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1: 25 Stück Breite Verpackungseinheit 1: 120.65 mm Höhe Verpackungseinheit 1: 82.55 mm Länge Verpackungseinheit 1: 158.75 mm EAN Verpackungseinheit 1: 30786210073638 100 Stück Menge Verpackungseinheit 2: Breite Verpackungseinheit 2: 225.298 mm Höhe Verpackungseinheit 2: 168.148 mm Länge Verpackungseinheit 2: 247.65 mm EAN Verpackungseinheit 2: 50786210073632

#### Weitere Informationen

 Marke:
 T&B IND FITTING

 Baureihe:
 T&B LIQUIDTIGHT

 Produktname:
 T&B LIQUIDTIGHT FITTINGS

 UPC:
 786210073637

### Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information: 7363

#### Klassifizierungen

ETIM 6: EC001180 - Metall-Schutzschlauch-Verschraubung
UNSPSC: 39121420

