

PRODUCT-DETAILS

# RC Inst HV 85...690Vac XT1 4p F

## RC Inst HV 85...690Vac XT1 4p F Typ A Ue85-690V In≤160A IDn0,03-3A Zubehör für XT1 4-polig



### Allgemeine Informationen

Typ	RC Inst HV 85...690Vac XT1 4p F
Bestellnummer	1SDA067124R1
EAN	8015644010317
Beschreibung	RC Inst HV 85...690Vac XT1 4p F Typ A Ue85-690V In≤160A IDn0,03-3A Zubehör für XT1 4-polig
Langbeschreibung	<p>Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).</p> <p>Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.</p> <p>Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht.</p> <p>Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB Ability™ Cloud-Plattform.</p> <p>[Lokale Bestellnummer: 1SDA067124R0001]</p>

### Bestelldaten

EAN	8015644010317
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Lokale Bestellnummer_USCON	KXT1ERCINST-4

## Abmessungen

Nettogewicht	1.236 kg
--------------	----------

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	210 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	170 mm
Länge Verpackungseinheit 1	240 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.301 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644010317

## Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
-------------	--

## Weitere Informationen

Konfigurierung	angebaut / nicht angebaut
Anzahl Pole	4
Bestellmenge	1 Stück
Baureihe	Accessories for Tmax XT
Produktname	Fehlerstromauslöser
Produkttyp	ACC
Normen	IEC 60947-2
Geeignet für	XT1
Geeignet für Produktklasse	SACE Tmax XT

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	1SDC210033D0102 1SDC210099D0205
Konformitätserklärung - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Betriebs- und	1SDH000720R0501

---

Montageanleitung

REACH Erklärung

9AKK108466A1425

RoHS Information

9AKK108466A1424

---

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 6

EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik

ETIM 7

EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik

ETIM 8

EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik

Kennbuchstabe

Q

(elektrische Betriebsmittel)

UNSPSC

39120000

WEEE Kategorie

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt  
(Kleingeräte)

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax XT Zubehör

