

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## ► Wandanbau- Kühlgeräte TopTherm Blue|e – SK 3305.540

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Wandanbau-Kühlgeräte TopTherm Blue e

## Gesamtkühlleistung 1,00 - 1,50 kW – SK 3305.540

erstellt am: 27.06.2018 auf [www.rittal.com/at-de](http://www.rittal.com/at-de)



### Produktbeschreibung

<b>Material:</b>	Stahlblech
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Schutzart IP nach IEC 60 529:</b>	Außenkreislauf IP 34 Innenkreislauf IP 54
<b>Lieferumfang:</b>	Nanobeschichteter Verflüssiger Integrierte elektrische Kondensatverdunstung Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste) Bohrschablone Befestigungsmaterial

### Produktmerkmale

<b>Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511:</b>	L 35 L 35 bei 50 Hz: 1,6 kW L 35 L 35 bei 60 Hz: 1,61 kW L 35 L 50 bei 50 Hz: 1,33 kW L 35 L 50 bei 60 Hz: 1,35 kW
<b>Luftleistung (freiblasend):</b>	Außenkreislauf: 950 m <sup>3</sup> /h Innenkreislauf: 540 m <sup>3</sup> /h
<b>Bemessungsbetriebsspannung:</b>	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
<b>Abmessungen:</b>	Breite: 400 mm Höhe: 950 mm Tiefe: 260 mm

<b>Temperaturregelung:</b>	e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35°C)
<b>Temperaturbereich:</b>	Betrieb (Umgebung): +10°C...+55°C Einstellbereich: +20°C...+55°C
<b>Kältemittel/Kühlmedium:</b>	Kältemittel: R134a Menge: 500 g Global Warming Potential (GWP): 1430 CO <sub>2</sub> Äquivalent (CO <sub>2e</sub> ): 0,72 t
<b>Nennleistung P<sub>sub-el-subcl</sub>:</b>	L 35 L 35 bei 50 Hz: 0,9 kW L 35 L 35 bei 60 Hz: 1,08 kW L 35 L 50 bei 50 Hz: 1,06 kW L 35 L 50 bei 60 Hz: 1,25 kW
<b>Bemessungsstrom (max.):</b>	Bei 50 Hz: 2,5 A Bei 60 Hz: 2,8 A
<b>Anlaufstrom (max.):</b>	Bei 50 Hz: 12,2 A Bei 60 Hz: 11,3 A
<b>Vorsicherung:</b>	Motorschutzschalter: 6,3 A...10 A
<b>Zulässiger Betriebsdruck (p max.):</b>	28 bar
<b>Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 L35 nach DIN EN 14511:</b>	1,83
<b>Verpackungseinheit:</b>	1 St.
<b>Gewicht/VE:</b>	42 kg
<b>EAN:</b>	4028177323001
<b>Zolltarifnummer:</b>	84158200
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000855
<b>ETIM 5.0:</b>	EC000855
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180704
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27180704
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180704
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27180704
<b>Produktbeschreibung (lang):</b>	SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, 1,6 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz,

## Approbationen

<b>Approbationen:</b>	CSA TÜV-Geprüfte Leistung TÜV-Geprüfte Sicherheit UL + C-UL - FTFA UR + C-UR
-----------------------	--

<b>Zertifikate:</b>	EAC
---------------------	-----

<b>Erklärungen:</b>	Konformitätserklärung Konformitätserklärung - F-Gase Verordnung
---------------------	--

## Ausschreibungstext