

Kabelmarker - WMTW (15X4)R YE - 0831003

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Kabelmarker, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Montageart: Stecken, Kabeldurchmesser: 0,6-50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm

Artikeleigenschaften

- Einsteck-Leitermarkierung mit Einfädel- und Einzugshilfe für Bezeichnungshülsen
- Die Einsteckschilder dienen der Beschriftung von Bezeichnungshülsen des PATG/PATO ...-Systems
- Einfache Montage durch eine Einfädel- und Einzugshilfe, die sich einfach durch eine Perforierung nach dem Einschieben vom Marker trennen lässt
- Aufgrund der speziellen Kontur verbleiben die Einsteckschilder sicher in der Bezeichnungshülse

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 770606
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	602.4 g
Zolltarifnummer	39191080
Herkunftsland	Dänemark

Technische Daten

Maße

Länge (b)	15 mm
Breite (a)	4 mm
Kabeldurchmesser	0,6 mm ... 50 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 90 °C
Empfohlene Lagerkonditionen	21 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit.

Allgemein

Farbe	gelb
Inhaltsstoffe	halogenfrei
Material	Polyolefin
Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Anzahl der Einzelschilder	3000

Kabelmarker - WMTW (15X4)R YE - 0831003

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	1
RoHS Konform	ja
Bedruckbarkeit	Thermotransfer
Gerät	5146477 THERMOMARK ROLL
	5146723 THERMOMARK ROLL X1
	5146257 THERMOMARK S1.1
	5146231 THERMOMARK X1.2
Farbband	5148007 THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF
Stärke Folie	250 µm
Montageart Markierung	Stecken

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27400401
eCl@ss 7.0	27400401
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

ETIM

ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zubehör

Zubehör

Farbband

Kabelmarker - WMTW (15X4)R YE - 0831003

Zubehör

Farbband - THERMOMARK-RIBBON 110 - 5145384



Farbband, Länge: 300 m, Breite: 110 mm, Farbe: schwarz

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>