

PSEN op4H-s-30-120/1

630767



Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 30mm)
Schutzfeldhöhe 1200mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker
M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im
Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;TÜV
Sensorprinzip:	optisch
Auflösung der Schutzeinrichtung:	30 mm
Anzahl Strahlen:	64
Auflösung Schutzart:	Hand
Schutzfeldhöhe:	1200 mm
Reichweite (m):	0,2 - 19,0
Ansprechzeit:	21.00 ms
Anzahl OSSD-Ausgänge:	2
Blanking:	nein
Muting:	nein
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Schutzart Gehäuse:	IP65
Anwendung nach:	CLC/TS 61496-2;EN 61496-1
Abmessung Breite:	32.3 mm
Abmessung Höhe:	1283.2 mm
Abmessung Tiefe:	36.9 mm
Bruttogewicht:	7300 g
Nettogewicht:	6800 g

Umgebungstemperatur:

0 - 55 °C

Optionales Zubehör



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



630296

PSEN op cable axial M12 4-pole 30m



630300

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m



630301

PSEN op cable axial M12 4-pole 5m



630302

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630313

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m



630314

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



630316

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m



630317

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m



630318

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



630326

PSEN op Bracket kit adjustable



630327

PSEN op Bracket kit antivibration



630328

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m



630329

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m



630340

Laser pointer for PSEN 4/2



630341

PSEN op cable angle M12 4-pole 3m



630342

PSEN op cable angle M12 4-pole 5m












630343

PSEN op cable angle M12 4-pole 10m



630344

PSEN op cable angle M12 4-pole 30m

	630346	PSEN op Testpiece H 30mm
	630904	PSEN op Mirror-165/1
	630917	PSEN op Lens Shield-120/1
	630952	PSEN op Protective Column-120/1
	630955	PSEN op Protective Base/1
	630953	PSEN op Protective Column-165/1
	630954	PSEN op Protective Column-190/1
	630956	PSEN op Protective Bracket-4/1
	630937	PSEN op67-69K-120/1



630960

PSEN op Protective Bracket Mirror/1



630906

PSEN op Mirror Bracket Kit/1



630362

PSEN op cable axial M12 4-pole 50m



630363

PSEN op cable angle M12 4-pole 50m



630369

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m



630366

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m



630367

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m



630368

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m