

PSEN op4H-s-30-165/1

630770



Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 30mm)
Schutzfeldhöhe 1650mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker
M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im
Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;TÜV
Sensorprinzip:	optisch
Auflösung der Schutzeinrichtung:	30 mm
Anzahl Strahlen:	88
Auflösung Schutzart:	Hand
Schutzfeldhöhe:	1650 mm
Reichweite (m):	0,2 - 19,0
Ansprechzeit:	26.00 ms
Anzahl OSSD-Ausgänge:	2
Blanking:	nein
Muting:	nein
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Schutzart Gehäuse:	IP65
Anwendung nach:	CLC/TS 61496-2;EN 61496-1
Abmessung Breite:	32.3 mm
Abmessung Höhe:	1733.3 mm
Abmessung Tiefe:	36.9 mm
Bruttogewicht:	7840 g
Nettogewicht:	5340 g

Umgebungstemperatur:

0 - 55 °C

Optionales Zubehör



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m












540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m

	630296	PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
	630300	PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
	630301	PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
	630302	PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
	630303	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
	630304	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
	630305	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
	630306	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
	630307	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630313

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m



630314

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



630316

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m



630317

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m



630318

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



630326

PSEN op Bracket kit adjustable



630327

PSEN op Bracket kit antivibration



630328

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m



630329

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m



630340

Laser pointer for PSEN 4/2



630341

PSEN op cable angle M12 4-pole 3m



630342

PSEN op cable angle M12 4-pole 5m












630343







PSEN op cable angle M12 4-pole 10m



630344

PSEN op cable angle M12 4-pole 30m

	630346	PSEN op Testpiece H 30mm
	630940	PSEN op67-69K-165/1
	630920	PSEN op Lens Shield-165/1
	630955	PSEN op Protective Base/1
	630953	PSEN op Protective Column-165/1
	630954	PSEN op Protective Column-190/1
	630956	PSEN op Protective Bracket-4/1
	630960	PSEN op Protective Bracket Mirror/1
	630906	PSEN op Mirror Bracket Kit/1

	630905	PSEN op Mirror-190/1
	630362	PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
	630363	PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
	630369	PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
	630366	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
	630367	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
	630368	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m