

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## ► Tragprofil CP 120 – CP 6212.100

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Tragprofil CP 120 geschlossen – CP 6212.100

erstellt am: 27.06.2018 auf [www.rittal.com/at-de](http://www.rittal.com/at-de)



## Produktbeschreibung

<b>Beschreibung:</b>	Befestigung an den Verbindungselementen mit 4 gewindeformenden Schrauben im Schraubkanal. Beliebig ablängbar, kein Gewindecneiden erforderlich. Geschlossener Kabelkanal mit großem Querschnitt.
<b>Material:</b>	Tragprofil: Aluminium-Strangpressprofil
<b>Farbe:</b>	Tragprofil: RAL 7035
<b>Lieferumfang:</b>	Tragprofil

## Produktmerkmale

<b>Abmessungen:</b>	Breite: 75 mm Höhe: 120 mm
<b>Länge:</b>	1000 mm
<b>Verpackungseinheit:</b>	1 St.
<b>Gewicht/VE:</b>	7,8 kg
<b>EAN:</b>	4028177683945
<b>Zolltarifnummer:</b>	76042100
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000882
<b>ETIM 5.0:</b>	EC000882

<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27400556
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27189261
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27189261
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27189248
<b>Produktbeschreibung (lang):</b>	CP Tragprofil CP 120 geschlossen, L: 1000 mm
<b>Approbationen</b>	
<b>Erklärungen:</b>	Herstellereklärung