

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## ► Gleitschienen, tiefenvariabel – DK 5501.460

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Gleitschienen, tiefenvariabel für TS IT, TE – DK

## 5501.460

erstellt am: 27.06.2018 auf [www.rittal.com/at-de](http://www.rittal.com/at-de)



### Produktbeschreibung

<b>Nutzen:</b>	Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite aus Alle drei Befestigungslöcher der EIA-Systembohrung stehen zur Verschraubung der Einbaueinheit zur Verfügung. Alternativ ist die direkte Verschraubung an der 482,6 mm (19")-Systembohrung möglich
<b>Einsatzgebiete:</b>	Zur Montage zwischen der vorderen und der hinteren Befestigungsebene Zur Unterstützung schwerer Einbauten Zur Anpassung an individuelle 19"-Ebenenabstände
<b>Material:</b>	Stahlblech
<b>Oberfläche:</b>	Verzinkt
<b>Lieferumfang:</b>	Inkl. Befestigungsmaterial
<b>Hinweis:</b>	Effektive Auflagefläche je Seite 25 mm

### Produktmerkmale

<b>Passend für:</b>	Gehäusertyp: TS IT Gehäusertyp: TE
<b>Einbaumöglichkeiten:</b>	482,6 mm (19")-L-Profilbohrungen vorne und hinten 482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne und hinten
<b>Ebenenabstand:</b>	min.: 400 mm max.: 600 mm

<b>Auflagefläche:</b>	Breite: 25 mm
<b>Belastbarkeit:</b>	80 kg
<b>Verpackungseinheit:</b>	2 St.
<b>Gewicht/VE:</b>	2,36 kg
<b>EAN:</b>	4028177679016
<b>Zolltarifnummer:</b>	73269098
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002620
<b>ETIM 5.0:</b>	EC002620
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27189261
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27182590
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27182590
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27182504
<b>Produktbeschreibung (lang):</b>	DK Gleitschiene, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 800 N, Tiefenvariabel, Auflagefläche Breite: 25 mm,

## Ausschreibungstext