

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

NH- Sicherungslasttrenner Gr. 000 – SV 3431.030

Stand : 08.05.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 – SV 3431.030

erstellt am: 08.05.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Material:	Glasfaserverstärktes Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0 Kontaktbahnen: versilbertes Hartkupfer
------------------	--

Farbe:	Chassis: RAL 7035 Deckel: RAL 7001
---------------	---------------------------------------

Prüfgrundlage:	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
-----------------------	---

Produktmerkmale

Ausführung:	Baugröße: 000
--------------------	---------------

Passend für Sammelschienen:	mit Querschnitts-Höhe: 5 mm mit Querschnitts-Höhe: 10 mm
------------------------------------	---

Anzahl Pole:	3-polig
---------------------	---------

Für Schienensysteme mit Mittenabstand:	60 mm
---	-------

Abmessungen:	Breite: 53 mm Höhe: 213 mm
---------------------	-------------------------------

Anschlussart (elektrisch):	Rahmenklemme
-----------------------------------	--------------

Bemessungsbetriebsspannung:	690 V, 3~
------------------------------------	-----------

Anschluss für Rundleiter-Querschnitte:	2,5 mm ² - 50 mm ²
Bemessungsbetriebsstrom max.:	100 A
Leitungsabgang:	unten
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	0,6 kg
EAN:	4028177628731
Zolltarifnummer:	85369095
ETIM 6.0:	EC001040
ETIM 5.0:	EC001040
eCl@ss 8.0/8.1:	27371401
eCl@ss 7.0/7.1:	27371401
eCl@ss 6.0/6.1:	27371401
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27370302
Produktbeschreibung (lang):	SV NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 000, 100 A, 690 V, 3-polig, Rahmenklemme, Leitungsabgang unten

Approbationen

Zertifikate:	EAC
Erklärungen:	Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

NH Sicherungslasttrennschalter Gr. 000
 NH Sicherungslasttrennschalter Gr. 000
 bis 100A, 3polig, für Abgang unten
 für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
 Anschlussart
 Kastenklemme , Rundleiter 2,5 bis 50 qmm
 System:
 Rittal RiLine NH