



### AZ/AZM415-B3

- besonders geeignet für drehbare Schutzeinrichtungen
- für sehr kleine Betätigungsradien über die schmale Seite des Betätigers

## Daten

### Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	AZ/AZM 415-B3
Artikelnummer (Bestellnummer)	101144797
EAN (European Article Number)	4030661134314
eCl@ss Nummer, Version 9.0	27-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.0	27-27-26-06

### Allgemeine Daten

Produktname	Beweglicher Betätiger AZ/AZM 415-B3
Bruttogewicht	165 g

### Mechanische Daten

Betätigungsradius, minimum	250 mm
Betätiger	gerade beweglich

### Hinweis

Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 36 mm müssen eine Ebene bilden

Hinweis (Allgemein)

Die Betätiger-Aufnahmen sind mit Stiftlöchern versehen. Durch Einsetzen von Kerbstiften wird ein Demontieren der Betätiger verhindert. Durch Verstellen der Innensechskant-Schraube "a" können die Betätiger in jede gewünschte Lage gebracht werden. Der Betätiger kann auch für Schiebetüren eingesetzt werden. Betätigungsradius einstellbar bis minimal 250 mit einem Innensechskant-Schlüssel SW 4

## Abbildungen

### Produktbild (Katalogeinzelphoto )




ID: kaz41f15

| 273,0 kB | .jpg | 352.778 x 352.778 mm - 1000 x 1000 Pixel - 72 dpi

| 21,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi

### Maßzeichnung Sonstige



ID: 5azm4b05

| 53,0 kB | .cdr |

| 134,8 kB | .jpg | 352.778 x 307.622 mm - 1000 x 872 Pixel - 72 dpi


### Radiuszeichnungen



ID: kazm4r03

| 18,5 kB | .cdr |

### Maßzeichnung Betätiger



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am 26.05.2021 12:48:47