

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Acrylglashaube – FT 2784.000

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Acrylglashaube – FT 2784.000

erstellt am: 27.06.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

| | |
|--------------------------------------|--|
| Ausführung: | metrisch |
| Material: | Rahmen: Aluminium-Strangpressprofile mit Druckguss-Eckstücken Glasscheibe: Acrylglas, rauchfarben |
| Schutzart IP nach IEC 60 529: | IP 54 |
| Lieferumfang: | Inkl. Scharnieren und Befestigungsmaterial. Inkl. Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E |

Produktmerkmale

| | |
|--|--|
| Abmessungen: | Breite: 400 mm Höhe: 200 mm Tiefe: 47,5 mm |
| Sichtfläche: | Breite: 360 mm Höhe: 179,5 mm |
| Aufbautiefe für Komponenten (max.): | 43 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 St. |
| Gewicht/VE: | 1,4 kg |
| EAN: | 4028177032279 |
| Zolltarifnummer: | 76101000 |

| | |
|--|--|
| ETIM 6.0: | EC002527 |
| ETIM 5.0: | EC002527 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27182301 |
| eCl@ss 7.0/7.1: | 27182301 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27182301 |
| eCl@ss 5.1/5.1.4: | 27182301 |
| Produktbeschreibung (lang): | FT Acrylglasshaube, metrisch, BHT: 400x200x47,5 mm |
| Approbationen | |
| Zertifikate: | EAC |