

## SET-AKTION

- 1 x Profi-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm,60 m inkl. Haspel
- 1 x RUNPO 5, 30 m

▶ Beschreibung Seite 14

RUNPOTEC Art.-Nr: 11120

Artikel		Art-Nr.	
	Ersatz-Glasfaserstab Ø 4,5 mm mit Endhülsen, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm		
	30 m	20311	
	40 m	20312	
	50 m	20313	
•	60 m	20314	
	80 m	20315	

Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Zuglast für Glasfaserstab Ø 4,5 mm

Ø		↑ R	<b>←</b>
4,5 mm	30 – 80 mm	120 mm	1300 Kg

1,0 11111	33	120 111111	1000 Ng
RUNPORICE PRINCIPLES OF ATENTION OF PATENTIANS SPEZIAL SPITZE	Film über den RUNPOGLEITER	RUNPOGLEITER mit Frontgewinde und Drallausgleich inkl. Öse Ø 7 mm RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	20460
	SYMBOLFOTO	Sucher mit Birne  Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm Ø 7 mm Ø 10 mm Ø 13 mm	20116 20303 20119
Information	Kabelziehstrumpf-Sortiment siehe Seite 25	Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm Ø 9 – 15 mm Ø 15 – 19 mm Ø 19 – 25 mm Ø 25 – 31 mm	20266 20267 20268 20269
3		Laufrolle Ø 25 mm Aluminium/Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	20279
RUNPOLE		Schäkel Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	20280

