



HILFSSCHUETZ 73E DIN EN 50011, 7NO+3NC,
SCHRAUBANSCHLUSS,
WECHSELSTROMBETAETIGUNG, AC 230V 50HZ,
277V 60HZ

Allgemeine technische Daten:

Baugröße des Schützes		0
Umgebungstemperatur		
• während Betrieb	°C	-25 ... +55
Schutzart IP / frontseitig		IP20
Referenzkennzeichen		
• gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 / gemäß IEC 750		K
• gemäß DIN EN 61346-2		K
• gemäß DIN EN 81346-2		K

Steuerstromkreis/ Ansteuerung:

Spannungsart / der Steuerspeisespannung		AC
Steuerspeisespannungsfrequenz		
• 1	Hz	50
• 2	Hz	60
Steuerspeisespannung		
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert	V	230
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert	V	277

Hilfsstromkreis:

Betriebsstrom / bei AC-15		
----------------------------------	--	--

• bei 230 V / Bemessungswert	A	10
• bei 400 V / Bemessungswert	A	6
Kennzahl und Kennbuchstabe für Schaltglieder		73 E
Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte		3
• nacheilend schaltend		0
• verzögert schaltend		0
• überschneidend schaltend		0
Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte		7
• voreilend schaltend		0
• verzögert schaltend		0
• überschneidend schaltend		0
Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte		0

Anschlüsse/ Klemmen:

Ausführung elektrischer Anschluss / für Hilfs- und Steuerstromkreis

Schraubanschluss

Mechanische Daten:

Befestigungsart

Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022

Breite

mm 55

Höhe

mm 78

Tiefe

mm 102

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung

funktionale Sicherheit / Maschinensicherheit



[Baumusterbescheinigung](#)

Prüfbescheinigungen

[sonstige](#)

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

Schiffbau



sonstiges

[Konformitätserklärung](#)

[sonstige](#)

[Umweltbestätigung](#)

Sicherheitsrelevante Kenngrößen:

Berührungsschutz gegen elektrischen Schlag		fingersicher
B10-Wert / bei hoher Anforderungsrate • gemäß SN 31920 • Anmerkung		1.000.000 bei 0,3 x I _e
T1-Wert / für Proof-Test Intervall oder Gebrauchsdauer / gemäß IEC 61508	a	20

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator



<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3TH4373-0AP0/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4373-0AP0



\W9.44.
\W9.29.

letzte Änderung:

16.06.2014