

**Industrial Ethernet  
IE-FC-SP-PWS/2D9**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	IE-FC-SP-PWS/2D9
Best.-Nr.	<a href="#">1450610000</a>
Ausführung	FrontCom, Einsatzplatte, geschirmt, 1x Power, 2x Signal
GTIN (EAN)	4050118255508
VPE	1 Stück

**Datenblatt**

**Industrial Ethernet  
IE-FC-SP-PWS/2D9**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	90 mm	Breite	51 mm
Höhe	23 mm	Nettogewicht	21,4 g

**Temperaturen**

Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Verlegetemperatur			

**Allgemeine Daten**

Material	Polykarbonat PC	Produktart	Einsatzplatte, geschirmt
----------	-----------------	------------	--------------------------

**Einsätze**

Einsatz Power klein	1	Einsatz Signal D-Sub 9-polig	2
---------------------	---	------------------------------	---

**Normen**

Zertifikat-Nr. (GERMLLOYD)	13866-15
----------------------------	----------

**Klassifikationen**

ETIM 5.0	EC000456	ETIM 6.0	EC000456
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-18-92-17	eClass 8.1	27-18-92-17
eClass 9.0	27-18-92-17		

**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS Konform

**Datenblatt**

**Industrial Ethernet  
IE-FC-SP-PWS/2D9**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

**Maßzeichnung**

