# Kabelführung

Zubehör


Zugriff auf unser Komplettangebot aus dieser Rubrik erhalten Sie, wenn Sie diesen QR-Code mit Ihrem Smartphone einscannen.



## Kabelführung

Kabelbefestiger aus UV- und temperaturbeständigem Kunststoff







<b>129005-000</b> Proklip-C		
Profile	Systeme	Kabelmenge
Modultragprofile Solo05, Profi05 und SoloLight	Gridnorm, Sonderprojekte	ca. 7*



<b>129012-008</b> Proklip-S		
Profile	Systeme	Kabelmenge
Klick- oder Schraubkanal M8, Modul-	AluGrid (alle Systeme), FixZ7, FixZ15,	ca. 3*
tragprofile S, Modultragprofile Solo05,	System FS, Caport, Sonderprojekte	
Profi05, ProfiPlus05 und Eco05, FixZ7,		
FixZ15, AluGrid100 Stütze und		
Windsafebleche AluGrid		



Profile	Systeme	Kabelmenge
Klick- oder Schraubkanal M8, Modul-	AluGrid (alle Systeme), FixZ7, FixZ15,	ca. 6*
tragprofile S, Modultragprofile Solo05,	System FS, Caport, Sonderprojekte	
Profi05, ProfiPlus05 und Eco05, FixZ7,		
FixZ15, AluGrid100 Stütze und		
Windsafebleche AluGrid		



<b>129065-010</b> Proklip-Multi 10		
Profile	Systeme	Kabelmenge
BF-Binder, T-Binder, Klick- oder	IsoTop, PvMax3, System FS (alle Vari-	ca. 6*
Schraubkanal M10	anten), Sonderprojekte	

<sup>\*</sup>Ausgehend von einem 6 mm  $^2$  Kabel mit einem Kabeldurchmesser von 6 mm















<b>129065-000</b> Proklip-Multi (	С	
Profile	Systeme	Kabelmenge
Solo05, Profi05, SoloLight	Gridnorm, Sonderprojekte	ca. 6*

<b>129012-004</b> Prokl	p-U	
Profile	Systeme	Kabelmenge
	AluGrid, Sonderprojekte	ca. 3*

<b>129042-001</b> Proklip-F		
Profile	Systeme	Kabelmenge
FG Rammfundament 6, 7 und 8	System FS, FS-In, FSII, FS100, FS Vario,	für Leerrohre
	Carport R1, FS Stahlsystem	bis 30,5 mm
		Durchmesser

<b>129012-001</b> Proklip-Q		
Profile	Systeme	Kabelmenge
FS-In 40, Carport Einleger, Modultrag-	System FS, FS-In, IsoTop, PvMax3,	
profile S, Optibond Modulträger	Carport, Sondersysteme	

<b>129012-002</b> Proklip2000-P		
Profile	Systeme	Kabelmenge
Modultragprofile FS Einleger 40,	System FS, FS-In, IsoTop, PvMax3,	ca. 2*
Modultragprofile S	Carport, Sonderprojekte	

<b>129065-001</b> Proklip-Multi 10S		
Profile	Systeme	Kabelmenge
Modulträger Roof-In, Solo05, Profi05,	Roof-In	ca. 4*
SoloLight und Schraubkanal M10		

#### 149023-001 Befestigungsbinder 1,0 - 3,0 mm, Führung oben

Befestigung an Kanten mit einer Breite von 1,0 - 3,0 mm; Kabelbinderlänge: 200 mm

#### **149023-002** Befestigungsbinder 1,0 - 3,0 mm, Führung seitlich

Befestigung an Kanten mit einer Breite von 1,0 - 3,0 mm; Kabelbinderlänge: 200 mm

### **149023-003** Befestigungsbinder 3,0 - 6,0 mm

Befestigung an Kanten mit einer Breite von 3,0 - 6,0 mm; Kabelbinderlänge: 200 mm

<sup>\*</sup>Ausgehend von einem 6mm² Kabel mit einem Kabeldurchmesser von 6mm