

Wenn es einfach sein muss
MOVI4R-U® in IP54

Frequenzumrichter



Frequenzumrichter MOVI4R-U® in IP54

MOVI4R-U®-Frequenzumrichter sind die optimale Lösung zur Erfüllung von Grundbedürfnissen in der Antriebstechnik. SEW-EURODRIVE legt bei MOVI4R-U® den Fokus bewusst auf die notwendigen und wesentlichen Funktionalitäten eines Umrichters: also die einfache Drehzahlsteuerung von Asynchronmotoren, unterstützt durch ein neues, einfaches und intuitives Bedienkonzept. Die hohe Schutzart IP54 ermöglicht außerdem den Einsatz des MOVI4R-U® außerhalb des Schaltschranks: z. B. applikationsnah zur Ansteuerung von Förderbändern.

Ihre Vorteile im Überblick

- Intuitives Bedienkonzept für kurze Inbetriebnahmezeiten und einfache Handhabung
- Modularer Aufbau zum schnellen Gerätetausch
- Schutzart IP54 zur Wandmontage außerhalb eines Schaltschranks
- Garantierte Integration in Wertstoffkreisläufe: MOVI4R-U® basiert auf einem nachhaltigen Produktkonzept, das eine Rückführung in Material- und Rohstoffkreisläufe ermöglicht. Nähere Informationen hierüber finden Sie in Kürze im Internet auf www.sew-eurodrive.de



Technische Daten

Spannungsversorgung V_{AC} : 1x 200 ... 240 \pm 10 %

MOVI4R-U® Typ	Leistung [kW]	Ausgangsstrom [A]	Schutzart	Abmessungen B x H x T [mm]
MUWA025-231-S00-00	0.25	1.2	IP54	70 x 191 x 176
MUWA037-231-S00-00	0.37	2.0		
MUWA055-231-S00-00/PF	0.55	2.7		
Eingangsfrequenz Hz: 50 ... 60 \pm 5 %				

Spannungsversorgung V_{AC} : 3x 200 ... 240 \pm 10 %

MOVI4R-U® Typ	Leistung [kW]	Ausgangsstrom [A]	Schutzart	Abmessungen B x H x T [mm]
MUWA025-233-S00-00	0.25	1.2	IP54	70 x 191 x 176
MUWA037-233-S00-00	0.37	2.0		
MUWA055-233-S00-00	0.55	2.7		
Eingangsfrequenz Hz: 50 ... 60 \pm 5 %				

Spannungsversorgung V_{AC} : 3x 380 ... 400 \pm 10 %

MOVI4R-U® Typ	Leistung [kW]	Ausgangsstrom [A]	Schutzart	Abmessungen B x H x T [mm]
MUWA075-403-S00-00	0.75	1.7	IP54	70 x 191 x 176
Eingangsfrequenz Hz: 50 ... 60 \pm 5 %				

Spannungsversorgung V_{AC} : 3x 380 ... 500 \pm 10 %

MOVI4R-U® Typ	Leistung [kW]	Ausgangsstrom [A]	Schutzart	Abmessungen B x H x T [mm]
MUWA025-503-S00-00	0.25	0.7	IP54	70 x 191 x 176
MUWA037-503-S00-00	0.37	1.1		
MUWA055-503-S00-00	0.55	1.6		
MUWA075-503-S00-00/PF	0.75	1.7		
MUWA110-503-S00-00/PF	1.1	2.5		
Eingangsfrequenz Hz: 50 ... 60 \pm 5 %				

SEW-EURODRIVE ist überall in Ihrer Nähe:

Augsburg

Tel. 0821 22779-10
Fax 0821 22779-50
tb-augsburg@sew-eurodrive.de

Berlin

Tel. 030 6331131-30
Fax 030 6331131-36
tb-berlin@sew-eurodrive.de

Bodensee

Tel. 07544 96590-90
Fax 07544 96590-99
tb-bodensee@sew-eurodrive.de

Bremen

Tel. 0421 33918-10
Fax 0421 33918-22
tb-bremen@sew-eurodrive.de

Dortmund

Tel. 0231 229028-10
Fax 0231 229028-20
tb-dortmund@sew-eurodrive.de

Dresden

Tel. 0351 26338-0
Fax 0351 26338-38
tb-dresden@sew-eurodrive.de

Erfurt

Tel. 0361 21709-70
Fax 0361 21709-79
tb-erfurt@sew-eurodrive.de

Güstrow

Tel. 03843 8557-80
Fax 03843 8557-88
tb-guestrow@sew-eurodrive.de

Hamburg

Tel. 040 298109-60
Fax 040 298109-70
tb-hamburg@sew-eurodrive.de

Hannover/Garbsen

Tel. 05137 8798-10
Fax 05137 8798-50
tb-hannover@sew-eurodrive.de

Heilbronn

Tel. 07143 8738-0
Fax 07143 8738-25
tb-heilbronn@sew-eurodrive.de

Herford

Tel. 05221 9141-0
Fax 05221 9141-20
tb-herford@sew-eurodrive.de

Karlsruhe

Tel. 07245 9190-10
Fax 07245 9190-20
tb-karlsruhe@sew-eurodrive.de

Kassel

Tel. 0561 95144-80
Fax 0561 95144-90
tb-kassel@sew-eurodrive.de

Koblenz

Tel. 02652 9713-30
Fax 02652 9713-40
tb-koblenz@sew-eurodrive.de

Lahr

Tel. 07821 90999-60
Fax 07821 90999-79
tb-lahr@sew-eurodrive.de

Langenfeld

Tel. 02173 8507-10
Fax 02173 8507-50
tb-langenfeld@sew-eurodrive.de

Magdeburg

Tel. 039203 7577-1
Fax 039203 7577-9
tb-magdeburg@sew-eurodrive.de

Mannheim

Tel. 0621 71683-10
Fax 0621 71683-22
tb-mannheim@sew-eurodrive.de

München/Kirchheim

Tel. 089 90955-110
Fax 089 90955-150
tb-muenchen@sew-eurodrive.de

Münster

Tel. 0251 41475-11
Fax 0251 41475-50
tb-muenster@sew-eurodrive.de

Nürnberg

Tel. 0911 98884-50
Fax 0911 98884-60
tb-nuernberg@sew-eurodrive.de

Regensburg

Tel. 0941 46668-68
Fax 0941 46668-66
tb-regensburg@sew-eurodrive.de

Rhein-Main/Bad Homburg

Tel. 06172 9617-0
Fax 06172 9617-50
tb-rheinmain@sew-eurodrive.de

Stuttgart

Tel. 0711 16072-0
Fax 0711 16072-72
tb-stuttgart@sew-eurodrive.de

Ulm

Tel. 07348 9885-0
Fax 07348 9885-90
tb-ulm@sew-eurodrive.de

Würzburg

Tel. 0931 27886-60
Fax 0931 27886-66
tb-wuerzburg@sew-eurodrive.de

Zwickau/Meerane

Tel. 03764 7606-0
Fax 03764 7606-20
tb-zwickau@sew-eurodrive.de

Österreich/Wien

Tel. 01 6175500-0
Fax 01 6175500-30
sew@sew-eurodrive.at

Schweiz/Basel

Tel. 061 4171717
Fax 061 4171700
info@imhof-sew.ch

Wie wir die Welt bewegen



SEW-EURODRIVE
Driving the world

Schnell. Aktuell. Online: www.drivenews.de | www.driveworld.de

ClimatePartner 
klimaneutral
gedruckt

SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Postfach 30 23
76642 Bruchsal
Telefon 07251 75-0
Fax 07251 75-1970
sew@sew-eurodrive.de

→ www.sew-eurodrive.de