

## P-Reihe PRV 8 SW 35X7.5 WS/RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 1429-0  
Fax: +49 5231 14292083  
www.weidmueller.com



Die Mehrstock-Reihenklammern mit PUSH IN Anslusstechologie realisieren platzsparende Verbindungen.

Das Produktportfolio besteht aus 4-, 8- und den innovativen 16-fach Durchgangs-Reihenklammern. Die 4- und 8-fach Reihenklammern sind überdies auch als Potentialverteilerreihenklammern erhältlich.

Vorteile:

- über 1700 Signale pro Meter können mit der 16-fach Reihenklammer verteilt werden
- rote und weiße Betätigungselemente vereinfachen die Zuordnung von Leitern zur Klemmstelle
- PUSH IN Anslusstechologie unterstützt die schnelle und komfortable Verdrahtung

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	PRV 8 SW 35X7.5 WS/RT
Best.-Nr.	<a href="#">1173800000</a>
Ausführung	P-Reihe, Rangierverteiler, Bemessungsquerschnitt: 1.5 mm <sup>2</sup> , Anzahl der Etagen: 8, Anzahl Anschlüsse: 32, Farbe: schwarz, Farbe Betätigungselemente: weiß-rot, TS 35 x 7.5
GTIN (EAN)	4032248966424
VPE	20 Stück

## P-Reihe PRV 8 SW 35X7.5 WS/RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 1429-0  
 Fax: +49 5231 14292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	9,2 mm	Breite (inch)	0,362 inch
Höhe	120 mm	Höhe (inch)	4,724 inch
Tiefe	65,5 mm	Tiefe (inch)	2,579 inch
Nettogewicht	46,42 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...70 °C	Temperaturbereich Montage, min.	-10 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C
Temperaturbereich Montage, max.	40 °C		

### Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>	Bemessungsspannung	250 V
Nennstrom	8 A	Strom bei max. Leiter	10 A
Normen	IEC 60947-7-1	Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x	14,64 mΩ
Bemessungsstoßspannung	4 kV	Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III		

### Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA)	16 AWG	Leiterquerschnitt min (CSA)	26 AWG
Spannung Gr B (CSA)	300 V	Spannung Gr D (CSA)	300 V
Strom Gr B (CSA)	10 A	Strom Gr D (CSA)	10 A
Zertifikat-Nr. (CSA)	200039-2406089		

### Bemessungsdaten nach UL

Leiterquerschnitt max (cURus)	16 AWG	Leiterquerschnitt min (cURus)	26 AWG
Spannung Gr B (cURus)	300 V	Spannung Gr D (cURus)	300 V
Strom Gr B (cURus)	10 A	Strom Gr D (cURus)	10 A
Zertifikat-Nr. (cURus)	E60693		

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge	10 mm	Anschlussart	PUSH IN
Anschlussrichtung	schräg	Anzahl Anschlüsse	32
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Klemmbereich, Bemessungsanschluss, min.	0,13 mm <sup>2</sup>
Klingenmaß	0,6 x 3,5 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 24	Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig max. Bemessungsanschluss	1,5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig min. Bemessungsanschluss	0,5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, Bemessungsanschluss, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, Bemessungsanschluss, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, Bemessungsanschluss, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, Bemessungsanschluss, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, Bemessungsanschluss, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, Bemessungsanschluss, min.	0,5 mm <sup>2</sup>		

Erstellungs-Datum 22. März 2017 13:49:03 MEZ

## P-Reihe PRV 8 SW 35X7.5 WS/RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 1429-0  
 Fax: +49 5231 14292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Systemkennwerte

Ausführung	PUSH-IN Anschluss, einseitig offen	Abschlussplatte erforderlich	Ja
Anzahl der Etagen	8	Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Anzahl der Potentiale pro Etage	1	Etagen intern gebrückt	Nein
PE-Anschluss	Nein	Tragschiene	TS 35 x 7.5

### Werkstoffdaten

Werkstoff	Polycarbonat	Werkstoff Betätigungselement	PBT
Farbe	schwarz	Farbe Betätigungselemente	weiß-rot
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

### weitere technische Daten

Montageart	gerastet
------------	----------

### Klassifikationen

ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC000897
eClass 6.2	27-14-11-20	eClass 7.1	27-14-11-20
eClass 8.1	27-14-11-24	eClass 9.0	27-14-11-24
eClass 9.1	27-14-11-20		

### Produkthinweise

Hinweistext Bestelldaten	RT = rote Betätigungselemente WS = weiße Betätigungselemente
--------------------------	---

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

### Downloads


Beipackzettel	<a href="#">Beipackzettel_PRV_PPV.pdf</a>
Engineering-Daten	<a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>
Konformitätserklärung	<a href="#">DE_PT1441_20160418_330_ISSUE01.pdf</a>

**Datenblatt**

**P-Reihe**  
**PRV 8 SW 35X7.5 WS/RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 1429-0  
Fax: +49 5231 14292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**



**P-Reihe  
PRV 8 SW 35X7.5 WS/RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 1429-0  
 Fax: +49 5231 14292083  
 www.weidmueller.com

**Zubehör**

**Trennwände**



**Rangierverteilung**

Unsere innovativen PRV-Reihenklammern für die Rangierverteilung mit PUSH IN-Anschluss sowie unsere multifunktionalen Rangierverteilerklammern mit Schraubanschluss (WMF) sparen Platz im Schaltschrank und sorgen für eine effektivere Signalübertragung in Prozessleitsystemen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
TW PRV8	<a href="#">1173670000</a>	P-Reihe, Trennwand, grau, 2403224896614 10 Stück mm, unbeschriftet	2403224896614	10 Stück
TW PRV8 1-8	<a href="#">1230080000</a>	P-Reihe, Trennwand, grau, 4050118013740 10 Stück 2 mm, beschriftet 1-8, waagrecht	4050118013740	10 Stück
TW PRV8 0-7	<a href="#">1230090000</a>	P-Reihe, Trennwand, grau, 4050118013917 10 Stück 2 mm, beschriftet 0-7, waagrecht	4050118013917	10 Stück
TW PRV8 A-H	<a href="#">1230110000</a>	P-Reihe, Trennwand, grau, 4050118013900 10 Stück 2 mm, beschriftet A-H, waagrecht	4050118013900	10 Stück

**Endwinkel**



**Federanschluss mit Zugfedertechnologie**

Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
ZEW 35/2 SW	<a href="#">1162610000</a>	Z-Reihe, Endwinkel	4032248962716	20 Stück

**P-Reihe  
PRV 8 SW 35X7.5 WS/RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 1429-0  
 Fax: +49 5231 14292083  
 www.weidmueller.com

**Zubehör**

**Abschlussplatten**



**Rangierverteilung**

Unsere innovativen PRV-Reihenklammern für die Rangierverteilung mit PUSH IN-Anschluss sowie unsere multifunktionalen Rangierverteilerklammern mit Schraubanschluss (WMF) sparen Platz im Schaltschrank und sorgen für eine effektivere Signalübertragung in Prozessleitsystemen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
PAP PRV/ PPV8 BL	<a href="#">1268000000</a>	P-Reihe, Abschlussplatte, blau, 3 mm	4032248113040	10 Stück
PAP PRV/ PPV8 GR	<a href="#">1211460000</a>	P-Reihe, Abschlussplatte, grau, 3 mm	4032248113446	10 Stück
PAP PRV/ PPV8 SW	<a href="#">1173720000</a>	P-Reihe, Abschlussplatte, schwarz, 3 mm	4032248966158	10 Stück

**Neutral**



WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit Laser, PrintJet ADVANCED, Plotter oder MC-Mobilo möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
WS 7.8/9.2 PLUS MC NE GR	<a href="#">1208970000</a>	WS, Klemmenmarkierung, 7.8 x 9.2 mm, Raster in mm (P): 9.20 Weidmueller, grau	4032248990092	360 Stück

## P-Reihe PRV 8 SW 35X7.5 WS/RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 1429-0  
 Fax: +49 5231 14292083  
 www.weidmueller.com

## Zubehör

### Werkzeuge



Werkzeuge zum Abmanteln der ungeschnittenen Energieleitung und der Abgangsleitungen sowie Schraubendreher für die Installation der FieldPower Komponenten.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
SDS 0.6X3.5X100	<a href="#">9008330000</a>	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm	4032248056286	1 Stück

### Bezeichnungsträger



### Rangierverteilung

Unsere innovativen PRV-Reihenklammern für die Rangierverteilung mit PUSH IN-Anschluss sowie unsere multifunktionalen Rangierverteilerklammern mit Schraubanschluss (WMF) sparen Platz im Schaltschrank und sorgen für eine effektivere Signalübertragung in Prozessleitsystemen.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
BZT PRV8 SW 35X7.5	<a href="#">1173580000</a>	P-Reihe, Bezeichnungsträger, schwarz, Anzahl der Etagen: 8, TS 35 x 7.5	4032248966110	20 Stück
BZT PRV8 BL 35X7.5	<a href="#">1267970000</a>	P-Reihe, Bezeichnungsträger, blau, Anzahl der Etagen: 8, TS 35 x 7.5	4032248113293	20 Stück

**Datenblatt****P-Reihe**  
**PRV 8 SW 35X7.5 WS/RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 1429-0  
Fax: +49 5231 14292083  
www.weidmueller.com**Zubehör****Querverbinder**

Querverbinder zum Brücken von Anschlüssen in der RIDERSERIES RCI.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
SRC-I QV P	<a href="#">8870840000</a>	RIDERSERIES RCI, Querverbinder	4032248631681	10 Stück

# Adressen weltweit

## Let's connect.

- AE Vereinigte Arabische Emirate**  
Weidmüller Middle East FZE  
Warehouse Q3-79  
SAIF-Zone  
P.O. BOX 8591  
Sharjah  
Telefonnummer +971 65572723  
Faxnummer +971 65572724  
wme.info@weidmuller.com
- AF Afghanistan**  
Repräsentanz Büro  
  
AF 11050 Beograd  
Telefonnummer +381 11 2885 274  
Faxnummer +381 11 2885 274  
zoran.rabrenovic@weidmuller.com
- AO Angola**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika
- AR Argentinien**  
CPI SA  
Bauness 2660  
C1431DOF Buenos Aires  
Telefonnummer +54 11 4523 8008  
Faxnummer +54 11 4522 0546  
info@cpi.com.ar  
www.cpi.com.ar
- AT Österreich**  
Weidmüller GmbH  
IZ NOE Süd, Str. 2b, Obj. M59,  
2355 Wiener Neudorf  
Telefonnummer +43 2236 67080  
Faxnummer +43 2236 6708-899  
office.at@weidmuller.com  
www.weidmuller.com
- AU Australien**  
Weidmüller Pty. Ltd.  
PO BOX 6944  
Huntingwood 2148  
Huntingwood Drive 43  
Huntingwood NSW 2148  
Telefonnummer +61 2 9671 9999  
Faxnummer +61 2 9671 9911  
info@weidmuller.com.au  
www.weidmuller.com.au
- AZ Aserbaidschan**  
Repräsentanz Büro  
Weidmüller Interface  
Demirchi Tower, 4th floor  
37, Khojali ave.  
AZ 1025 Baku  
Telefonnummer +994 12 488 80 36  
Faxnummer +994 12 488 80 37  
aliyar.hashimli@weidmuller.com
- BA Bosnien und Herzegowina**  
Bitte kontaktieren Sie  
unser Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Serbien  
  
oder  
BH ES Elektrosistem d.o.o.  
Palih boraca 104  
78000 Banja Luka  
Telefonnummer +387 51 420 340  
Faxnummer  
elsist@inecco.net  
www.elektrosistem.ba  
BIG electric d.o.o  
Mladena Stojanovića 117A  
78000 Banja Luka  
Telefonnummer +387 51926277  
Faxnummer +387 51926277  
bigelectric@blic.net  
www.bigelectric.ba
- BE Belgien**  
Weidmüller Benelux B. V.  
Mechelissesteenweg 519 bus  
6 en 7  
1930 Nossegem  
Telefonnummer +32 2 752 40 70  
Faxnummer +32 2 751 36 06  
info@weidmuller.be  
www.weidmuller.be
- BG Bulgarien**  
Weid-Bul EOOD  
Bul. „Kliment Ohridski“ 13  
1756 Sofia  
Telefonnummer +359 2 963 2560  
Faxnummer +359 2 963 1098  
sofia@weidbul.com  
www.weidbul.com
- BH Bahrain**  
Khayber Trading Company  
P.O.Box 1976  
Manama  
Telefonnummer +973 720747  
Faxnummer +973 720331  
khayber@batelco.com.bh
- BR Brasilien**  
Weidmüller Conexel do Brasil  
Conexões Elétricas Ltda.  
Av. Presidente Juscelino, 642  
- Piraporinha  
Diadema, São Paulo  
09950-370  
Telefonnummer +55 (11) 4366-9600  
Faxnummer +55 (11) 4362-1677  
vendas@weidmuller.com.br  
www.weidmuller.com.br
- BW Botswana**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika
- BY Weißrussland**  
TECHNIKON Ltd.  
Nezavisimosti pr. 177-9  
220125 Minsk  
Telefonnummer +375 17 393-11-77  
Faxnummer +375 17 3930080  
wm@technikon.by
- CA Kanada**  
W Interconnections Canada  
Inc.  
10 Spy Court  
Markham Ontario L3R 5H6  
Telefonnummer +1 (905) 475-1507 Ext. 9636  
Faxnummer +1 (905) 475-2798  
support@weidmuller.ca  
www.weidmuller.ca
- CG Kongo**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika
- CH Schweiz**  
Weidmüller Schweiz AG  
Rundbuckstraße 2  
8212 Neuhausen am  
Rheinfall SH  
Telefonnummer +41 52 674 07 07  
Faxnummer +41 52 674 07 08  
info@weidmuller.ch  
www.weidmuller.ch
- CL Chile**  
CPI CHILE LTDA  
Av. Presidente Frei Montalva  
6001, 47 complejo el cortijo  
Santiago - Conchalí  
Telefonnummer +562 963 8440  
4440  
Faxnummer +562 963 8440  
cpi@cpichile.cl  
www.cpichile.cl
- CN China**  
Weidmüller Interface  
(Shanghai) Co. Ltd.  
100 Yutong Road  
25 F. BM Intercontinental  
Business Center  
200070 Shanghai  
Telefonnummer +86 21-22195008  
Faxnummer +86 21-22195009  
customer.hotline@weidmuller.com.cn  
www.weidmuller.com.cn
- CO Kolumbien**  
Automatización Avanzada  
S. A.  
Carrera 97 No., 24 c.-23  
Bodega 4  
110911 Bogotá-D.C.  
Telefonnummer +57 (1) 547-8510  
Faxnummer +57 (1) 422-3044  
comercial@automatizacionavanzada.com  
www.automatizacionavanzada.com
- CR Costa Rica**  
ELVATRON S. A.  
la Uruca 400 Norte Banco  
Costa Rica  
San Jose Costa Rica  
Telefonnummer +506 2961-060  
Faxnummer +506 5200-609  
dirk.haase@elvatron.com  
www.elvatron.com
- CZ Tschechische Republik**  
Weidmüller s.r.o.  
Lomnického 5/1705  
140 00 Praha 4  
Telefonnummer +420 244 001 400  
Faxnummer +420 244 001 499  
office@weidmuller.cz  
www.weidmuller.cz
- DE Deutschland**  
Weidmüller GmbH & Co. KG  
Ohmstraße 9  
32758 Detmold  
Postfach 30 54  
32720 Detmold  
Telefonnummer +49 5231 1428-0  
Faxnummer +49 5231 14-292083  
weidmuller@weidmuller.de  
www.weidmuller.de
- DK Dänemark**  
Weidmüller Danmark  
Vallensbækvej 18A  
2605 Brøndby  
Telefonnummer +45 27747800  
kundeservice@weidmuller.dk  
www.weidmuller.dk
- DZ Algerien**  
SARL INTER ELECTRIC  
1a Angles des Rues Okba Ibn  
Nafaa et Hassi Beida  
2300 Annaba  
Telefonnummer  
Faxnummer  
contact@inter-electric.com
- EC Ecuador**  
Elsystec S. A., Electricidad  
Sistemas y Tecnología  
Vasco de Contreras N35-251  
y Mañosa  
Quito - Pichincha  
Telefonnummer +593 22456510  
Faxnummer +593 22456755  
Elsystec@uio.satnet.net
- EE Estland**  
Bitte kontaktieren Sie  
unser Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Lettland  
  
oder  
SLO Eesti AS  
  
11415 Tallinn  
Telefonnummer +372 6 272 200  
Faxnummer  
info@slo.ee  
  
SLO Eesti AS  
  
12618 Tallinn  
Telefonnummer +372 622 9119  
Faxnummer  
elit@elit.ee  
  
Soots Interface OÜ  
Pärnu mnt 142  
11317 Tallinn  
Telefonnummer +372 609 6933  
Faxnummer  
info@sootsinterface.ee  
www.sootsinterface.ee
- EG Ägypten**  
Standard Electric (OMEGA)  
1, Abdelhamid Badawy Street  
Heliopolis  
Cairo  
Telefonnummer +202 21805111  
Faxnummer +202 21805600  
stdelec@rite.com
- ES Spanien**  
Weidmüller, S. A.  
Narcis Monturiol 11-13, Pol.  
Ind. Sudoeste  
8960 Sant Just  
Desvern - Barcelona  
Telefonnummer +34 934 803 386  
Faxnummer +34 933 718 055  
weidmuller@weidmuller.es  
www.weidmuller.es
- FI Finnland**  
Weidmüller Suomi,  
Weidmüller Aktiebolagetin  
sivuliike  
Koy Plaza Vivace  
Äyritie 8C  
FI 15100 Vantaa  
Telefonnummer +358 20 7351300  
Faxnummer +358 800 114 667  
asiakaspalvelu@weidmuller.fi  
www.weidmuller.fi
- FR Frankreich**  
Weidmüller E. U. R. L.  
2 Boulevard de l'Oise  
CS 31100 CERGY  
95095 CERGY PONTOISE  
Cedex  
Telefonnummer +33 1 34 24 55 00  
Faxnummer +33 1 34 24 55 01  
mail@weidmuller.fr
- GB Großbritannien**  
Weidmüller Ltd.  
Klippon House  
Centurion Court Office Park,  
Meridian East, Meridian  
Business Park  
Leicester  
LE19 1TP  
Telefonnummer +44 116 282 3470  
Faxnummer +44 116 289 3582  
marketing@weidmuller.co.uk  
www.weidmuller.co.uk
- GE Georgien**  
Bitte kontaktieren Sie  
unser Representative Office  
Weidmüller Interface  
Aserbaidschan.
- GH Ghana**  
Bitte kontaktieren Sie  
unser Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Südafrika.
- GR Griechenland**  
G.A. Solutions  
Ippokratous 11 Metamorfsi  
144 52 Athen  
Telefonnummer +30 210 2823233  
Faxnummer +30 210 2823233  
info@weidmuller.gr  
www.weidmuller.gr
- GT Guatemala**  
Preselectro, Prestegard  
Electro, S.A.  
Avenida Petapa 44-22,  
Zona 12  
Guatemala City  
Telefonnummer +502 2442-3346  
Faxnummer +502 2476-8945  
ventas@preselectro.com
- HK Hong Kong**  
Weidmüller (Hong Kong)  
Limited Co. Ltd.  
Unit 1617, Metropolis Tower  
No. 10 Metropolis Drive,  
Hunghom, Kowloon  
Telefonnummer +852 3154 8088  
Faxnummer +852 31548099  
Info-hk@weidmuller.com.hk
- HR Kroatien**  
ElektroPARTNER d.o.o.  
Slavonska avenija 24/6  
HR-10000 Zagreb  
Telefonnummer +385 (1) 6184 793  
Faxnummer +385 (1) 6184 795  
elektropartner@zg.t-com.hr  
www.elektropartner.hr
- HU Ungarn**  
Weidmüller Kereskedelmi Kft.  
Budapest  
Gubacsi út 6,  
1097  
Telefonnummer +36 1 382 7700  
Faxnummer +36 1 382 7701  
info@weidmuller.hu  
www.weidmuller.hu
- ID Indonesien**  
PT. Nego Electrindo  
Ruko Mega Grosir Cempaka  
Mas Blok I No. 20 - 22  
Jakarta 10640  
Telefonnummer +62 21 42882255  
Faxnummer +62 21 42882266  
sales@negoelectrindo.co.id
- IE Irland**  
Bitte kontaktieren Sie  
Weidmüller Ltd.  
Großbritannien
- IL Israel**  
A. U. Shay Ltd.  
23/25, Embar Street  
49222 Petach-Tikva  
P.O. Box 1 00 49  
49222 Petach-Tikva  
Telefonnummer +972 3-923-4601  
Faxnummer +972 3-923-4601  
shay@uriel-shay.com  
www.uriel-shay.com  
  
ATEKA Ltd.  
4, Ha Tavor lane Industrial  
area Segula  
49691 Petach-Tikva  
P.O. Box 4710  
Petach-Tikva  
Telefonnummer +972 73-200-1311  
Faxnummer +972 3-924 4245  
marketing@ateka.co.il  
www.ateka.co.il



Alle Weidmüller Adressen sowie Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie im Internet unter: [www.weidmuller.com/countries](http://www.weidmuller.com/countries)

Let's connect.

Vertriebsgesellschaft   
 Auslandsvertretung   
 ohne Auslandsvertretung 

- IN Indien**  
 Repräsentanz Büro  
 Weidmüller Electronics India Pvt. Ltd.  
 No. 9, Union Street, Off. Infantry Road  
 BANGALORE  
 560 001  
 Telefonnummer +91-80-22860028  
 wmi@weidmuller.in  
 www.weidmuller.com
- IR Iran**  
 Repräsentanz Büro  
 Tamin Ehtiajat Fanni Tehran (TAF Co.)  
 No. 36, West 4th St., Etehad Ave. Damavand Rd.  
 Tehran - 1658674583, Iran  
 Telefonnummer +9821 77120809  
 info@taf-co.com  
 http://www.taf-co.com
- IS Island**  
 Samey Automation Center  
 Lyngas 13  
 210 Garoabaer  
 Telefonnummer +354 510 5200  
 Faxnummer +354 5 10 5201  
 Samey@samey.is  
 www.samey.is
- IT Italien**  
 Weidmüller S. r.l.  
 Via Albert Einstein 4  
 20092 Cinisello Balsamo Milano  
 Telefonnummer +39 02 680681  
 Faxnummer +39 02 6124945  
 weidmuller@weidmuller.it  
 www.weidmuller.it
- JM Jamaika**  
 Bitte kontaktieren Sie  
 W Interconnections Inc.  
 USA
- JO Jordanien**  
 Billeh Electricals Mat. Co.  
 PO Box 4343  
 Amman  
 Telefonnummer +962 6 4656 987  
 Faxnummer +962 6 4649 216
- JP Japan**  
 Nihon Weidmüller Co. Ltd.  
 Sphere Tower Tennoz 2-2-8  
 Higashi-Shinagawa,  
 Shinagawa-ku  
 Tokyo  
 140-0002  
 Telefonnummer +81 3 6711 5300  
 Faxnummer +81 3 6711 5333  
 info@weidmuller.co.jp  
 www.weidmuller.co.jp
- KE Kenia**  
 Bitte kontaktieren Sie  
 unser Representative Office  
 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Südafrika.
- KG Kirgisistan**  
 Bitte kontaktieren Sie  
 unser Representative Office  
 Weidmüller Interface  
 Aserbaidschan.
- KR Korea**  
 Weidmüller Korea Co. Ltd.  
 9th floor  
 429, Teheran-ro, Gangnam-Gu  
 Seoul 135-721  
 Telefonnummer +82 2-516-0003  
 Faxnummer +82 2-516-0090  
 info@weidmuller.co.kr  
 www.weidmuller.co.kr
- KW Kuwait**  
 Kana Controls General Trading & Contracting Co. W. L. L.  
 Al Rai Industrial Area, Plot 28-30, St. 31  
 13016 Safat  
 B.P. 25593  
 Telefonnummer +965 4741373  
 Faxnummer +965 4741537  
 info@kanacontrols.com
- ME Montenegro**  
 Bitte kontaktieren Sie  
 unser Representative Office  
 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Serbien.
- MG Madagaskar**  
 Bitte kontaktieren Sie  
 Phambili Interface  
 Südafrika
- MK Mazedonien**  
 Bitte kontaktieren Sie  
 unser Representative Office  
 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Serbien  
 oder  
 ELEKTRO - SMK dooel  
 UL III Makedonska brigada  
 b.b.  
 1000 Skopje  
 Telefonnummer +389 22460295  
 Faxnummer  
 Elektro-smk@telekabel.net.mk
- MN Mongolei**  
 Bitte kontaktieren Sie  
 unser Representative Office  
 Weidmüller Interface  
 Aserbaidschan.
- MT Malta**  
 E. S. S., Electrical Supplies & Services Ltd.  
 San Gwakklin Road  
 Mriehel  
 Telefonnummer +356 21255777  
 Faxnummer +356 21255999  
 robert.agius@ess.com.mt
- MU Mauritius**  
 Mubelo Electrical Ltd.  
 Office 26, Gateway building,  
 St Jean Road  
 Quatre Bornes  
 Mauritius  
 Telefonnummer +230 4670989  
 Faxnummer +230 4654051  
 richard.mubelo@orange.mu
- MW Malawi**  
 Bitte kontaktieren Sie  
 unser Representative Office  
 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Südafrika.
- MX Mexiko**  
 W Interconnections S. A.  
 DE C. V.  
 Blvd. Hermanos Serdán 698,  
 Col. San Rafael Oriente  
 72029 Puebla  
 Telefonnummer +52 (222) 268 6227  
 Faxnummer +52 (222) 286 6242  
 clientes@weidmuller.com.mx
- MY Malaysia**  
 Connect Plus Technology  
 Sdn Bhd  
 No. 43, Jalan PJS 11/22,  
 Bandar Sunway  
 46150 Petaling Jaya  
 Selangor Darul Ehsan  
 Telefonnummer +60 3 5633 7363  
 Faxnummer +60 3 5633 6562  
 paul@cpotech.com.my  
 www.cpotech.com.my
- MZ Mosambik**  
 Bitte kontaktieren Sie  
 Phambili Interface  
 Südafrika
- NA Namibia**  
 Bitte kontaktieren Sie  
 Phambili Interface  
 Südafrika
- NG Nigeria**  
 Bitte kontaktieren Sie  
 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Südafrika
- NL Niederlande**  
 Weidmüller Benelux B. V.  
 Franciscusweg 221  
 1216 SE Hilversum  
 Postfach 1505  
 1200 BM Hilversum  
 Telefonnummer +31 35 626 12 61  
 Faxnummer +31 35 623 20 44  
 info@weidmuller.nl  
 www.weidmuller.nl
- NO Norwegen**  
 Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS  
 Billingingsstadsletta 97  
 1396 Billingstad  
 PO Box 160  
 1378 Nesbru  
 Telefonnummer +47 66 98 33 50  
 Faxnummer +47 66 98 09 55  
 firmapost@jfknudtzen.no  
 www.jfknudtzen.no
- NZ Neuseeland**  
 Cuthbert S. Steward Ltd.  
 27 Te Puni Street  
 Petone  
 PO Box 38496  
 Wellington Mail Centre 5054  
 Telefonnummer (04) 568 6156  
 Faxnummer (09) 489 1752  
 cs@cuthbertsteward.co.nz  
 Cuthbert S. Steward Ltd  
 4 Fred Thomas Drive  
 Aon Building, Ground Floor,  
 South Entry  
 Takapuna  
 PO Box 100 338  
 North Shore City 745  
 Telefonnummer (09) 489 1751  
 Faxnummer (04) 568 6056  
 cslak@cuthbertsteward.co.nz
- OM Oman**  
 DAN INTERNATIONAL LLC.  
 Ghala St. 111  
 BP 2901  
 Seeb  
 Telefonnummer +968 5036 77  
 Faxnummer +968 5037 55  
 yedu@danintl.com
- PE Peru**  
 IMPEXINCA S.A.C.  
 Calle Ortiz de Zevallos No.  
 105, Urb. San Antonio  
 18  
 Lima, Miraflores  
 Telefonnummer +51 1 447 5608  
 info@impexinca.pe  
 www.impexinca.pe  
 J & W CIA. S. A.  
 Calle 6 Mz. D Lte. 23, Urb.  
 Ind. Grimanosa  
 01  
 Callao  
 Telefonnummer +51 1 572 2539  
 Faxnummer +51 1 572 0152  
 contacto@jwcia.com  
 www.jwcia.com
- PH Philippinen**  
 Enclosure Systems Specialists Inc.  
 2276 Don Chino Roces  
 Avenue Extension  
 Room 103/105 Narra Building  
 1231 Makati City  
 Telefonnummer +63 2 813 8580  
 Faxnummer +63 2 813 8596  
 sales\_encsys@pltdsl.net  
 www.enclosuresystemsph.com
- PK Pakistan**  
 Automation Controls (Pak)  
 Apartment No. 33 C III,  
 Chenab Block, Allama Iqbal  
 Town  
 Lahore  
 Telefonnummer +92 42 37809948  
 Faxnummer +92 42 37809950  
 nadeem@acpak.com.pk  
 www.acpak.com.pk
- PL Polen**  
 Weidmüller Sp. z o. o.  
 ul. Ogrodowa 58  
 00-876 Warszawa  
 Telefonnummer +48 22 510 09 40  
 Faxnummer +48 22 510 09 41  
 biuro@weidmuller.com.pl  
 www.weidmuller.pl
- PR Puerto Rico**  
 Bitte kontaktieren Sie  
 W Interconnections Inc.  
 USA
- PT Portugal**  
 Weidmüller Sistemas de Interface S. A.  
 Estrada Outeiro Polima, R. Augusto Dias da Silva, Lote B - Esct. 2  
 São Domingos de Rana  
 2785-515 Albóveda  
 Telefonnummer +351 214 459 191  
 Faxnummer +351 214 455 871  
 weidmuller@weidmuller.pt  
 www.weidmuller.pt
- PY Paraguay**  
 Bitte kontaktieren Sie  
 CPI SA  
 Argentinien
- QA Katar**  
 Doha Motors  
 PO Box 145  
 Telefonnummer +974 4651441  
 Faxnummer +974 4654579  
 dmtctech@qatar.net.qa  
 http://www.dohamotorsgroup.com/td.html
- RO Rumänien**  
 Repräsentanz Büro  
 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Ionescu Crum Street, No. 1, 1st Tower, 1st Floor,  
 Office 4  
 500446 Brasov - Brasov  
 Business Park  
 Telefonnummer +40 (268) 446 222  
 Faxnummer +40 (268) 446 224  
 claudiu.totea@weidmuller.com  
 www.weidmuller.ro
- RS Serbien**  
 Repräsentanz Büro  
 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Ustanicka 189, III sprat  
 lokal 7a  
 11050 Beograd  
 Telefonnummer +381 112885274  
 Faxnummer +381 112885274  
 zoran.rabrenovic@weidmuller.com  
 TeLa Elektrik d.o.o.  
 Ul. Dr. Drage Ljočić 6  
 Beograd  
 Telefonnummer +381 11 2772 415  
 Faxnummer +381 11 2772 850  
 office@tela.rs  
 www.tela.rs
- RU Russland**  
 Weidmüller Group  
 7/10 Khelebozavodskiy  
 Passage,  
 Moskau  
 115230  
 Telefonnummer +7 495 280 72 71  
 Faxnummer +7 495 280 72 71  
 Info@weidmuller.ru  
 www.weidmuller.ru
- UA Ukraine**  
 UAB „SLO Lithuania“  
 Vilkpėdės g. 4  
 LT-LT-03151 Vilnius  
 Telefonnummer +370 5 215 00 70  
 Faxnummer +370 5 215 00 71  
 biuras@slo.lt
- LU Luxemburg**  
 Bitte kontaktieren Sie  
 Weidmüller Benelux B. V.  
 Niederlande
- LV Lettland**  
 SIA Abi4  
 Daugavgrivas 49 k3  
 Riga, LV-1007  
 Telefonnummer +371 674 70999  
 Faxnummer  
 abi\_4@tvnet.lv  
 Repräsentanz Büro  
 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Udens str. 12-118  
 Riga, LV-1007  
 Telefonnummer +371 29254766  
 Faxnummer  
 Ilgonis.rudaks@weidmuller.com  
 www.weidmuller.com
- MA Marokko**  
 Sofimed  
 137, Bd Moulay Ismail Roches  
 Noires  
 20290 Casablanca  
 Telefonnummer  
 Faxnummer  
 contact@somedmaroc.com
- MD Moldawien**  
 Inoxpa Solutions SRL  
 20, Igor Vieru street  
 MD-2075 Chisinau  
 Moldova  
 Telefonnummer +373 (22) 866665  
 Faxnummer +373 (22) 866663  
 atuleanu@gmp-moldova.com  
 www.gmp-moldova.com

# Adressen weltweit

Let's connect.

**SA Saudi-Arabien**  
Al Abdulkarim Holding Co.  
P.O. Box 4  
Dammam 31411  
Telefonnummer +966 3  
8337 110  
Faxnummer +966 3  
8829547  
E-Mail salehsk@akh.com.sa  
www.weidmueller.ae  
  
Saudi Electric Supply  
Company (SESCO)  
P.O. Box 32 98  
Al Khobar 31952  
Telefonnummer +966 3  
8829546 Ext. 3030  
Faxnummer  
E-Mail Safdar.Malik@sescogex.com  
www.sesco-gex.com

**SE Schweden**  
Weidmüller AB  
Axel Danielssons väg 271  
BOX 31025  
SE-200 49 Malmö  
Telefonnummer +46 77-143  
00 44  
Faxnummer +46 40-37 48 60  
info@weidmuller.se  
www.weidmuller.se

**SG Singapur**  
Weidmüller Pte. Ltd.  
70 Bendemeer Road  
# 04-03 Luzerne Building  
Singapore 339940  
Telefonnummer +65 6841  
5311  
Faxnummer +65 6841 5377  
info@weidmuller.com.sg  
www.weidmuller.com.sg

**SI Slowenien**  
Elektrospoji d. o. o.  
Stegne 27  
SI- 1000 Ljubljana  
Osrednjeslovenska  
Telefonnummer +386 1 511  
3810  
Faxnummer +386 1 511  
1604  
info@elektrospoji.si  
www.elektrospoji.si

**SK Slowakei**  
ELEKTRIS s.r.o.  
Elektrárenská 1  
831 04 Bratislava  
Telefonnummer +421 2/4920  
0113  
Faxnummer +421 2/4920  
0119  
bratislava@elekttris.sk

**SV El Salvador**  
Prestegard Electro  
11 Avenida Norte No. 240  
Edificio Salazar No. 2  
San Salvador  
Telefonnummer +503 2271  
1690  
Faxnummer +503 2221  
3851  
prestegard@navegante.com.sv

**SY Syrien**  
Bitte kontaktieren Sie  
Weidmüller Middle East FZE  
Vereinigte Arabische Emirate

**SZ Swasiland**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika

**TH Thailand**  
Pisanu Engineering Co. Ltd.  
Kwang Dingaeng, Khet  
Dingaeng  
800/2 Soi Trakulsuk, Asoke-  
dindaeng Road  
Dindaeng, Bangkok  
10400  
Telefonnummer +66 2 248  
2896  
Faxnummer +662 105 6301  
ecsales@pisanu.co.th  
www.pisanu.co.th  
  
Repräsentanz Büro  
Weidmüller Pte. Ltd.  
37/F, Sathorn Square Building  
98 North Sathorn Road  
Bangkok, Silom Bangrak  
10500  
Telefonnummer +66 2 105  
6300  
Faxnummer +66 2 642 9220  
info@weidmuller.com.sg

**TJ Tadschikistan**  
Bitte kontaktieren Sie  
unser Representative Office  
Weidmüller Interface  
Aserbaidschan.

**TM Turkmenistan**  
Bitte kontaktieren Sie  
unser Representative Office  
Weidmüller Interface  
Aserbaidschan.

**TN Tunesien**  
Bitte kontaktieren Sie  
Weidmüller E. U. R. L.  
Frankreich

**TR Türkei**  
Weidmüller Elektronik Ticaret  
Ltd. Sirketi  
Kavacik Mah. Orhan Veli Kanik  
Caddesi 9/1  
34810 Beykoz / Istanbul  
Telefonnummer +90 (216)  
537 10 70  
Faxnummer +90 (216) 537  
10 77  
info@weidmuller.com.tr  
www.weidmuller.com.tr

**TW Taiwan**  
Bitte kontaktieren Sie  
Weidmüller (Hong Kong)  
Limited Co. Ltd.  
Hong Kong

**TZ Tansania**  
Bitte kontaktieren Sie  
unser Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Südafrika.

**UA Ukraine**  
LLC WM UKRAINE  
Levanevskogo str. 6  
Kiev  
3058  
Telefonnummer +38 044  
490 32 48  
Faxnummer  
info@wm-ua.com.ua  
wm-ua.com.ua/

Repräsentanz Büro  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Z. office 303  
7-D, Zdolbunivska str.  
Kiev, 2081  
Telefonnummer (Mobil) +38  
050 440 25 24  
info.ua@weidmueller.com

**US USA**  
W Interconnections Inc.  
821 Southlake Boulevard  
Richmond Virginia 23236  
Telefonnummer +1 (804)  
794-2877  
Faxnummer +1 (804) 379-  
2593  
info@weidmuller.com  
www.weidmuller.com

**UY Uruguay**  
REWU Uruguay S. A.  
AV. Bolivia 2001Esq  
Rocafuerte  
11300 Carrasco Montevideo  
Telefonnummer +598 2604  
8439  
Faxnummer +598 2604  
8439  
rewo@rewo Uruguay.com.uy

**UZ Usbekistan**  
Bitte kontaktieren Sie  
unser Representative Office  
Weidmüller Interface  
Aserbaidschan.

**VE Venezuela**  
Somerinca C. A.  
Corazon de Jesus - 3ra  
Transversal con calle el  
Carmen- Los Dos Caminos  
Caracas 1070-A  
Telefonnummer +58  
2122352748  
Faxnummer +58  
2122399341  
klocmoeller@cantv.net  
www.somerinca.com

**VN Vietnam**  
AUMI Industrial Equipment &  
Automation Company Limited  
E1, La Thanh Hotel  
218 Doi Can Street  
Lieu Giai Ward, Ba Dinh  
District  
Hanoi City  
Telefonnummer +84 4  
37 628601  
Faxnummer +84 4  
62661391  
aumi@aumi.com.vn  
www.aumi.com.vn

Repräsentanz Büro  
Weidmüller Pte. Ltd.  
Level 16 Saigon Tower  
Building  
29 Le Duan Street  
District 1  
Ho Chi Minh  
Telefonnummer +848 3520  
7717  
Faxnummer +848 3520  
7604  
info@weidmuller.com.sg

**ZA Südafrika**  
Phambili Interface  
PO Box 193  
1609 Johannesburg, Edenvale  
5 Bundo Road, Sebenza  
1610 Johannesburg  
Telefonnummer +27 (11)  
4521930  
Faxnummer  
info@weidmuller.co.za  
www.weidmuller.co.za

Repräsentanz Büro  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
210 Amarand  
Avenue, Pegasus Building  
181 Pretoria, waterkloof Glen  
ext 2 -  
Telefonnummer +27 12 003  
2906  
Faxnummer +27 (11)  
4526455  
Jacques.Vosloo@weidmueller.  
com  
www.weidmueller.com

**ZM Sambia**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika

**ZW Simbabwe**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika