

**Zubehör**  
**TS 35X15/2.3 2M/AL/BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 1429-0  
Fax: +49 5231 14292083  
www.weidmueller.com**Gebäudeinstallationsverdrahtung**

Für die Gebäudeinstallation bieten wir ein Gesamtsystem rund um die 10×3-Kupferschiene aus optimal aufeinander abgestimmten Komponenten: von Installations-, Neutralleiter- und Verteilerreihenklemmen bis hin zu umfangreichem Zubehör wie Sammelschienen und Sammelschienenhaltern.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	TS 35X15/2.3 2M/AL/BK
Best.-Nr.	<a href="#">1848290000</a>
Ausführung	Tragschiene, TS 35, TS 35 x 15, ohne Langloch, Aluminium, unbehandelt, 2000 mm
GTIN (EAN)	4032248385614
VPE	2 m

## Zubehör TS 35X15/2.3 2M/AL/BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 1429-0  
 Fax: +49 5231 14292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	2.000 mm	Länge (inch)	78,74 inch
Breite	35 mm	Breite (inch)	1,378 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1,378 inch
Tiefe	15 mm	Tiefe (inch)	0,591 inch
Nettogewicht	330 g		

### Bemessungsdaten

Normen DIN EN 60715

### Systemkennwerte

Ausführung ohne Langloch Tragschiene TS 35, TS 35 x 15

### Tragschiene

Bemessungsstrom bei PEN-Funktion, max. zulässig	192 A	Kurzschlussfestigkeit entspricht E-Cu Leiter	70 mm <sup>2</sup>
Stärke	2,3 mm		

### Werkstoffdaten

Werkstoff	Aluminium	Oberfläche	unbehandelt
Farbe	silber		

### weitere technische Daten

Einbauhinweis Direktmontage Montageart geschraubt

### Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-14-11-43
eClass 9.1	27-40-06-02		

### Produkthinweise

Hinweistext Bestelldaten max. zulässiger Bemessungsstrom bei PEN-Funktion: TS 35X15/2.3 2M/CU/BK = 309 A / TS 35X15/2.3 2M/AL/BK = 192 A

### Zulassungen

ROHS Konform

### Downloads

Broschüre/Katalog [CAT 1 TERM 16/17 EN](#)  
 Engineering-Daten [EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

## Zubehör TS 35X15/2.3 2M/AL/BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 1429-0  
 Fax: +49 5231 14292083  
 www.weidmueller.com

## Zubehör

### Schienenhalter



#### Schirmung und Erdung

Den effektiven Schutz von Mensch und Anlage vor Störeinflüssen wie elektrischen oder magnetischen Feldern realisieren Sie mit unseren Schutzleiter- und Schirmungsklemmen in unterschiedlichen Anschlusstechnologien. Umfangreiches Zubehör komplettiert unser Angebot.

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
WSH 5	<a href="#">1080100000</a>	Zubehör, Schienenhalter, Wemid	4008190965143	10 Stück
WSH 6	<a href="#">1080200000</a>	Zubehör, Schienenhalter, Wemid	4008190965150	10 Stück
SH 2	<a href="#">0494920000</a>	Zubehör, Schienenhalter, KrG	4008190007584	10 Stück
WSH 1	<a href="#">1068700000</a>	Zubehör, Schienenhalter, PA 66 GF 30	4008190118389	10 Stück
WSH 3/H/N	<a href="#">1715970000</a>	Zubehör, Schienenhalter, Wemid	4008190353100	10 Stück

### Endwinkel



#### Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie

Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
EW 35 GR 7032	<a href="#">0383530000</a>	Zubehör, Endwinkel	4008190027322	50 Stück
EW 35/ SCHA/M3	<a href="#">0258660000</a>	Zubehör, Endwinkel	4008190033477	20 Stück
EW 35	<a href="#">0383560000</a>	Zubehör, Endwinkel	4008190181314	50 Stück

## Zubehör TS 35X15/2.3 2M/AL/BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 1429-0  
 Fax: +49 5231 14292083  
 www.weidmueller.com

## Zubehör

### Endwinkel

#### Federanschluss mit Zugfedertechnologie

Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative.

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
ZEW 35/2	<a href="#">8630740000</a>	Z-Reihe, Endwinkel	4032248348916	20 Stück
ZEW 35	<a href="#">9540000000</a>	Z-Reihe, Endwinkel	4008190956264	20 Stück

### TS 35 Endkappen



#### Gebäudeinstallationsverdrahtung

Für die Gebäudeinstallation bieten wir ein Gesamtsystem rund um die 10×3-Kupferschiene aus optimal aufeinander abgestimmten Komponenten: von Installations-, Neutralleiter- und Verteilerreihenklemmen bis hin zu umfangreichem Zubehör wie Sammelschienen und Sammelschienenhaltern.

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
TS END CAP 35X15	<a href="#">1283480000</a>	Zubehör, Abdeckkappe, Endkappe, Polyamid 66	4050118077995	100 Stück

### Montagefuß



#### Schirmung und Erdung

Den effektiven Schutz von Mensch und Anlage vor Störeinflüssen wie elektrischen oder magnetischen Feldern realisieren Sie mit unseren Schutzleiter- und Schirmungsklemmen in unterschiedlichen Anschlussstechnologien. Umfangreiches Zubehör komplettiert unser Angebot.

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
MOFU 35/ LO/1	<a href="#">0646260000</a>	Zubehör, Montagefuß, Polyamid 66	4008190178574	20 Stück

**Datenblatt**

**Zubehör  
TS 35X15/2.3 2M/AL/BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 1429-0  
Fax: +49 5231 14292083  
www.weidmueller.com

**Zubehör**

FM 4/TS35 [0687900000](#) Zubehör, Montagefuß, 4008190086459 40 Stück  
Stahl, blank

**Endwinkel**



**Klippon® Connect mit Zugbügelschleife**  
Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelschleife sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
WEW 35/1	<a href="#">1059000000</a>	W-Reihe, Endwinkel	4008190172282	50 Stück
WEW 35/2	<a href="#">1061200000</a>	W-Reihe, Endwinkel	4008190030230	100 Stück

**Tragschienenenträger**



**Gebäudeinstallationsverdrahtung**  
Für die Gebäudeinstallation bieten wir ein Gesamtsystem rund um die 10×3-Kupferschiene aus optimal aufeinander abgestimmten Komponenten: von Installations-, Neutralleiter- und Verteilerreihenklemmen bis hin zu umfangreichem Zubehör wie Sammelschienen und Sammelschienenhaltern.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
TSTW 5/M5 ZN	<a href="#">1779100000</a>	Zubehör, Tragschienenenträger, Stahl	4032248169894	10 Stück
TSTW 6/M6	<a href="#">0164000000</a>	Zubehör, Tragschienenenträger, Stahl	4008190095345	10 Stück
2012-04-01T00:00:00	<del>017000402:00</del> <a href="#">1610110000</a>	Zubehör, Tragschienenenträger, Stahl	4008190185305	10 Stück
TSTW 5/M5	<a href="#">0178100000</a>	Zubehör, Tragschienenenträger, Stahl	4008190059651	10 Stück
TST 2/M5	<a href="#">1286600000</a>	Zubehör, Tragschienenenträger, Stahl	4008190144777	10 Stück
TST 2/M6	<a href="#">0101700000</a>	Zubehör, Tragschienenenträger, Stahl	4008190069254	10 Stück