

**Crimpwerkzeug  
HTF RSV 16 WI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Weidmüller Kontakte des  
RSV und DSTV-HD-Systems**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	HTF RSV 16 WI
Best.-Nr.	<a href="#">9013560000</a>
Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 26AWG, 16AWG, FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4008190161163
VPE	1 Stück

## Crimpwerkzeug HTF RSV 16 WI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	205 mm	Breite (inch)	8,071 inch
Gewicht	445 g	Nettogewicht	457,48 g

### Technische Daten

Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
------------	---

### Kontaktbeschreibung

Kontaktart	RSV- und DSTV-HD	Crimpbereich, min.	26 AWG
Crimpbereich, max.	16 AWG		

### Werkzeugdaten Crimpen

Crimpprofil 1, min.	26 AWG	Crimpart/-profil	FoderBcrimp
Crimpprofil 1, max.	24 AWG	Crimpprofil 2, min.	22 AWG
Crimpprofil 2, max.	20 AWG	Crimpprofil 3, min.	22 AWG
Crimpprofil 3, max.	20 AWG	Crimpprofil 4, min.	16 AWG
Crimpprofil 4, max.	18 AWG		

### Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001396	ETIM 4.0	EC001396
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

Broschüre/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a>
Engineering-Daten	<a href="#">WSCAD</a>
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">Declaration of the Manufacturer</a>

**Datenblatt**

**Crimpwerkzeug  
HTF RSV 16 WI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

