

HILFSSCHALTER WECHSLERKONTAKTE TYP HQ
(7MM) ZUBEHOER FUER: 3VA1/2-SCHALTER



Ausführung

Produkt-Markename		SETRON
Produkt-Bezeichnung		Hilfsschalter
Ausführung des Produkts		Zubehör für 3VA-Schalter

Allgemeine technische Daten

thermischer Strom	A	6
Überspannungskategorie		III

Spannung

Isolationsspannung / Bemessungswert	V	690
Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert	kV	4
Betriebsspannung		
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal	V	240
• bei DC / Bemessungswert / minimal	V	250

Zubehör

Zubehör		Hilfsschalter
Abisolierlänge	mm	15
anschließbarer Leiterquerschnitt / maximal	mm ²	1,5

Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss / maximal	N·m	0,5
Höhe	mm	56
Breite		1 Steckplatz (7 mm)
• Anmerkung		
Tiefe	mm	30
Nettogewicht	g	30
Verschmutzungsgrad		3

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
-----------------------------	-----------------------	---------------------	-----------



CCC



EG-Konf.

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/3VA99880AA12>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA99880AA12/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA99880AA12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>



.2

.4

.1

AUX

letzte Änderung:

02.06.2016