



AUSGELOEST-MELDESCHALTER  
 WECHSLERKONTAKTE TYP HP (14MM) ZUBEHOER  
 FUER: 3VA-SCHALTER

### Ausführung

Produkt-Markename		SETRON
Produkt-Bezeichnung		Ausgelöst-Meldeschalter
Ausführung des Produkts		Zubehör für 3VA-Schalter

### Allgemeine technische Daten

thermischer Strom	A	10
Überspannungskategorie		III

### Spannung

Isolationsspannung / Bemessungswert	V	690
Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert	kV	6
<b>Betriebsspannung</b>		
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal	V	600
• bei DC / Bemessungswert / minimal	V	250

### Zubehör

Zubehör		Ausgelöst-Meldeschalter
Abisolierlänge	mm	15
anschließbarer Leiterquerschnitt / maximal	mm <sup>2</sup>	2,5

Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss / maximal	N·m	0,5
Höhe	mm	56
Breite		2 Steckplätze (14 mm)
• Anmerkung		
Tiefe	mm	30
Nettogewicht	g	40
Verschmutzungsgrad		3

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
-----------------------------	-----------------------	---------------------	-----------



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[sonstig](#)

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/3VA99880AB11>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA99880AB11/all>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VA99880AB11](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA99880AB11)

### CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>



letzte Änderung:



27.11.2015