Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

# OM-Adapter – SV 9340.470

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# OM-Adapter mit Anschlussleitungen – SV 9340.470

erstellt am: 27.06.2018 auf www.rittal.com/at-de



## Produktbeschreibung

| | |
|---|---|
| **Material:** | Polyamid (PA 6.6)<br>Brandverhalten gemäß UL 94-V0 |
| **Farbe:** | Chassis: RAL 7035 |
| **Hinweis:** | Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen |

## Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| **Passend für Sammelschienen:** | mit Querschnitts-Höhe: 5 mm<br>mit Querschnitts-Höhe: 10 mm |
| **Anzahl Pole:** | 3-polig |
| **Für Schienensysteme mit Mittenabstand:** | 60 mm |
| **Abmessungen:** | Breite: 55 mm<br>Höhe: 208 mm |
| **Bemessungsbetriebsspannung:** | 690 V, 3~ |
| **Anschlussleitung:** | Querschnitt: AWG 10<br>Länge: 130 mm |
| **Tragrahmen:** | Breite: 55 mm<br>Höhe: 170 mm |
| **Bemessungsstrom (max.):** | 32 A |

Â© Rittal 2018

| | |
|---|---|
| **Anzahl Tragschienen:** | 2 |
| **Höhe Tragschienen:** | 10 mm |
| **Tragschienen-Typ:** | TS 55D<br>TS 55D-V |
| **Verpackungseinheit:** | 1 St. |
| **Gewicht/VE:** | 0,36 kg |
| **EAN:** | 4028177555457 |
| **Zolltarifnummer:** | 85369095 |
| **ETIM 6.0:** | EC001531 |
| **ETIM 5.0:** | EC001531 |
| **eCl@ss 8.0/8.1:** | 27370304 |
| **eCl@ss 7.0/7.1:** | 27370304 |
| **eCl@ss 6.0/6.1:** | 27370304 |
| **eCl@ss 5.1/5.1.4:** | 27370302 |
| **Produktbeschreibung (lang):** | SV OM-Adapter, 32 A, 690 V, 3-polig, Anschlussleitung AWG 10, BH: 55x208 mm, Tragrahmen, Tragschiene TS 55D, TS55D-V |

## Approbationen

| | |
|---|---|
| **Approbationen:** | ABS<br>C-UL<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL |
| **Zertifikate:** | EAC |
| **Erklärungen:** | Konformitätserklärung |

## Ausschreibungstext