

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## **NH- Sicherungslasttrenner Gr. 00 bis 3 – SV 9343.050**

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# NH-Sicherungslasttrenner Gr. 00 bis 3 mit elektromechanischer Sicherungsüberwachung (MSÜ) – SV 9343.050

erstellt am: 27.06.2018 auf [www.rittal.com/at-de](http://www.rittal.com/at-de)



## Produktbeschreibung

**Material:** Polyamid (PA 6)  
Brandverhalten gemäß UL 94-V0  
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert

**Farbe:** Chassis: RAL 7035  
Deckel: RAL 7035/7001

**Prüfgrundlage:** IEC/DIN EN 60 947-3  
DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)

## Produktmerkmale

**Ausführung:** Baugröße: 00

**Passend für Sammelschienen:** mit Querschnitts-Höhe: 5 mm  
mit Querschnitts-Höhe: 10 mm

**Anzahl Pole:** 3-polig

**Für Schienensysteme mit Mittenabstand:** 60 mm

**Abmessungen:** Breite: 106 mm  
Höhe: 194 mm

**Anschlussart (elektrisch):** Schraube M8

<b>Bemessungsbetriebsspannung:</b>	690 V, 3~
<b>Klemmraum für lamellierte Kupferschienen:</b>	Breite: 20 mm Höhe: 5 mm
<b>Anschluss für Rundleiter-Querschnitte:</b>	10 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
<b>Bemessungsstrom max.:</b>	160 A
<b>Leitungsabgang:</b>	oben/unten
<b>Verpackungseinheit:</b>	1 St.
<b>Gewicht/VE:</b>	1,34 kg
<b>EAN:</b>	4028177540316
<b>Zolltarifnummer:</b>	85365080
<b>ETIM 6.0:</b>	EC001040
<b>ETIM 5.0:</b>	EC001040
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27371401
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27371401
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27371401
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27370302
<b>Produktbeschreibung (lang):</b>	SV NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 00, 160 A, 690 V, 3-polig, Schraube M8, mit elektromechanischer Sicherungsüberwachung

## Approbationen

**Zertifikate:** EAC

**Erklärungen:** Konformitätserklärung

## Ausschreibungstext