

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## ► Anschlussplatten für lamellierte Kupferschienen – SV 9676.749

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Anschlussplatten für lamellierte Kupferschienen – SV 9676.749

erstellt am: 27.06.2018 auf [www.rittal.com/at-de](http://www.rittal.com/at-de)



## Produktbeschreibung

**Lieferumfang:** inkl. Befestigungsmaterial (ohne Schrauben)

## Produktmerkmale

**Passend für Sammelschienensystem:** Flat-PLS 60  
Flat-PLS 100

**Passend für lamellierte Kupferschienen:** Anzahl: 2  
mit Anzahl Lamellen: 10  
mit Lamellenbreite: 100 mm  
mit Lamellenstärke: 1 mm

**Verpackungseinheit:** 1 St.

**Gewicht/VE:** 0,64 kg

**EAN:** 4028177625570

**Zolltarifnummer:** 85369010

**ETIM 6.0:** EC001900

**ETIM 5.0:** EC001900

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27400613

**eCl@ss 7.0/7.1:** 27400613

<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27400613
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27370302
<b>Produktbeschreibung (lang):</b>	SV Anschlussplatte, Klemmraum BH: 100x20 mm, (Flat-PLS)
<b>Approbationen</b>	
<b>Zertifikate:</b>	EAC
<b>Erklärungen:</b>	Konformitätserklärung