

Steckrelais Komplettgerät 2 W, AC 230 V LED-Modul rot
Standard-Stecksocket Schraubanschluss



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:

| | | |
|---|----|-----|
| Versorgungsspannungsfrequenz für Hilfs- und Steuerstromkreis Bemessungswert | | |
| • minimal | Hz | 50 |
| • maximal | Hz | 60 |
| Spannungsart | | AC |
| Steuerspeisespannung | | |
| • bei AC | | |
| — bei 50 Hz Bemessungswert | | |
| — minimal | V | 230 |
| — maximal | V | 230 |
| — bei 60 Hz Bemessungswert | | |
| — minimal | V | 230 |
| — maximal | V | 230 |
| Anzahl der Öffner für Hilfskontakte | | 0 |
| Anzahl der Schließer für Hilfskontakte | | 0 |
| Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte | | 2 |
| Betriebsstrom der Hilfskontakte | | |
| • bei AC-15 | | |

— bei 230 V

| | | |
|---|---|------------|
| | A | 2,5 |
| Ausführung der Schaltfunktion zwangsgeführt | | Nein |
| Schaltverhalten | | monostabil |

Mechanische Daten:

| | | |
|---|----|------------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | | Schraubanschluss |
| Ausführung des Relaisantriebs | | gepolt |
| Produktbestandteil Stecksockel | | Ja |
| Breite | mm | 15,5 |
| Höhe | mm | 71 |
| Tiefe | mm | 78 |

Approbationen/ Zertifikate:

| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | sonstiges |
|--------------------------------|-----------------------|-----------|
|--------------------------------|-----------------------|-----------|



EG-Konf.

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=LZS:RT4A4T30>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)


<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/LZS:RT4A4T30>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:RT4A4T30&lang=de



letzte Änderung:

01.06.2016