# Abisolierwerkzeug mit stufenlosem Abisolierbereich 0,03 - 16 mm<sup>2</sup>



- ▶ Erstes Abisolierwerkzeug mit stufenlosem Abisolierbereich von 0,03 - 16 mm<sup>2</sup>
- ▶ Perfekt für beschädigungsfreies Abisolieren von massiven und feindrähtigen Leitern mit PVC

### Eigenschaften

- Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomische Formgebung
- Sicheres Arbeiten dank integriertem Klemmschutz
- Langlebiges Werkzeug durch einfach auswechselbare Klingen
- Integrierter Seitenschneider bis max. 9 mm Ø
- Hohe Standfestigkeit durch glasfaserverstärktes Polyamid
- Genaue und gleichbleibende Abisolierlänge durch verstellbaren Anschlag

Artikel	Abisolierbereich mm²	Gewicht g	ArtNr.
Abisolierwerkzeug mit stufenlosem Abisolierbereich 0,03 - 16 mm²	0,03 - 16	140	K433

# Abisolierzange, 0,2 - 6 mm<sup>2</sup>



### **Eigenschaften**

- Einstellbarer Längenanschlag von 5 12 mm
- Integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis max 2 mm Ø

#### geeignet für

Für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2 - 6 mm²

Artikel	Abmes- sung mm	Abisolierbe- reich mm²	Gewicht g	ArtNr.
Abisolierzange für flexible und massive Leiter	180	0,2 - 6 mm <sup>2</sup>	130	KL760180





