



RoHS
Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Farbe:

Daten
Technische Daten

Geeignet	für Endklammern (249-116 und 249-117); für 1 Einsteck- oder Selbstklebeschild und transparenten Schutzstreifen
Farbe	grau
Eigenschaften	einrastbar und höhenverstellbar von 43,5 mm bis 59,5 mm in Endklammern 249-116 und 249-117

Brandlast	0.045 MJ
-----------	----------

Mechanische Daten

Abmessungen B x H x T (mm)	(10 x 0 x 0)
Breite	10 mm / 0.394 inch
Gewicht	1.4 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	2 (Zubehör)
eCl@ss 10.0	27-14-40-75
eCl@ss 9.0	27-14-40-75
ETIM 7.0	EC002248
ETIM 6.0	EC002248
Ursprungsland	DE
GTIN	4017332188371
Zolltarifnummer	39269097900

Passende Produkte

Beschriftungsmaterial

	Art-Nr.: 209-113 Pappschilder; für Laserdrucker	www.wago.com/209-113
	Art-Nr.: 209-114 Schutzstreifen; transparent	www.wago.com/209-114
	Art-Nr.: 210-345 Etiketten; für Laserdrucker; permanent klebend; weiß	www.wago.com/210-345
	Art-Nr.: 210-708 Etiketten; für TP-Drucker	www.wago.com/210-708
	Art-Nr.: 210-807 Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; weiß	www.wago.com/210-807
	Art-Nr.: 210-808 Etiketten; für Smart Printer	www.wago.com/210-808

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

249-119	doc 24,6 kB	Download
---------	----------------	----------



CAD/CAE - Smart Data

CAD Daten

3D Download 249-119	URL	Download
---------------------	-----	----------

WSCAD

WSCAD Universe	Download
----------------	----------

Änderungen vorbehalten.