

**Z-Reihe
ZTPE 2.5/4AN/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 1429-0

Fax: +49 5231 14292083

www.weidmueller.com

**Federanschluss mit Zugfedertechnologie**

Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ZTPE 2.5/4AN/2
Best.-Nr.	1815120000
Ausführung	Z-Reihe, Schutzleiter-Reihenklamme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm ² , Zugfederanschluss, grün / gelb
GTIN (EAN)	4032248370030
VPE	50 Stück

Z-Reihe ZTPE 2.5/4AN/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	5,1 mm	Breite (inch)	0,201 inch
Höhe	93 mm	Höhe (inch)	3,661 inch
Tiefe	34,5 mm	Tiefe (inch)	1,358 inch
Tiefe inklusive Tragschiene	35 mm	Nettogewicht	14,64 g

Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C
--------------------------------	--------	--------------------------------	--------

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	2,5 mm ²	Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme	500 V	max. Spannung des Klemmträgers u. des gesteckten Systems	690 V
Nennstrom	32 A	Normen	IEC 61984, In Anlehnung an IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x	1,33 mΩ	Bemessungsstoßspannung zur Nachbarklemme	6 kV
Verschmutzungsgrad	3		

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (cCSAus)	12 AWG	Leiterquerschnitt min (cCSAus)	26 AWG
Spannung Gr C (cCSAus)	300 V	Spannung Gr D (cCSAus)	600 V
Strom Gr C (cCSAus)	20 A	Strom Gr D (cCSAus)	5 A
Zertifikat-Nr. (cCSAus)	154685-1460993		

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus)	12 AWG	Leitergr. Factory wiring min (cURus)	26 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus)	12 AWG	Leitergr. Field wiring min (cURus)	26 AWG
Zertifikat-Nr. (cURus)	E60693		

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge	10 mm	Anschlussart	Zugfederanschluss
Anschlussrichtung	oben	Anzahl Anschlüsse	4
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.	4 mm ²	Klemmbereich, Bemessungsanschluss, min.	0,13 mm ²
Klingenmaß	0,6 x 3,5 mm	Lehrdorn nach 60 947-1	A2
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 26	Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig max. Bemessungsanschluss	4 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig min. Bemessungsanschluss	0,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, Bemessungsanschluss, max.	2,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, Bemessungsanschluss, min.	0,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, Bemessungsanschluss, max.	2,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, Bemessungsanschluss, min.	0,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	4 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	0,5 mm ²

Z-Reihe ZTPE 2.5/4AN/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, max.
Steckanschluss	2,5 mm ²

Systemkennwerte

Ausführung	2 Zugfederanschlüsse - 2 Steckanschlüsse, steckbar, mit PE-Anschluss	Abschlussplatte erforderlich	Ja
Anzahl der Etagen	1	Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Etagen intern gebrückt	Nein	PE-Anschluss	Ja
Tragschiene	TS 35	PEN-Funktion	Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Farbe	grün / gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

weitere technische Daten

Montageart	gerastet	Offene Seiten	rechts
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000897	ETIM 4.0	EC000491
ETIM 5.0	EC000491	ETIM 6.0	EC000901
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-03-05
eClass 6.2	27-14-03-05	eClass 7.1	27-14-03-05
eClass 8.1	27-14-11-41	eClass 9.0	27-14-11-41
eClass 9.1	27-14-11-41		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN
Konformitätserklärung	DE_PT1132_20160418_1482_ISSUE01.pdf

**Z-Reihe
ZTPE 2.5/4AN/2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Zubehör**Verriegelungselement****Federanschluss mit Zugfedertechnologie**

Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
ZVR ZPS2.5	1878620000	Z-Reihe, Verriegelungshaken, gelb, 15 mm	4032248471591	20 Stück

Abdeckungen**Federanschluss mit Zugfedertechnologie**

Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative.

Allgemeine Bestelldaten


Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
ZAD ZT/ ZPS2.5	1861030000	Z-Reihe, Abdeckplatte, gelb, 4.2 mm	4032248418428	25 Stück

Z-Reihe ZTPE 2.5/4AN/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Zubehör

Sonderdruck



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
DEK 5/5 MC SDR	1609810000	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, nach Kundenwunsch	4008190456597	200 Stück

Verriegelungslasche



Federanschluss mit Zugfedertechnologie

Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
ZVLA RC ZPS2.5	1866260000	Z-Reihe, Steckbare Reihen клемme, gelb, 8.8 mm	4032248524754	20 Stück
ZVLA1 ZPS2.5	1866250000	Z-Reihe, Steckbare Reihen клемme, gelb, 8.8 mm	4032248524761	20 Stück
ZVLA DF CL ZPS2.5	1878610000	Z-Reihe, Steckbare Reihen клемme, gelb	4032248471584	20 Stück
ZVLA SC ZPS2.5	1866240000	Z-Reihe, Steckbare Reihen клемme, gelb, 15 mm	4032248513376	20 Stück

**Z-Reihe
ZTPE 2.5/4AN/2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Zubehör**Kodier/ Verriegelungselement**

Umfangreiches Zubehör für die FieldPower® Boxen.
Leitungsdichtungen, Steckverbinder,
Verriegelungselemente und vieles mehr.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
ZVR ZP2.5	1816130000	Z-Reihe, Verriegelungshaken, gelb, 3.9 mm	4032248370702	25 Stück
KOSF ZT2.5	1816150000	Z-Reihe, Kodierelement, gelb, 2.9 mm	4032248370726	50 Stück

Neutral

ZS-Markierer - im bewährten MultiCard-Format - sind speziell für die Z-Reihe entwickelt worden. Sie bieten eine große Markiererfläche. Durch den Klappmechanismus sind beispielsweise auch Querverbinder ohne Demontage gut erreichbar. Die schnelle Montage ist durch in Streifen aufrastbare Einzelschilder gewährleistet. Die Einzelschilder sind leicht trennbar.

- Klappbare Markiererfläche
- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
ZS 10/5 MC NE WS	1610000000	ZS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, weiß	4008190263171	480 Stück

Z-Reihe ZTPE 2.5/4AN/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Zubehör

Zugentlastung



Federanschluss mit Zugfedertechnologie

Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
ZZE ZP2.5/4	1866220000	Z-Reihe, Zugentlastung, gelb, 19.9 mm	4032248480845	25 Stück
ZZE ZP2.5	1816140000	Z-Reihe, Zugentlastung, gelb, 9.9 mm	4032248370719	25 Stück

Neutral



WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit Laser, PrintJet ADVANCED, Plotter oder MC-Mobilo möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Allgemeine Bestelldaten


Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
WS 10/5 M MC NE WS	1792000000	WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, weiß	4032248223862	720 Stück
WS 10/5 MC NE WS	1635000000	WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, weiß	4008190261948	720 Stück

Z-Reihe ZTPE 2.5/4AN/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Zubehör

Neutral



WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung. WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit Laser, PrintJet ADVANCED, Plotter oder MC-Mobilo möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
WS 10/15	1854090000	WS, Klemmenmarkierung,	4032248390694	240 Stück
MC NE WS		10 x 15 mm, Raster in mm (P): 15.00 Weidmueller, Allen-Bradley, weiß		

Abschlussplatten



Federanschluss mit Zugfedertechnologie

Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
ZAP/TW	1816070000	Z-Reihe, Abschlussplatte,	4032248370641	50 Stück
ZT2.5/4AN/2		Trennwand		
ZAP/TW	1816080000	Z-Reihe, Abschlussplatte,	4032248370658	50 Stück
ZT2.5/4AN/2		Trennwand		
OR				

Z-Reihe
ZTPE 2.5/4AN/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 1429-0
 Fax: +49 5231 14292083
 www.weidmueller.com

Zubehör
2.5 mm²
Federanschluss mit Zugfedertechnologie

Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	
ZP 2.5/1AN/ QV/3	1815210000	Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage	4032248370092	25 Stück	
ZP 2.5/1AN/ QV/6	1815240000	Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage	4032248342525	25 Stück	
ZP 2.5/1AN/ QV/2	1815200000	Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage	4032248370085	25 Stück	
ZP 2.5/1AN/ QV/1 GN	1820570000	Z-Reihe, Steckverbinder, grün, Direktmontage	4032248370078	50 Stück	
ZP 2.5/1AN/ QV/14	1815320000	Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage	4032248370122	10 Stück	
ZP 2.5/1AN/ QV/8	1815260000	Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage	4032248342549	20 Stück	
ZP 2.5/1AN/ QV/5	1815230000	Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage	4032248342518	25 Stück	
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.	2016-03-30T00:00:00+02:00	ZP 2.5/1AN/QV/20	1815380000	Tragschienenkomponente Steckverbinder	4032248370184 10 Stück
ZP 2.5/1AN/ QV/1	1815190000	Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage	4032248370061	50 Stück	
ZP 2.5/1AN/ QV/13	1815310000	Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage	4032248370115	10 Stück	
ZP 2.5/1AN/ QV/17	1815350000	Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage	4032248370153	10 Stück	
ZP 2.5/1AN/ QV/15	1815330000	Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage	4032248370139	10 Stück	
ZP 2.5/1AN/ QV/4	1815220000	Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage	4032248370108	25 Stück	
ZP 2.5/1AN/ QV/9	1815270000	Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage	4032248342556	20 Stück	
ZP 2.5/1AN/ QV/7	1815250000	Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage	4032248342532	25 Stück	
ZP 2.5/1AN/ QV/11	1815290000	Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage	4032248342570	20 Stück	
ZP 2.5/1AN/ QV/10	1815280000	Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage	4032248342563	20 Stück	
ZP 2.5/1AN/ QV/16	1815340000	Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage	4032248370146	10 Stück	

Erstellungs-Datum 13. Oktober 2016 14:45:40 MESZ

Z-Reihe ZTPE 2.5/4AN/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Zubehör

ZP 2.5/1AN/ [1815300000](#)
QV/12

Z-Reihe, Steckverbinder, 4032248342587 20 Stück
dunkelbeige, Direktmontage

Testadapter



Federanschluss mit Zugfedertechnologie

Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
ZTA ZT2.5	1827080000	Zubehör, Testadapter, 17.5 A	4032248411276	25 Stück
ZTA ZT2.5/ZA	1847600000	Zubehör, Testadapter, 17.5 A	4032248412679	25 Stück

Werkzeuge



Werkzeuge zum Abmanteln der ungeschnittenen Energieleitung und der Abgangsleitungen sowie Schraubendreher für die Installation der FieldPower Komponenten.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
SDS 0.6X3.5X100	9008330000	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm	4032248056286	1 Stück

Adressen weltweit

Let's connect.

AE	Vereinigte Arabische Emirate Weidmüller Middle East FZE Warehouse Q3-79 SAIF-Zone P.O. BOX 8591 Sharjah Telefonnummer +971 65572723 Faxnummer +971 65572724 wme.info@weidmueller.com	BH	Bahrain Khayber Trading Company P.O. Box 1976 Manama Telefonnummer +973 720747 Faxnummer +973 720331 khayber@batelco.com.bh	CO	Kolumbien Automatización Avanzada S. A. Carrera 97 No., 24 c - 23 Bodega 4 110911 Bogotá-D.C. Telefonnummer +57 (1) 547-8510 Faxnummer +57 (1) 422-3044 comercial@automatizacionavanzada.com www.automatizacionavanzada.com	ES	Spanien Weidmüller, S. A. Narcis Monturiol 11-13, Pol. Ind. Sudoeste 8960 Sant Just Desvern - Barcelona Telefonnummer +34 934 803 386 Faxnummer +34 933 718 055 weidmuller@weidmuller.es www.weidmuller.es	HU	Ungarn Weidmüller Kereskedelmi Kft. Budapest Gubacsi út 6. 1097 Telefonnummer +36 1 382 7700 Faxnummer +36 1 382 7701 info@weidmueller.hu www.weidmueller.hu
AO	Angola Bitte kontaktieren Sie Phambili Interface Südafrika	BR	Brasilien Weidmüller Conexel do Brasil Conexões Elétricas Ltda. Av. Presidente Juscelino, 642 - Piraporinha Diadema, São Paulo 09950-370 Telefonnummer +55 (11) 4366-9600 Faxnummer +55 (11) 4362-1677 vendas@weidmueller.com.br www.weidmueller.com.br	CR	Costa Rica ELVATRON S. A. la Uruca 400 Norte Banco Costa Rica San Jose Costa Rica Telefonnummer +506 2961-060 Faxnummer +506 5200-609 dirk.haase@elvatron.com www.elvatron.com	FI	Finnland Weidmüller Suomi, Weidmüller Aktiebolagetin siviliike Koy Plaza Vivace Äyritie 8C FI 1510 Vantaa Telefonnummer +358 20 7351300 Faxnummer +358 800 114 667 asiakaspalvelu@weidmuller.fi www.weidmuller.fi	ID	Indonesien PT. Nego Electrindo Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok I No. 20 - 22 Jakarta 10640 Telefonnummer +62 21 42882255 Faxnummer +62 21 42882266 sales@negoelectrindo.co.id
AR	Argentinien CPI SA Bauness 2660 C1431DOF Buenos Aires Telefonnummer +54 11 4523 8008 Faxnummer +54 11 4522 0546 info@cpi.com.ar www.cpi.com.ar	BW	Botswana Bitte kontaktieren Sie Phambili Interface Südafrika	CZ	Tschechische Republik Weidmüller s.r.o. Lomnického 5/1705 140 00 Praha 4 Telefonnummer +420 244 001 400 Faxnummer +420 244 001 499 office@weidmueller.cz www.weidmueller.cz	FR	Frankreich Weidmüller E. U. R. L. 12, Chaussée Jules César BP 263 Osny 95523 Cergy-Pontoise Cedex Telefonnummer +33 1 34 24 55 00 Faxnummer +33 1 34 24 55 01 mail@weidmuller.fr	IE	Irland Bitte kontaktieren Sie Weidmüller Ltd. Großbritannien
AT	Österreich Weidmüller GmbH IZ NOE Süd, Str 2b, Obj M59, 2355 Wiener Neudorf Telefonnummer +43 2236 67080 Faxnummer +43 2236 6708-899 office.at@weidmueller.com www.weidmueller.com	BY	Weißrussland TECHNIKON Ltd. Nezavisimosti pr. 177-9 220125 Minsk Telefonnummer +375 17 393-11-77 Faxnummer +375 17 3930080 wm@technikon.by	DE	Deutschland Weidmüller GmbH & Co. KG Ohmstraße 9 32758 Detmold Postfach 30 54 32720 Detmold Telefonnummer +49 5231 1428-0 Faxnummer +49 5231 14-292083 weidmueller@weidmueller.de www.weidmueller.de	GB	Großbritannien Weidmüller Ltd. Klippon House Centurion Court Office Park, Meridian East, Meridian Business Park Leicester LE19 1TP Telefonnummer +44 116 282 3470 Faxnummer +44 116 289 3582 marketing@weidmuller.co.uk www.weidmuller.co.uk	IL	Israel A. U. Shay Ltd. 23/25, Embar Street 49222 Petach-Tikva P.O. Box 1 00 49 49222 Petach-Tikva Telefonnummer +972 3-923-3601 Faxnummer +972 3-923-4601 shay@uriel-shay.com www.uriel-shay.com
AU	Australien Weidmüller Pty. Ltd. PO BOX 6944 Huntingwood 2148 Huntingwood Drive 43 Huntingwood NSW 2148 Telefonnummer +61 2 9671 9999 Faxnummer +61 2 9671 9911 info@weidmuller.com.au www.weidmuller.com.au	CA	Kanada W Interconnections Canada Inc. 10 Spy Court Markham Ontario L3R 5H6 Telefonnummer +1 (905) 475-1507 Ext. 9836 Faxnummer +1 (905) 475-2798 support@weidmuller.ca www.weidmuller.ca	DK	Dänemark Weidmüller Danmark Vallensbækvej 18A 2605 Brøndby Telefonnummer +45 27747800 kundeservice@weidmuller.dk www.weidmuller.dk	GE	Georgien Bitte kontaktieren Sie unser Representative Office Weidmüller Interface Aserbaidschan.	IN	Indien Repräsentanz Büro Weidmüller Electronics India Pvt. Ltd. No. 9, Union Street, Off. Infantry Road BANGALORE 560 001 Telefonnummer +91-80-22860028 wmi@weidmueller.in www.weidmueller.com
AZ	Aserbaidschan Repräsentanz Büro Weidmüller Interface Demirchi Tower, 4th floor 37, Khojali ave. AZ 1025 Baku Telefonnummer +994 12 488 80 36 Faxnummer +994 12 488 80 37 aliyar.hashimli@weidmueller	CG	Kongo Bitte kontaktieren Sie Phambili Interface Südafrika	DZ	Algerien SARL INTER ELECTRIC 1a Angles des Rues Okba Ibn Nafaa et Hassi Beida 2300 Annaba Telefonnummer Faxnummer contact@inter-electric.com	GH	Ghana Bitte kontaktieren Sie unser Representative Office Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Südafrika.	IR	Iran Repräsentanz Büro Tamin Ehtiajat Fanni Tehran (TAF Co.) Unit #. 5, No. 62 Iranshahr Ave. Tehran - 15816-53717, Iran Telefonnummer +9821 8831 7851 info@taf-co.com http://www.taf-co.com
BA	Bosnien und Herzegowina Bitte kontaktieren Sie unser Representative Office Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Serbien oder BIG electric d.o.o Mladena Stojanovića 117A 78000 Banja Luka Telefonnummer +387 51926277 Faxnummer +387 51926277 bigelectric@blic.net www.bigelectric.ba	CH	Schweiz Weidmüller Schweiz AG Rundbuckstraße 2 8212 Neuhausen am Rheinfall SH Telefonnummer +41 52 674 07 07 Faxnummer +41 52 674 07 08 info@weidmueller.ch www.weidmueller.ch	EC	Ecuador Elsystec S. A., Electricidad Sistemas y Tecnología Vasco de Contreras N35-251 y Mañosa Quito - Pichincha Telefonnummer +593 22456510 Faxnummer +593 22456755 Elsystec@uio.satnet.net	GR	Griechenland G.A. Solutions Ippokratous 11 Metamorfoisi 144 52 Athen Telefonnummer +30 210 2823233 Faxnummer +30 210 2823233 info@weidmuller.gr www.weidmuller.gr	IS	Island Samey Automation Center Lyngas 13 210 Garoabaer Telefonnummer +354 510 5200 Faxnummer +354 510 5201 Samey@samey.is www.samey.is
BE	Belgien Weidmüller Benelux B. V. Mechelsesteenweg 519 bus 6 en 7 1930 Nossegem Telefonnummer +32 2 752 40 70 Faxnummer +32 2 751 36 06 info@weidmueller.be www.weidmueller.be	CL	Chile ATS - INTECH Maria Luisa Santander 0475 Santiago Providencia 7500859 Telefonnummer +56 2 341 1271 Faxnummer +56 2 341 1275 felipe@atsintech.com www.atsintech.com CPI CHILE LTDA Av. Presidente Frei Montalva 6001, 47 complejo el cortijo Santiago - Conchalí Telefonnummer +562 963 8440 Faxnummer +562 963 8440 cpi@cpichile.cl www.cpichile.cl	EE	Estland Bitte kontaktieren Sie unser Representative Office Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Lettland oder Soots Interface OÜ Pärnu mnt 142 11317 Tallinn Telefonnummer +372 609 6933 Faxnummer info@sootsinterface.ee www.sootsinterface.ee	GT	Guatemala Prestelectro, Prestegard Electro, S.A. Avenida Petapa 44-22, Zona 12 Guatemala City Telefonnummer +502 2442-3346 Faxnummer +502 2476-8945 ventas@prestelectro.com	IT	Italien Weidmüller S. r.l. Via Albert Einstein 4 20092 Cinisello Balsamo Milano Telefonnummer +39 02 660681 Faxnummer +39 02 6124945 weidmuller@weidmueller.it www.weidmueller.it
BG	Bulgarien Weid-Bul EOOD Bul. "Kliment Ohridski" 13 1756 Sofia Telefonnummer +359 2 963 2560 Faxnummer +359 2 963 1098 sofia@weidbul.com www.weidbul.com	CN	China Weidmüller Interface (Shanghai) Co. Ltd. 100 Yutong Road 25 F. BM Intercontinental Business Center 200070 Shanghai Telefonnummer +86 21-22195008 Faxnummer +86 21-22195009 customer.hotline@weidmueller.com.cn www.weidmueller.com.cn	EG	Ägypten Standard Electric (OMEGA) 1, Abdelhamid Badawy Street Heliopolis Cairo Telefonnummer +202 21805111 Faxnummer +202 21805600 stdelec@rite.com	HK	Hong Kong Weidmüller (Hong Kong) Limited Co. Ltd. Unit 1617, Metropolis Tower No. 10 Metropolis Drive, Hunghom, Kowloon Telefonnummer +852 3154 8088 Faxnummer +852 31548099 Info-hk@weidmueller.com.hk	HR	Kroatien ElektroPARTNER d.o.o. Slavonska avenija 24/6 HR-10000 Zagreb Telefonnummer +385 (1) 6184 793 Faxnummer +385 (1) 6184 795 elektropartner@zg.t-com.hr www.elektropartner.hr
								JM	Jamaika Bitte kontaktieren Sie W Interconnections Inc. USA



Let's connect.

Alle Weidmüller Adressen sowie Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie im Internet unter:
www.weidmuller.com/countries

Vertriebsgesellschaft

Auslandsvertretung

ohne Auslandsvertretung

JO Jordanien Trans Jordan for Electro PO Box 33 06 07 Amman Telefonnummer +962 6 533 2020 Faxnummer +962 6 533 5800 transjordan@batelco.jo	LV Lettland SIA Abi4 Daugavgrivas 31b Riga, LV-1007 Telefonnummer +371 674 70999 Faxnummer +371 676 24562 abi_4@tvnet.lv Repräsentanz Büro Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Udens str. 12-118 Riga, LV-1007 Telefonnummer +371 29254766 Faxnummer +371 674 65637 ilgonis.rudaks@weidmuller.com www.weidmuller.com	MX Mexiko W Interconnections S. A. DE C. V. Blvd. C. Hermanos Serrán 698, Col. San Rafael Oriente 72029 Puebla Telefonnummer +52 (222) 268 6227 Faxnummer +52 (222) 286 6242 clientes@weidmuller.com.mx	PE Peru IMPEXINCA S.A.C. Calle Ortiz de Zevallos No. 105, Urb. San Antonio 18 Lima, Miraflores Telefonnummer +51 1 447 5608 info@impexinca.pe www.impexinca.pe J & W CIA. S. A. Calle 6 Mz. D Lte. 23, Urb. Ind. Grimanesa 01 Callao Telefonnummer +51 1 572 2539 Faxnummer +51 1 572 0152 contacto@jwcia.com www.jwcia.com	RO Rumänien Repräsentanz Büro Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Ionescu Crum Street, No. 1, 1st Tower, 1st Floor, Office 4 500446 Brasov - Brasov Business Park Telefonnummer +40 (268) 446 222 Faxnummer +40 (268) 446 224 claudiu.totea@weidmuller.com www.weidmuller.ro
JP Japan Nihon Weidmüller Co. Ltd. Sphere Tower Tennoz 2-2-8 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku Tokyo 140-0002 Telefonnummer +81 3 6711 5300 Faxnummer +81 3 6711 5333 weidmullerjapan@weidmuller.co.jp www.weidmuller.co.jp	MA Marokko Sofimed 137, Bd Moulay Ismail Roches Noires 20290 Casablanca Telefonnummer Faxnummer contact@sofimedmaroc.com	MY Malaysia Connect Plus Technology Sdn Bhd No. 43, Jalan PJS 11/22, Bandar Sunway 46150 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan Telefonnummer +60 3 5633 7363 Faxnummer +60 3 5633 6562 paul@cpctech.com.my www.cpctech.com.my	PH Philippinen Enclosure Systems Specialists Inc. 2276 Don Chino Roces Avenue Extension Room 103/105 Narra Building 1231 Makati City Telefonnummer +63 2 813 8580 Faxnummer +63 2 813 8596 sales_encsys@pltdsl.net www.enclosuresystemsph.com	RS Serbien Repräsentanz Büro Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Ustanicka 189, III sprat lokal 7a 11050 Beograd Telefonnummer +381 112885274 Faxnummer +381 112885274 zoran.rabrenovic@weidmuller.com Tela Elektrik d.o.o. Ul. Dr. Džurica Ljotić 6 Beograd Telefonnummer +381 11 2772 415 Faxnummer +381 11 2772 850 office@tela.rs www.tela.rs
KE Kenia Bitte kontaktieren Sie unser Representative Office Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Südafrika.	MD Moldawien BERHORD A & D srl 79/1, str. Milescu Spartaru MD-2075 Chisinau Moldova Telefonnummer +373 (22) 815002 Faxnummer +373 (22) 815007 atiuleanu@berhord.com www.ad.berhord.com	MZ Mosambik Bitte kontaktieren Sie Phambili Interface Südafrika	PK Pakistan Automation Controls (Pak) Apartment No. 33 C III, Chenab Block, Allama Iqbal Town Lahore Telefonnummer +92 42 37809948 Faxnummer +92 42 37809950 nadeem@acpak.com.pk www.acpak.com.pk	RU Russland Weidmüller Group 7/10 Khlebozavodskiy Passage, Moskau 115230 Telefonnummer +7 495 280 72 71 Faxnummer +7 495 280 72 71 Info@weidmuller.ru www.weidmuller.ru
KG Kirgisistan Bitte kontaktieren Sie unser Representative Office Weidmüller Interface Aserbaidshan.	ME Montenegro Bitte kontaktieren Sie unser Representative Office Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Serbien.	NA Namibia Bitte kontaktieren Sie Phambili Interface Südafrika	PL Polen Weidmüller Sp. z o. o. ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa Telefonnummer +48 22 510 09 40 Faxnummer +48 22 510 09 41 biuro@weidmuller.com.pl www.weidmuller.pl	SA Saudi-Arabien Al Abdulkarim Holding Co. P.O. Box 4 Dammam 31411 Telefonnummer +966 3 8337110 Faxnummer +966 3 8829547 E-Mail salehsk@akh.com.sa www.weidmuller.ae Saudi Electric Supply Company (SESCO) P.O. Box 32 98 Al Khobar 31952 Telefonnummer +966 3 8829546 Ext. 3030 Faxnummer E-Mail Safdar.Malik@sescogex.com www.sesco-gex.com
KR Korea Weidmüller Korea Co. Ltd. 9th floor 429, Teheran-ro, Gangnam-Gu Seoul 135-721 Telefonnummer +82 2-516-0003 Faxnummer +82 2-516-0090 info@weidmuller.co.kr www.weidmuller.co.kr	MG Madagaskar Bitte kontaktieren Sie Phambili Interface Südafrika	NG Nigeria Bitte kontaktieren Sie Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Südafrika	PT Portugal Weidmüller Sistemas de Interface S. A. Estrada Outeiro Polima, R. Augusto Dias da Silva, Lote B - Esc. 2 São Domingos de Rana 2785-515 Abóboda Telefonnummer +351 214 459 191 Faxnummer +351 214 455 871 weidmuller@weidmuller.pt www.weidmuller.pt	SE Schweden Weidmüller AB Axel Danielssons väg 271 BOX 31025 SE-200 49 Malmö Telefonnummer +46 77-143 00 44 Faxnummer +46 40-37 48 60 info@weidmuller.se www.weidmuller.se
KW Kuwait Kana Controls General Trading & Contracting Co. W. L. L. Al Rai Industrial Area, Plot 28-30, St. 31 13016 Safat B.P. 25593 Telefonnummer +965 4741373 Faxnummer +965 4741537 info@kanacontrols.com	MK Mazedonien Bitte kontaktieren Sie unser Representative Office Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Serbien oder ELEKTRO - SMK dooel UL. III Makedonska brigada b.b. 1000 Skopje Telefonnummer +389 22460295 Faxnummer Elektro-smk@telekabel.net.mk	NL Niederlande Weidmüller Benelux B. V. Franciscusweg 221 1216 SE Hilversum Postfach 1505 1200 BM Hilversum Telefonnummer +31 35 626 12 61 Faxnummer +31 35 623 20 44 info@weidmuller.nl www.weidmuller.nl	PR Puerto Rico Bitte kontaktieren Sie W Interconnections Inc. USA	SG Singapur Weidmüller Pte. Ltd. 70 Bendemeer Road # 04-03 Luzerne Building Singapore 339940 Telefonnummer +65 6841 5311 Faxnummer +65 6841 5377 info@weidmuller.com.sg www.weidmuller.com.sg
KZ Kasachstan Bitte kontaktieren Sie Weidmüller Group Russland	MN Mongolei Bitte kontaktieren Sie unser Representative Office Weidmüller Interface Aserbaidshan.	NO Norwegen Sivilingenier J.F. Knudtzen AS Billingstadstetta 97 1396 Billingstad PO Box 160 1378 Nesbru Telefonnummer +47 66 98 33 50 Faxnummer +47 66 98 09 55 firmapost@jfkknudtzen.no www.jfkknudtzen.no	QA Katar Doha Motors PO Box 145 Telefonnummer +974 4651441 Faxnummer +974 4654579 dmttech@qatar.net.qa http://www.dohamotorsgroup.com/td.html Petroleum Technology Co. W.L.L. PO Box 16069 5th Floor Toyota tower Telefonnummer +974 444 19603 Faxnummer +974 444 19604 petrotec@qatar.net.qa www.petrotec.com.qa	SI Slowenien Elektrospoji d. o. o. Stegne 27 SI- 1000 Ljubljana Osrednjeslovenska Telefonnummer +386 1 511 3810 Faxnummer +386 1 511 1604 info@elektrospoji.si www.elektrospoji.si
LB Libanon Progress Engineering & Trading Enterprises Al Nahr Street Beirut 11-1111 Telefonnummer +961 1 444 664 Faxnummer +961 1 561 880 progress@inco.com.lb	MT Malta E. S. S., Electrical Supplies & Services Ltd. San Gwakklin Road Mrieħel Telefonnummer +356 21255777 Faxnummer +356 21255999 robert.agius@ess.com.mt	NZ Neuseeland Cuthbert S. Steward Ltd. 27 Te Puni Street Petone PO Box 38496 Wellington Mail Centre 5054 Telefonnummer (04) 568 6156 Faxnummer (09) 489 1752 cs@cutbertsteward.co.nz Cuthbert S. Steward Ltd 4 Fred Thomas Drive Aon Building, Ground Floor, South Entry Takapuna PO Box 100 338 North Shore City 745 Telefonnummer (09) 489 1751 Faxnummer (04) 568 6056 cs@cutbertsteward.co.nz	PY Paraguay Bitte kontaktieren Sie CPI SA Argentinien	OM Oman DAN INTERNATIONAL LLC. Ghala St. 111 BP 2901 Seeb Telefonnummer +968 5036 77 Faxnummer +968 5037 55 yedu@danintl.com
LT Litauen Bitte kontaktieren Sie unser Representative Office Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Lettland oder ELEKTROS IRANGA Tinklu g. 29 a LT-5319 Panevezys Telefonnummer +370 (45) 582 828 Faxnummer info@eliranga.lt	MU Mauritius Mubelo Electrical Ltd. Office 26, Gateway building, St Jean Road Quatre Bornes Mauritius Telefonnummer +230 4670989 Faxnummer +230 4654051 richard.mubelo@orange.mu	OM Oman DAN INTERNATIONAL LLC. Ghala St. 111 BP 2901 Seeb Telefonnummer +968 5036 77 Faxnummer +968 5037 55 yedu@danintl.com	QA Katar Doha Motors PO Box 145 Telefonnummer +974 4651441 Faxnummer +974 4654579 dmttech@qatar.net.qa http://www.dohamotorsgroup.com/td.html Petroleum Technology Co. W.L.L. PO Box 16069 5th Floor Toyota tower Telefonnummer +974 444 19603 Faxnummer +974 444 19604 petrotec@qatar.net.qa www.petrotec.com.qa	
LU Luxemburg Bitte kontaktieren Sie Weidmüller Benelux B. V. Niederlande	MW Malawi Bitte kontaktieren Sie unser Representative Office Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Südafrika.			

Adressen weltweit

Let's connect.

- SK Slowakei**
ELEKTRIS s.r.o.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
Telefonnummer +421 2/4920 0113
Faxnummer +421 2/4920 0119
bratislava@elektris.sk
- SV El Salvador**
Prestegard Electro
11 Avenida Norte No. 240
Edificio Salazar No. 2
San Salvador
Telefonnummer +503 2271 1690
Faxnummer +503 2221 3851
prestegard@navegante.com.sv
- SY Syrien**
Bitte kontaktieren Sie
Weidmüller Middle East FZE
Vereinigtes Arabische Emirate
- SZ Swasiland**
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika
- TH Thailand**
Pisanu Engineering Co. Ltd.
Kwang Dingaeng, Khet
Dingaeng
800/2 Soi Trakulsuk, Asoke-
dindaeng Road
Dindaeng, Bangkok
10400
Telefonnummer +66 2 248 2896
Faxnummer +662 105 6301
ecsales@pisanu.co.th
www.pisanu.co.th

Repräsentanz Büro
Weidmüller Pte. Ltd.
37/F, Sathorn Square Building
98 North Sathorn Road
Bangkok, Silom Bangrak
10500
Telefonnummer +66 2 105 6300
Faxnummer +66 2 642 9220
info@weidmuller.com.sg
- TJ Tadschikistan**
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface
Aserbaidschan.
- TM Turkmenistan**
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface
Aserbaidschan.
- TN Tunesien**
Bitte kontaktieren Sie
Weidmüller E. U. R. L.
Frankreich
- TR Türkei**
Weidmüller Elektronik Ticaret
Ltd. Sirketi
Kavacik Mah. Orhan Veli Kanik
Caddesi 9/1
34810 Beykoz / Istanbul
Telefonnummer +90 (216) 537 10 70
Faxnummer +90 (216) 537 10 77
info@weidmuller.com.tr
www.weidmuller.com.tr
- TW Taiwan**
Bitte kontaktieren Sie
Weidmüller (Hong Kong)
Limited Co. Ltd.
Hong Kong
- TZ Tansania**
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Südafrika.
- UA Ukraine**
LLC WM UKRAINE
Levanevskogo str. 6
Kiev
30558
Telefonnummer +38 044 490 32 48
Faxnummer
info@wm-ua.com.ua
wm-ua.com.ua/

Repräsentanz Büro
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Z. office 303
7-D, Zdolbunivska str.
Kiev, 2081
Telefonnummer (Mobil) +38 050 440 25 24
info.ua@weidmueller.com
- US USA**
W Interconnections Inc.
821 Southlake Boulevard
Richmond Virginia 23236
Telefonnummer +1 (804) 794-2877
Faxnummer +1 (804) 379-2593
info@weidmuller.com
www.weidmuller.com
- UY Uruguay**
REWO Uruguay S. A.
AV. Bolivia 2001 Esq
Rocafuerte
11300 Carrasco Montevideo
Telefonnummer +598 2604 8439
Faxnummer +598 2604 8439
rewo@revouruguay.com.uy
- UZ Usbekistan**
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface
Aserbaidschan.
- VE Venezuela**
Somerinca C. A.
Corazon de Jesus - 3ra
Transversal con calle el
Carmen- Los Dos Caminos
Caracas 1070-A
Telefonnummer +58 2122352748
Faxnummer +58 2122399341
klocmoeller@cantv.net
www.somerinca.com
- VN Vietnam**
AUMI Industrial Equipment &
Automation Company Limited
E1, La Thanh Hotel
218 Doi Can Street
Lieu Giai Ward, Ba Dinh
District
Hanoi City
Telefonnummer +84 4 37628601
Faxnummer +84 4 62661391
aumi@aumi.com.vn
www.aumi.com.vn

Repräsentanz Büro
Weidmüller Pte. Ltd.
Level 16 Saigon Tower
Building
29 Le Duan Street
District 1
Ho Chi Minh
Telefonnummer +848 3520 7717
Faxnummer +848 3520 7604
info@weidmuller.com.sg
- ZA Südafrika**
Phambili Interface
PO Box 193
1609 Johannesburg, Edenvale
5 Bundo Road, Sebenza
1610 Johannesburg
Telefonnummer +27 (11) 4521930
Faxnummer
info@weidmuller.co.za
www.weidmuller.co.za

Repräsentanz Büro
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
210 Amarand
Avenue, Pegasus Building
181 Pretoria, waterkloof Glen
ext 2 -
Telefonnummer +27 12 003 2906
Faxnummer +27 (11) 4526455
Jacques.Vosloo@weidmueller.com
www.weidmueller.com
- ZM Sambia**
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika
- ZW Simbabwe**
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika