
Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/2-D-MAXI-KB Teilenummer: 186041 Classic

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil und Abzweigmodul, mit Befestigungswinkeln.

Mit manuellem Kondensatablass.





FESTO

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Maxi
Baureihe	D
Betätigungssicherung	Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	40 μm
Kondensatablass	manuell drehend
Konstruktiver Aufbau	Abzweigmodul
Max Kondensatmenge	Einschaltventil
	Filterregler mit Manometer
Max. Kondensatmenge	80 cm3
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Druckanzeige	mit Manometer
Betriebsdruck	1 16 bar
Druckregelbereich	0,5 12 bar
Max. Druckhysterese	0,1 bar
Normalnenndurchfluss	8.000 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
	Inerte Gase
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
	Inerte Gase
Mediumstemperatur	-10 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 60 °C
Zulassung	Germanischer Lloyd
Produktgewicht	3.300 g
Befestigungsart	wahlweise:
	Leitungseinbau
	mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Werkstoffinformation Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoffinformation Schale	PC