LEDLENSER

PRODUKTDATENBLATT
P3R

P3R

SPEZIFIKATIONEN

TIMELINE

Frühestes Verkaufsdatum	02-10-2017
Weltweiter Launch	02-10-2017
Versanddatum	31-08-2017
Bestelldatum	17-07-2017

TECHNISCHE DATEN

Länge defokussiert [mm]	102
Länge fokussiert [mm]	106
Kopfdurchmesser [mm]	20
Gehäusedurchmesser [mm]	16
Gewicht mit Batterien [g]	42
Gewicht ohne Batterien [g]	32
Fokussierbar	Ja
Material Kopf	Aluminiumlegierung
Material Gehäuse	Aluminiumlegierung
Optik	Kunststofflinse (PMMA)
Batteriekartusche	Nein

ENERGIEVERSORGUNG

Stromquelle	Akku
Batterie Anzahl	1
Batterie Typ	Li-ion
Batterie Technologie	10440 3.7V
Spannung [V]	3.7
Kapazität [mAh]	320
Energie[2] [Wh]	1.184
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit[5] [min]	150
Ladetechnik	Extern
Energie Modi	Energy Saving
Energie Statusanzeige	Charge Indicator, Low Battery Warning

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP Schutzklasse	IPX4
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	2
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

LICHTFUNKTIONEN

Low Power, Power

LICHTQUELLE

Anzahl LEDs	1
LED Typ	Power LED
Farbe	Weiß
Farbtemperatur [K]	6000 bis 8000
Farbwiedergabeindex (CRI)	65

LICHTWERTE

	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom[1] [lm]		140		20
Leuchtweite[1] [m]		100		40
Leuchtdauer[1] [h]		2.5		6

SCHALTER

End Cap Switch

TECHNOLOGIEN

Advanced Focus System[3], Rapid Focus, Temperature Control System

7 JAHRE GARANTIE[4]

LEDLENSER

P3R

VERPACKUNG & LOGISTIK

Exemplarische Verpackungsabbildung

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Blister
Lieferumfang	1 Akkusatz, Handschlaufe, Ladestation
Art.-Nr.	500879
Zolltarifnummer	85131000

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	11.2 x 20.5 x 6.2
Bruttogewicht [g]	170
GTIN-13	4058205009331

UMKARTON

Verpackungseinheit	6
Dimensionen B x T x H [cm]	47.2 x 21.3 x 12.5
Bruttogewicht [g]	1320
GTIN-13	4058205009348

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x T x H [cm]	49 x 45 x 28
Bruttogewicht [kg]	6.7
GTIN-13	4058205009355

Exemplarische Verpackungsabbildung

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Gift Box
Lieferumfang	1 Akkusatz, Handschlaufe, Ladestation
Art.-Nr.	501048
Zolltarifnummer	85131000

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	14.3 x 5.3 x 6.1
Bruttogewicht [g]	155
GTIN-13	4058205009362

UMKARTON

Verpackungseinheit	6
Dimensionen B x T x H [cm]	19.2 x 15.4 x 11.9
Bruttogewicht [g]	1044
GTIN-13	4058205009379

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	48
Dimensionen B x T x H [cm]	40.5 x 32.5 x 26.5
Bruttogewicht [kg]	9.2
GTIN-13	4058205009386

P3R

ZUBEHÖR

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	UVP
Batterie	7701	Lithium-Ion rechargeable Battery 3,7V / 320mAh	14.90 €
Befestigung / Halterung	0362	Universal Mounting System	14.90 €
Ladegeräte / Kabel	0380	USB Car Charger	9.90 €
Ladegeräte / Kabel	0384	Power Supply 5V	12.90 €

P3R

MARKETING

VERKAUFSARGUMENTE

- Ökonomisch und ökologisch – wiederaufladbar
- Leistungsoptimiert – bis zu 140 Lumen[1] Lichtstrom bei bis zu 100 Metern[1] Leuchtweite
- Lange Laufzeit – bis zu 6 Stunden[1] in der niedrigsten Einstellung
- Von homogenem, kreisrundem Nahlicht (defokussiert) zu scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert) – das patentierte[3] Advanced Focus System mit Reflektorlinse ermöglicht effizientes, maßgeschneidertes Licht
- Schnelle Veränderungen des Lichtkegels mit einer Hand – Rapid Focus

PRODUKTTEXT

Die Ledlenser P3R
Akku laden wird zur Kleinigkeit.
Unglaublich, welche Lichtleistung in unserer kleinsten akkubetriebenen Taschenlampe steckt: Laut unseren Kunden gibt es in Bezug auf Größe und Gewicht nichts, was sich mit der Power der Ledlenser P3R vergleichen lässt. Mit 10,2 cm und 42 g passt sie in jede Tasche und strahlt bei bis zu 140 lm[1] gute 100 m[1] weit.

SERIENTEXT

Die Ledlenser P-Serie
Minimalistisches Design, maximale Performance.
Die robusten Taschenlampen der Ledlenser P-Serie bieten viel Leistung in stilvollem Design. Äußerlich reduziert auf das Wesentliche, sind sie vollgepackt mit nützlichen Technologien, wie dem Rapid Focus und dem Advanced Focus System. Das macht sie zum unverzichtbaren Helfer im Alltag: Zum Beispiel beim Stromausfall, Renovieren, Auf- und Umräumen, Gassi gehen und vielem mehr.

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI FL1. Durchschnittliche Werte, die im Einzelfall technisch bedingt um +/- 15 % abweichen können. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbiger LED(s) ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung. in der jeweils genannten Einstellung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenen Zustand.

3) EP-Patent 1880139, US-Patent 7,461,960

4) Garantiedauer fünf Jahre ab Kaufdatum, bei Onlineregistrierung auf unserer Homepage sieben Jahre. Die Garantie gilt weltweit und zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten. Sie erstreckt sich auf Materialdefekte und Verarbeitungsfehler. Auf die einwandfreie Funktion von Akkus gewähren wir eine abweichende Garantiezeit von 24 Monaten. Ausgenommen von der Garantie sind die Produkte der „Solidline“ Serie, die Ledlenser K1 und Ledlenser K2 sowie Defekte von Batterien, Holstern, Taschen, Fernschaltern, Farbfiltern, Prägungen und Oberflächenbeschichtungen. Garantiegeber ist die Zweibrüder Optoelectronics GmbH & Co. KG, Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Deutschland. Weitere Infos unter ledlenser.com/warranty“

5) Ladezeit abhängig von verwendeter Hardware.