


Unterlegscheibe rund für NOT-HALT-Pilzdrucktaster, gelb, beleuchtet, Stärke 5 mm, Außendurchmesser 60 mm, Innendurchmesser 23 mm, ohne Aufschrift



Produkt-Markename	SIRIUS ACT
Produkt-Bezeichnung	NOT-HALT-Unterlegschild
Ausführung des Produkts	beleuchtet (24V AC/DC)
Produkttyp-Bezeichnung	3SU1





Allgemeine technische Daten

Schutzart IP	IP65
Schutzart NEMA	NEMA 1, 2, 3R, 12, 13
Schockfestigkeit	Kategorie 1, Klasse B
<ul style="list-style-type: none"> für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 	

Zubehör

Material des Zubehörs	Kunststoff
Befestigungsart des Schildes	kleben
Kennzeichnung des Unterlegschildes	ohne
Form des Unterlegschildes	rund
Farbe des Unterlegschildes	gelb / schwarz (Schild / Schrift)
Produktfunktion Unterlegschild beleuchtet	Ja

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
 CSA	 UL	 EAC
 EG-Konf.		Sonstige Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis

Sonstige
[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen



Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1901-0BD31-0AA0>

CAX-Online-Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1901-0BD31-0AA0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1901-0BD31-0AA0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1901-0BD31-0AA0&lang=de



letzte Änderung:

29.04.2019