

Tragschiene 35x10 mm (TS55D), B=55 mm



STAMMDATEN

| | |
|---------------------|-------------|
| Artikel-Typ | Produkt |
| Herstellernummer | 9342930 |
| Type / Modell | SV 9342.930 |
| Einheit Inhalt | Stück |
| Einheit Bestellung | Packung |
| Inhaltsmenge | 5 Stück |
| Preisbezugsmenge | 1 |
| Mindestbestellmenge | 1 Packung |
| Bestellschritt | 1 Packung |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 39269097 |

BESCHREIBUNG

SV Tragschiene 35x10 mm, B: 55 mm, Ausführung TS 55D

MERKMALE

ETIM-7.0: Tragschiene (EC001285)

| | |
|---------------------------|--------------|
| Ausführung | Sonderprofil |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Ausführung der Oberfläche | verzinkt |
| Lochform | Langloch |
| Bohrlochabstand mittig | 5 mm |
| Materialstärke | 1.5 mm |
| Länge | - |
| Höhe | - |

WEITERE ARTIKEL

Zubehör für



9340740

OM-Adapter 40A, AWG8, 3-polig, BxH 55x208mm, 2TS55D (60 mm)



9340750

OM-Adapter 40A, AWG8, 3-polig, BxH 55x208mm, TS55M (60 mm)



9340270

OM-Träger, BxH 55x272mm, TS55D-V, Tragrahmen (60 mm)



9340410

OM-Adapter 65A, AWG6, 3-polig, BxH 55x208mm, TS55E (60 mm)



9340430

OM-Adapter 65A, AWG6, 3-polig, BxH 55x208mm, TS55E, Tragrahmen (60 mm)



9340450

OM-Adapter 65A, AWG6, 3-polig, BxH 55x272mm, TS55E, TS55D-V, Tragrahmen (60 mm)



9340460

OM-Adapter 32A, AWG10, 3-polig, BxH 55x208mm, 2TS45D, Tragrahmen (60 mm)



9340470

OM-Adapter 32A, AWG10, 3-polig, BxH 55x208mm, TS55D, TS55D-V, Tragrahmen (60 mm)



9340720

OM-Adapter 40A, AWG8, 3-polig, BxH 55x208mm, TS55D, Tragrahmen (60 mm)



9340730

OM-Adapter 40A, AWG8, 3-polig, BxH 55x272mm, TS55D, TS55D-V, Tragrahmen (60 mm)



9340930

OM-Adapter 25A, 3-polig, BxH 55x208mm, 2TS, Tragrahmen (60 mm)



9340660

OM-Adapter 32A, 3-polig, BxH 55x208mm, TS55D, Tragrahmen (60 mm)



9340610

OM-Adapter 65A, 3-polig, BxH 55x208mm, TS55E (60 mm)



9340620

OM-Adapter 65A, 3-polig, BxH 55x208mm, TS55E, 1TS55D (60 mm)



9340630

OM-Adapter 65A, 3-polig, BxH 55x208mm, TS55E, Tragrahmen (60 mm)



9340650

OM-Adapter 65A, 3-polig, BxH 55x272mm, TS45E, TS45D-V, Tragrahmen (60 mm)

BILDER



KONTAKT

Hallo