



Datenblatt | Artikelnummer: 857-531

JUMPFLEX®-Messumformer; Grenzwertschalter mit Analogeingang und Wechsler Relais Ausgang; 2,50 mm<sup>2</sup>; lichtgrau



[www.wago.com/857-531](http://www.wago.com/857-531)





Eingangssignal Spannung	$\pm 10 \text{ V}; 0 \dots 30 \text{ V}$
Eingangssignal Strom	$\pm 20 \text{ mA}$
Eingangswiderstand Stromeingang	$\leq 200 \Omega$
Eingangswiderstand Spannungseingang	$\geq 100 \text{ k}\Omega$
Eingangsstrom max.	22 mA
Eingangsspannung max.	31 V

### Ausgang – Digital

Schaltspannung (DO) max.	angelegte Versorgungsspannung
Dauerstrom (DO) max.	100 mA (keine interne Begrenzung)
Anzahl der Schaltschwellen (DO)	1 (einstellbar)
Konfigurierbare Anzugs-/Abfallverzögerung (DO)	10 s

### Ausgang – Relais

Anzahl Wechsler/Umschaltkontakte	1
Schaltspannung max.	AC 250 V
Grenzdauerstrom (Relais; Klemmen angereicht)	6 A ( $\leq 60 \text{ }^\circ\text{C}$ ); 2 A (60 ... 70 $^\circ\text{C}$ )
Schaltleistung (ohmsch) max.	AC 1250 VA
Rückfallzeit typ.	4 ms
Anzahl der Schaltschwellen (Relais)	1 bzw. 2 (einstellbar)
Konfigurierbare Anzugs-/Abfallverzögerung (Relais)	0 ... 30 s (per Software)

### Signalverarbeitung

Hysterese	einstellbar per DIP-Schalter oder Software
Sprungantwort typ.	16 ms

### Messabweichung

Übertragungsfehler typ.	$\leq 0,1 \%$ vom Endwert
Temperaturkoeffizient	$\leq 0,01 \%$ /K

### Versorgung

Art der Versorgung	DC 24 V
Versorgungsnennspannung $U_S$	DC 24 V
Versorgungsspannungsbereich	$\pm 30 \%$
Stromaufnahme bei Versorgungsnennspannung	$\leq 25 \text{ mA}$ (+ $I_{DO}$ )

### Sicherheit und Schutz

Prüfspannung (Eingang/Ausgang/Versorgung)	AC 2,5 kV; 50 Hz; 1 min
Schutzart	IP20

## Anschlussdaten

Anschluss technik	Push-in CAGE CLAMP®
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,34 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 14 AWG
Abisolierlänge	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

## Geometrische Daten

Breite	6 mm / 0.236 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	97,8 mm / 3.85 inch
Tiefe	94 mm / 3.701 inch

## Mechanische Daten

Montageart	Tragschiene 35
------------	----------------

## Werkstoffdaten

Farbe	lichtgrau
Gewicht	38.6 g

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... 85 °C

## Normen und Bestimmungen

Konformitätskennzeichnung	CE
EMV-Störfestigkeit	EN 61000-6-2; EN 61131-2; EN 61326-1
EMV-Störaussendung	EN 61000-6-4; EN 61131-2; EN 61326-1
Normen/Bestimmungen	EN 61373

## Kaufmännische Daten



Produktgruppe	6 (Interface Electronic)
eCl@ss 10.0	27-21-01-20
eCl@ss 9.0	27-21-01-20
ETIM 7.0	EC002653
ETIM 6.0	EC002653
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454885229
Zolltarifnummer	85437090300

## Zulassungen / Zertifikate


## Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	<b>BV</b> Bureau Veritas S.A.	-	40179_A0
	<b>DNV GL</b> Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAA00001D1
	<b>NK</b> Nippon Kaiji Kyokai	-	TA17255M
	<b>PRS</b> Polski Rejestr Statkow	-	TE/1989 /880590/13


## Schiff Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	<b>BV</b> Bureau Veritas S.A.	-	40179_A0
	<b>DNV GL</b> Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAA00001D1
	<b>NK</b> Nippon Kaiji Kyokai	-	TA17255M
	<b>PRS</b> Polski Rejestr Statków	-	TE/2186 /880590/18

## Sonstige Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	<b>UL</b> UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.4 (ORDINARY LOCATIONS)

## UL-Zulassungen


Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	<b>UL</b> UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.4

## Passende Produkte


### Allgemeines Zubehör

	<b>Art-Nr.: 750-921</b> Bluetooth®-Adapter; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/750-921">www.wago.com/750-921</a>
	<b>Art-Nr.: 750-923</b> Konfigurationsleitung; USB-Anschluss; Länge 2,5 m; schwarz	<a href="http://www.wago.com/750-923">www.wago.com/750-923</a>
	<b>Art-Nr.: 750-923/000-001</b> Konfigurationsleitung; USB-Anschluss; Länge 5 m	<a href="http://www.wago.com/750-923/000-001">www.wago.com/750-923/000-001</a>
	<b>Art-Nr.: 857-304</b> Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 6 A; Statusanzeige gelb; 6 mm Baubreite; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/857-304">www.wago.com/857-304</a>
	<b>Art-Nr.: 857-979</b> Einspeise- und Durchgangsklemme; 2,50 mm <sup>2</sup>	<a href="http://www.wago.com/857-979">www.wago.com/857-979</a>

### Montage

	<b>Art-Nr.: 249-116</b> Schraubenlose Endklammer; 6 mm breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau	<a href="http://www.wago.com/249-116">www.wago.com/249-116</a>
	<b>Art-Nr.: 249-117</b> Schraubenlose Endklammer; 10 mm breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau	<a href="http://www.wago.com/249-117">www.wago.com/249-117</a>
	<b>Art-Nr.: 249-197</b> Schraubenlose Endklammer; 14 mm breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau	<a href="http://www.wago.com/249-197">www.wago.com/249-197</a>

### Stromversorgung
















	<b>Art-Nr.: 787-2852</b> Switched-mode power supply; for JUMPFLEX® Signal Conditioners; 1-phase; 24 VDC output voltage; 1 A output current	<a href="http://www.wago.com/787-2852">www.wago.com/787-2852</a>
--	---	--
















### Übergabemodul
















	<b>Art-Nr.: 857-980</b> Interface Adapter; 16-polig; analog	<a href="http://www.wago.com/857-980">www.wago.com/857-980</a>
--	--	--
















### Beschriftungsmaterial

	<b>Art-Nr.: 2009-110</b> Beschriftungsstreifen; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>
--	---	--

	<b>Art-Nr.: 2009-115</b> WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-002</b> WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-006</b> WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-007</b> WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-012</b> WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-017</b> WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-023</b> WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-024</b> WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a>
	<b>Art-Nr.: 793-501</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a>
	<b>Art-Nr.: 793-501/000-002</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-002">www.wago.com/793-501/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 793-501/000-005</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-005">www.wago.com/793-501/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 793-501/000-006</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-006">www.wago.com/793-501/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 793-501/000-007</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-007">www.wago.com/793-501/000-007</a>
	<b>Art-Nr.: 793-501/000-012</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-012">www.wago.com/793-501/000-012</a>
	<b>Art-Nr.: 793-501/000-017</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-017">www.wago.com/793-501/000-017</a>

	<b>Art-Nr.: 793-501/000-023</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-023">www.wago.com/793-501/000-023</a>
	<b>Art-Nr.: 793-501/000-024</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-024">www.wago.com/793-501/000-024</a>
	<b>Art-Nr.: 793-502</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-502">www.wago.com/793-502</a>
	<b>Art-Nr.: 793-502/000-002</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-002">www.wago.com/793-502/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 793-502/000-005</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-005">www.wago.com/793-502/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 793-502/000-006</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-006">www.wago.com/793-502/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 793-502/000-007</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-007">www.wago.com/793-502/000-007</a>
	<b>Art-Nr.: 793-502/000-012</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-012">www.wago.com/793-502/000-012</a>
	<b>Art-Nr.: 793-502/000-017</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-017">www.wago.com/793-502/000-017</a>
	<b>Art-Nr.: 793-502/000-023</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-023">www.wago.com/793-502/000-023</a>
	<b>Art-Nr.: 793-502/000-024</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-024">www.wago.com/793-502/000-024</a>
	<b>Art-Nr.: 793-503</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-503">www.wago.com/793-503</a>
	<b>Art-Nr.: 793-503/000-002</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-002">www.wago.com/793-503/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 793-503/000-005</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-005">www.wago.com/793-503/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 793-503/000-006</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-006">www.wago.com/793-503/000-006</a>

	<b>Art-Nr.: 793-503/000-007</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-007">www.wago.com/793-503/000-007</a>
	<b>Art-Nr.: 793-503/000-012</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-012">www.wago.com/793-503/000-012</a>
	<b>Art-Nr.: 793-503/000-017</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-017">www.wago.com/793-503/000-017</a>
	<b>Art-Nr.: 793-503/000-023</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-023">www.wago.com/793-503/000-023</a>
	<b>Art-Nr.: 793-503/000-024</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-024">www.wago.com/793-503/000-024</a>
	<b>Art-Nr.: 793-504</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-504">www.wago.com/793-504</a>
	<b>Art-Nr.: 793-504/000-002</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-002">www.wago.com/793-504/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 793-504/000-005</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-005">www.wago.com/793-504/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 793-504/000-006</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-006">www.wago.com/793-504/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 793-504/000-012</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-012">www.wago.com/793-504/000-012</a>
	<b>Art-Nr.: 793-504/000-017</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-017">www.wago.com/793-504/000-017</a>
	<b>Art-Nr.: 793-504/000-023</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-023">www.wago.com/793-504/000-023</a>
	<b>Art-Nr.: 793-505</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-505">www.wago.com/793-505</a>
	<b>Art-Nr.: 793-505/000-005</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-505/000-005">www.wago.com/793-505/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 793-505/000-006</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-505/000-006">www.wago.com/793-505/000-006</a>

	<b>Art-Nr.: 793-505/000-007</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-505/000-007">www.wago.com/793-505/000-007</a>
	<b>Art-Nr.: 793-505/000-012</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-505/000-012">www.wago.com/793-505/000-012</a>
	<b>Art-Nr.: 793-506</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-506">www.wago.com/793-506</a>
	<b>Art-Nr.: 793-506/000-005</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-506/000-005">www.wago.com/793-506/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 793-506/000-006</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-506/000-006">www.wago.com/793-506/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 793-506/000-012</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-506/000-012">www.wago.com/793-506/000-012</a>
	<b>Art-Nr.: 793-506/000-017</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-506/000-017">www.wago.com/793-506/000-017</a>
	<b>Art-Nr.: 793-5501</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-5501">www.wago.com/793-5501</a>
	<b>Art-Nr.: 793-5501/000-002</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-002">www.wago.com/793-5501/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 793-5501/000-005</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-005">www.wago.com/793-5501/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 793-5501/000-006</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-006">www.wago.com/793-5501/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 793-5501/000-007</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-007">www.wago.com/793-5501/000-007</a>
	<b>Art-Nr.: 793-5501/000-012</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-012">www.wago.com/793-5501/000-012</a>
	<b>Art-Nr.: 793-5501/000-014</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; braun	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-014">www.wago.com/793-5501/000-014</a>
	<b>Art-Nr.: 793-5501/000-017</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-017">www.wago.com/793-5501/000-017</a>



**Art-Nr.: 793-5501/000-023**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)



**Art-Nr.: 793-5501/000-024**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)



**Art-Nr.: 793-566**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-566](http://www.wago.com/793-566)



**Art-Nr.: 793-566/000-002**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-566/000-002](http://www.wago.com/793-566/000-002)



**Art-Nr.: 793-566/000-005**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-566/000-005](http://www.wago.com/793-566/000-005)



**Art-Nr.: 793-566/000-006**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-566/000-006](http://www.wago.com/793-566/000-006)



**Art-Nr.: 793-566/000-007**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-566/000-007](http://www.wago.com/793-566/000-007)



**Art-Nr.: 793-566/000-012**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-566/000-012](http://www.wago.com/793-566/000-012)



**Art-Nr.: 793-566/000-017**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-566/000-017](http://www.wago.com/793-566/000-017)



**Art-Nr.: 793-566/000-023**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-566/000-023](http://www.wago.com/793-566/000-023)



**Art-Nr.: 793-566/000-024**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-566/000-024](http://www.wago.com/793-566/000-024)

#### Werkzeug



**Art-Nr.: 210-720**  
Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft

[www.wago.com/210-720](http://www.wago.com/210-720)

#### Brücker



**Art-Nr.: 281-482**  
Brückungskamm; isoliert; 2-fach; IN = IN Klemme; grau

[www.wago.com/281-482](http://www.wago.com/281-482)



















**Art-Nr.: 859-402**  
Kammbrücker; 2-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; lichtgrau

















[www.wago.com/859-402](http://www.wago.com/859-402)




**Art-Nr.: 859-402/000-005**  
Kammbrücker; 2-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; rot

[www.wago.com/859-402/000-005](http://www.wago.com/859-402/000-005)

	<b>Art-Nr.: 859-402/000-006</b> Kammbürcker; 2-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; blau	<a href="http://www.wago.com/859-402/000-006">www.wago.com/859-402/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 859-402/000-029</b> Kammbürcker; 2-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; gelb	<a href="http://www.wago.com/859-402/000-029">www.wago.com/859-402/000-029</a>
	<b>Art-Nr.: 859-403</b> Kammbürcker; 3-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/859-403">www.wago.com/859-403</a>
	<b>Art-Nr.: 859-403/000-005</b> Kammbürcker; 3-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; rot	<a href="http://www.wago.com/859-403/000-005">www.wago.com/859-403/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 859-403/000-006</b> Kammbürcker; 3-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; blau	<a href="http://www.wago.com/859-403/000-006">www.wago.com/859-403/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 859-403/000-029</b> Kammbürcker; 3-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; gelb	<a href="http://www.wago.com/859-403/000-029">www.wago.com/859-403/000-029</a>
	<b>Art-Nr.: 859-404</b> Kammbürcker; 4-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/859-404">www.wago.com/859-404</a>
	<b>Art-Nr.: 859-404/000-005</b> Kammbürcker; 4-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; rot	<a href="http://www.wago.com/859-404/000-005">www.wago.com/859-404/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 859-404/000-006</b> Kammbürcker; 4-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; blau	<a href="http://www.wago.com/859-404/000-006">www.wago.com/859-404/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 859-404/000-029</b> Kammbürcker; 4-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; gelb	<a href="http://www.wago.com/859-404/000-029">www.wago.com/859-404/000-029</a>
	<b>Art-Nr.: 859-405</b> Kammbürcker; 5-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/859-405">www.wago.com/859-405</a>
	<b>Art-Nr.: 859-405/000-005</b> Kammbürcker; 5-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; rot	<a href="http://www.wago.com/859-405/000-005">www.wago.com/859-405/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 859-405/000-006</b> Kammbürcker; 5-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; blau	<a href="http://www.wago.com/859-405/000-006">www.wago.com/859-405/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 859-405/000-029</b> Kammbürcker; 5-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; gelb	<a href="http://www.wago.com/859-405/000-029">www.wago.com/859-405/000-029</a>
	<b>Art-Nr.: 859-406</b> Kammbürcker; 6-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/859-406">www.wago.com/859-406</a>
	<b>Art-Nr.: 859-406/000-005</b> Kammbürcker; 6-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; rot	<a href="http://www.wago.com/859-406/000-005">www.wago.com/859-406/000-005</a>

	<b>Art-Nr.: 859-406/000-006</b> Kammbrücker; 6-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; blau	<a href="http://www.wago.com/859-406/000-006">www.wago.com/859-406/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 859-406/000-029</b> Kammbrücker; 6-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; gelb	<a href="http://www.wago.com/859-406/000-029">www.wago.com/859-406/000-029</a>
	<b>Art-Nr.: 859-407</b> Kammbrücker; 7-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/859-407">www.wago.com/859-407</a>
	<b>Art-Nr.: 859-407/000-005</b> Kammbrücker; 7-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; rot	<a href="http://www.wago.com/859-407/000-005">www.wago.com/859-407/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 859-407/000-006</b> Kammbrücker; 7-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; blau	<a href="http://www.wago.com/859-407/000-006">www.wago.com/859-407/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 859-407/000-029</b> Kammbrücker; 7-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; gelb	<a href="http://www.wago.com/859-407/000-029">www.wago.com/859-407/000-029</a>
	<b>Art-Nr.: 859-408</b> Kammbrücker; 8-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/859-408">www.wago.com/859-408</a>
	<b>Art-Nr.: 859-408/000-005</b> Kammbrücker; 8-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; rot	<a href="http://www.wago.com/859-408/000-005">www.wago.com/859-408/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 859-408/000-006</b> Kammbrücker; 8-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; blau	<a href="http://www.wago.com/859-408/000-006">www.wago.com/859-408/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 859-408/000-029</b> Kammbrücker; 8-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; gelb	<a href="http://www.wago.com/859-408/000-029">www.wago.com/859-408/000-029</a>
	<b>Art-Nr.: 859-409</b> Kammbrücker; 9-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/859-409">www.wago.com/859-409</a>
	<b>Art-Nr.: 859-409/000-005</b> Kammbrücker; 9-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; rot	<a href="http://www.wago.com/859-409/000-005">www.wago.com/859-409/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 859-409/000-006</b> Kammbrücker; 9-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; blau	<a href="http://www.wago.com/859-409/000-006">www.wago.com/859-409/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 859-409/000-029</b> Kammbrücker; 9-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; gelb	<a href="http://www.wago.com/859-409/000-029">www.wago.com/859-409/000-029</a>
	<b>Art-Nr.: 859-410</b> Kammbrücker; 10-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/859-410">www.wago.com/859-410</a>
	<b>Art-Nr.: 859-410/000-005</b> Kammbrücker; 10-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; rot	<a href="http://www.wago.com/859-410/000-005">www.wago.com/859-410/000-005</a>



**Art-Nr.: 859-410/000-006**  
Kammbrücker; 10-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; blau

[www.wago.com/859-410/000-006](http://www.wago.com/859-410/000-006)



**Art-Nr.: 859-410/000-029**  
Kammbrücker; 10-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; gelb

[www.wago.com/859-410/000-029](http://www.wago.com/859-410/000-029)

## Downloads

### Dokumentation

#### Ausschreibungstext

857-531 Grenzwertschalter	09.03.2016	doc 31,2 kB	Download
------------------------------	------------	----------------	----------

#### Beipackzettel

Messumformer und Trennverstärker Grenzwertschalter DIP-Schalter, "Teach-In" -Schalter / FDT/DTM Software		pdf 4,9 MB	Download
---	--	---------------	----------

#### Weitere Informationen

Entsorgung; Elektro- und Elektronikgeräte, Verpackung	V 1.0.0	pdf 269,1 kB	Download
---	---------	-----------------	----------

## Engineering-Software

### Inbetriebnahmesoftware Interface-Produkte

Interface-Konfigurationssoftware FULL Das Full-Setup beinhaltet neben der WAGO-Interface-Konfigurations-Software zusätzlich die Installation für das Microsoft .NET Framework.	1.6.2.11 14.01.2019	exe 97,5 MB	Download
---	------------------------	----------------	----------

Interface-Konfigurationssoftware SMALL Das Small-Setup beinhaltet nur die WAGO-Interface-Konfigurations-Software.	1.6.2.11 14.01.2019	exe 47,1 MB	Download
--	------------------------	----------------	----------

## CAD/CAE - Smart Data

### CAD Daten

3D Download 857-531		URL	Download
Step Datei Serie 857-05xx	1.0 30.06.2011	STP 348,4 kB	Download

### EPLAN

EPLAN Data Portal



[Download](#)

---

**WSCAD**

WSCAD Universe

[Download](#)

---

Änderungen vorbehalten.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
Verfügung.