



Hauptmerkmale

Produkt oder Komponententyp	Rückseitiger Anschluss
Zubehör-/Teilekategorie	Anschlusszubehör
Kompatible Produktfamilie	Masterpact NW Masterpact NW08 Lasttrennschalter Masterpact NW Masterpact NW10 Lasttrennschalter Masterpact NW Masterpact NW12 Lasttrennschalter Masterpact NW Masterpact NW16 Lasttrennschalter Masterpact NW Masterpact NW20 Lasttrennschalter Masterpact NW Masterpact NW08 Leistungsschalter Masterpact NW Masterpact NW16 Leistungsschalter Masterpact NW Masterpact NW10 Leistungsschalter Masterpact NW Masterpact NW12 Leistungsschalter Masterpact NW Masterpact NW20 Leistungsschalter Masterpact NW Masterpact NW02 Leistungsschalter
Beschreibung der Pole	3P
Nennstrom [In]	800 A H1 Einschubtechnik 800 A H2 Einschubtechnik 800 A H3 Einschubtechnik 800 A L1 Einschubtechnik 1000 A H1 Einschubtechnik 1000 A H2 Einschubtechnik 1000 A H3 Einschubtechnik 1000 A L1 Einschubtechnik 1250 A H1 Einschubtechnik 1250 A H2 Einschubtechnik 1250 A H3 Einschubtechnik 1600 A H1 Einschubtechnik 1600 A H2 Einschubtechnik 1600 A H3 Einschubtechnik 800 A N1 Einschubtechnik 800 A NA befestigt 1000 A NA befestigt 1250 A NA befestigt 1600 A NA befestigt 800 A H1 befestigt 800 A H2 befestigt 800 A H3 befestigt 800 A L1 befestigt 800 A HA befestigt 1000 A H1 befestigt 1000 A H2 befestigt 1000 A H3 befestigt 1000 A L1 befestigt 1000 A HA befestigt 1250 A H1 befestigt

1250 A H2 befestigt
1250 A H3 befestigt
1250 A HA befestigt
1600 A H1 befestigt
1600 A H2 befestigt
1600 A H3 befestigt
1600 A HA befestigt
800 A HA Einschubtechnik
1000 A HA Einschubtechnik
1250 A HA Einschubtechnik
1600 A HA Einschubtechnik
1250 A HF Einschubtechnik
800 A N1 befestigt
1000 A N1 befestigt
1250 A L1 befestigt
1250 A N1 befestigt
1600 A N1 befestigt
1600 A L1 befestigt
1600 A N1 Einschubtechnik
1600 A L1 Einschubtechnik
800 A H2A Einschubtechnik
1000 A N1 Einschubtechnik
1000 A H2A Einschubtechnik
1250 A N1 Einschubtechnik
1250 A H2A Einschubtechnik
1250 A L1 Einschubtechnik
1600 A H2A Einschubtechnik
2000 A H1 Einschubtechnik
2000 A H2 Einschubtechnik
2000 A H2A Einschubtechnik
800 A H2A befestigt
800 A H10 befestigt
800 A H1b befestigt
800 A N2 befestigt
1000 A H2A befestigt
1000 A H10 befestigt
1000 A H1b befestigt
1000 A N2 befestigt
1250 A H2A befestigt
1250 A H10 befestigt
1250 A H1b befestigt
1250 A N2 befestigt
1600 A H2A befestigt
1600 A H10 befestigt
1600 A H1T befestigt
1600 A H1b befestigt
1600 A N2 befestigt
2000 A H1 befestigt
2000 A H2 befestigt
2000 A H2A befestigt
2000 A H10 befestigt
2000 A H1T befestigt
2000 A L1 befestigt
2000 A H1b befestigt
2000 A N2 befestigt
2000 A H3 befestigt
800 A HF befestigt
1000 A HF befestigt
1250 A HF befestigt
1600 A HF befestigt
2000 A HA befestigt
2000 A HF befestigt
800 A H10 Einschubtechnik
800 A H1b Einschubtechnik
800 A N2 Einschubtechnik
800 A NA Einschubtechnik
800 A HF Einschubtechnik
800 A HA10 Einschubtechnik
1000 A H10 Einschubtechnik
1000 A H1b Einschubtechnik
1000 A N2 Einschubtechnik
1000 A NA Einschubtechnik
1000 A HF Einschubtechnik
1000 A HA10 Einschubtechnik
1250 A H10 Einschubtechnik
1250 A H1b Einschubtechnik

1250 A N2 Einschubtechnik
 1250 A NA Einschubtechnik
 1250 A HA10 Einschubtechnik
 1600 A H10 Einschubtechnik
 1600 A H1T Einschubtechnik
 1600 A H1b Einschubtechnik
 1600 A N2 Einschubtechnik
 1600 A NA Einschubtechnik
 1600 A HF Einschubtechnik
 1600 A HA10 Einschubtechnik
 2000 A H10 Einschubtechnik
 2000 A H1T Einschubtechnik
 2000 A H1b Einschubtechnik
 2000 A HA Einschubtechnik
 2000 A HF Einschubtechnik
 2000 A HA10 Einschubtechnik
 800 A HA10 befestigt
 1000 A HA10 befestigt
 1250 A HA10 befestigt
 1600 A HA10 befestigt
 2000 A HA10 befestigt
 250 A H1 Einschubtechnik
 2000 A N2 Einschubtechnik

Zusatzmerkmale

Position des Anschlusses	Rückseite
Lokalisierung am Gerät	Unterseite
Anschlussposition	Vertikal
Anschlussraster	115 mm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------