

**Industrial Ethernet
IE-CL240W-PP-REMOTE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Kontaktlose und wartungsfreie Energieübertragung bis 240 W – FreeCon Contactless bietet höchste Leistung bei kleinsten Abmessungen und maximalem Wirkungsgrad.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-CL240W-PP-REMOTE
Best.-Nr.	1547450000
Ausführung	Kontaktlose Energieübertragung, Sekundärseite
GTIN (EAN)	4050118353051
VPE	1 Stück

Industrial Ethernet IE-CL240W-PP-REMOTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	100 mm	Länge (inch)	3,937 inch
Breite	100 mm	Breite (inch)	3,937 inch
Höhe	50 mm	Höhe (inch)	1,969 inch
Gewicht	1.020 g	Nettogewicht	1.020 g

Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	45 °C	Betriebstemperatur, min.	-20 °C
Betriebstemperatur	-20 °C...45 °C	Hinweis: Umgebungstemperatur (Betrieb)	Derating beachten

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeine Daten

Ankopplungszeit	< 500 ms	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss lackiert, Deckel PBT
Gewicht	1.020 g	Lasten	Induktive und ohm'sche Lasten
Luftpalt	0...5 mm	Mittenversatz	max. 5 mm
Powerschnittstelle	PROFINET PushPull Power	Schutzart	IP65
Sekundärstrom max.	10 A	Technologie, Ausführung	Induktive Resonanzkopplung

Elektrische Eigenschaften

LED-Anzeige	Statusanzeige über mehrfarbige LED	Sekundärspannung	24 V DC (19,2...28,8 V DC)
Sekundärstrom max.	10 A	Wirkungsgrad	max. 91 %

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002542	ETIM 7.0	EC002542
eClass 9.0	27-04-07-04	eClass 9.1	27-04-91-90
eClass 10.0	27-04-07-04		

Downloads


Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EMV / EMC Test CE_FreeCon_Contactless.pdf
Broschüre/Katalog	CAT 9 IETH 18/19 EN MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Engineering-Daten	STEP
Anwenderdokumentation	Manual EN MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Short Manual Manual DE

Industrial Ethernet IE-CL240W-PP-REMOTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung



Deratingkurve

