

Kabeltülle - CES-STPG-GY-5 - 0801675

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm,
Leitungsaußendurchmesser: 1x 4 mm ... 5 mm , Farbe: grau

Artikelbeschreibung

Geschlitzte Kabeltülle

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 046356 674812
GTIN	4046356674812
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8,000 g
Zolltarifnummer	85472000
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	BF7CCX

Technische Daten

Maße

Leitungsaußendurchmesser	1x 4 mm ... 5 mm
Länge	29,5 mm
Breite	19,5 mm
Höhe	17 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C (statisch)

Allgemein

Anzahl der Leitungen	1
Material	SEBS

Kabeltülle - CES-STPG-GY-5 - 0801675

Technische Daten

Allgemein

	SEBS (halogenfrei)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Farbe	grau

Normen und Bestimmungen


Anschluss gemäß Norm	CUL
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27144425
eCl@ss 4.0	27081000
eCl@ss 4.1	27081000
eCl@ss 5.0	27081000
eCl@ss 5.1	27081000

Kabeltülle - CES-STPG-GY-5 - 0801675

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27081000
eCl@ss 7.0	27069220
eCl@ss 8.0	27069220
eCl@ss 9.0	27144425

ETIM

ETIM 3.0	EC000879
ETIM 4.0	EC000451
ETIM 5.0	EC000451
ETIM 6.0	EC000451
ETIM 7.0	EC000451

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121448
UNSPSC 18.0	39121448
UNSPSC 19.0	39121448
UNSPSC 20.0	39121448
UNSPSC 21.0	39121448

Approbationen

Approbationen

Approbationen

GL / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails

GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	1391415 HH
----	---	---	------------

Kabeltülle - CES-STPG-GY-5 - 0801675

Approbationen

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm> NITW2.E255026

cUL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm> NITW8.E255026

cULus Recognized

