

Einbausteckverbinder - SACC-E-FS-12CON-M16/1,0 SCO - 1401030

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 12-polig, M12-SPEEDCON, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 1,0 m PVC-Litze, 12 x 0,14 mm²



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
Mindestbestellmenge	50 STK
GTIN	 4 046356 517409
GTIN	4046356517409
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	41,000 g
Zolltarifnummer	85444290
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	ABQCDB

Technische Daten


Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Einbausteckverbinder - SACC-E-FS-12CON-M16/1,0 SCO - 1401030


Schemazeichnung



Polbild Buchse M12, 12-polig, Ansicht Buchsenseite

Einbausteckverbinder - SACC-E-FS-12CON-M16/1,0 SCO - 1401030


Maßzeichnung



M12-Einbausteckverbinder

Einbausteckverbinder - SACC-E-FS-12CON-M16/1,0 SCO - 1401030


Maßzeichnung



Gehäuseausschnitt für M16-Befestigungsgewinde, Montagewand mit Gewinde

Einbausteckverbinder - SACC-E-FS-12CON-M16/1,0 SCO - 1401030


Maßzeichnung



Gehäuseausschnitt für M16-Befestigungsgewinde, Montagewand mit Durchgangsbohrung (Alternativ mit Fläche als Verdrehschutz)

Einbausteckverbinder - SACC-E-FS-12CON-M16/1,0 SCO - 1401030

Schaltplan



Kontaktbelegung der M12-Buchse

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440102
eCl@ss 4.0	27140800
eCl@ss 4.1	27140800
eCl@ss 5.0	27143400
eCl@ss 5.1	27143400
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440102

ETIM

ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	39121413

Einbausteckverbinder - SACC-E-FS-12CON-M16/1,0 SCO - 1401030

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 18.0	39121413
UNSPSC 19.0	39121413
UNSPSC 20.0	39121413
UNSPSC 21.0	39121413

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Recognized / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 118976	
Nennspannung UN	30 V
Nennstrom IN	1,5 A
mm²/AWG/kcmil	26

EAC 	B.00767
---	---------