

Kodierelement - HC-CBU - 1676860

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kodierbuchse zur Kodierung von bis zu 16 Steckverbindern



COMPLIANT

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 017918 129484
GTIN	4017918129484
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,798 g
Zolltarifnummer	73181595
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	BF7ABZ

Technische Daten

Allgemein

Material	Stahl, verzinkt
Farbe	silberfarben
Hinweis	Verhindert auch weitgehend ein Schrägstecken; Vorgeschrieben für Kontakteinsätze der Serien HC-D... und HC-DD...
Montagehinweis	Nicht beim modularen System einsetzbar.


Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen


Kodierelement - HC-CBU - 1676860

Maßzeichnung



Maßzeichnung


Schemazeichnung



Kodierung mit HC-CBU und HC-CST, für Gehäuse mit zwei Kontakteinsätzen

Kodierelement - HC-CBU - 1676860

Schemazeichnung



Kodierung mit HC-CBU und HC-CST, für Gehäuse mit einem Kontakteinsatz

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140800
eCl@ss 4.1	27140800
eCl@ss 5.0	27143400
eCl@ss 5.1	27143400
eCl@ss 6.0	27269200
eCl@ss 7.0	27440203
eCl@ss 8.0	27440203
eCl@ss 9.0	27440203

ETIM

ETIM 2.0	EC001121
ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002311
ETIM 6.0	EC002311
ETIM 7.0	EC002311

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211817
UNSPSC 7.0901	39121416
UNSPSC 11	43172601
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	27112301
UNSPSC 18.0	27112301

Kodierelement - HC-CBU - 1676860

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 19.0	27112301
UNSPSC 20.0	27112301
UNSPSC 21.0	27112301

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------
