

FÜR KUGELHAHN-VENTILE

Auch als Set mit C506 erhältlich.



Kugelhahnventile variieren in ihrer Größe und zeigen unterschiedlichste Griffformen. Die bekannten Verriegelungen sind immer nur für bestimmte Baugrößen, Formen oder Hersteller geeignet. V500 passt einfach immer.

PERFEKTE GRÖSSE

Der großzügige, in der Höhe verstellbare Klemmbereich deckt alle Baugrößen und -formen ab. Dennoch ist die Verriegelung kompakt und handlich.

EINFACHE ANWENDUNG

V500 wird auf dem Griff in AUS-Stellung festgesetzt. Mit Hilfe einer gängigen Kabelverriegelung (z.B. Safelex™ C506) wird die Verriegelung mit einem Konterpunkt verbunden und somit die Position des Griffs fixiert.

ZUSAMMEN MIT C506

2 SKUs erhältlich: V500 einzeln oder als V500-Set zusammen mit Safelex™ C506

EINSATZ & ANWENDUNG

· Zur Verriegelung von Kugelhahnventilen

DETAILS

- · Maße: Länge 75 mm, Breite 72 mm, Tiefe 36 mm
- Anzahl Einhängepunkte: 1
- · Durchmesser Einhängepunkt: 7 mm
- · Farbe: rot/schwarz

VARIANTEN

- V500 Universelle Kugelhahnventil-Verriegelung
- V500-Set Universelle Kugelhahnventil-Verriegelung mit Safelex™ C506 Kabel-Verriegelung im Set



