

**Adapter M12 St. oben auf MSUD Ventilst. BF A 18mm**

Bauform A (18 mm) – M12, Anschluss nach oben  
24 V DC  $\pm 25\%$   
für Druckschalter  
LED (gelb/grün)  
5-polig




Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**



Female

Male



Depth: 27 mm




Abbildung stellvertretend

**Zulassungen**



### Bauform

Bauform 41321

### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC $\pm$ 25%
Bemessungsstoßspannung	0.8 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Belegung	3 Kontakte + PE
Verriegelung der Steckplätze	M3/M12 $\times$ 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.4/0.6 Nm)
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

### Allgemeine Daten

Temperaturbereich -25...+85 °C

### Kaufmännische Daten

EAN	4048879144681
eClass	27143423
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990