

## D0-Streifen-Abdeckung (01981)



### Beschreibung

#### Artikel

Art.-Nr.: 01981  
D0-Streifen-Abdeckung  
E 18  
2-fach, 54 mm breit

#### System

60Classic

Produktgruppe 01

Untergruppe 33

VE 10

EAN 4021267019815

Katalogseite 2018 : 3.18

eCl@ss 6.1 27142116  
eCl@ss 7.1 27142116  
ETIM 4.0 EC001638  
ETIM 5.0 EC001638

## Zulassungen

### Standards

IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014  
IEC 60269-3:2010 + A1:2013

### Approbationen

Germanischer Lloyd



## Produktdaten

Baugröße: D02 / E 18

### Angaben IEC

#### Standards

IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014  
IEC 60269-3:2010 + A1:2013

### Elektrische Werte

Kurzschlussfestigkeit: entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird

### Mechanische Werte

B x H x T: 54 x 200 x 12  
Gewicht: 4 kg/100  
Poligkeit: 3-polig

### Werkstoffeigenschaften

Abdeckung: temperaturbeständig bis 125°C,  
selbstverlöschend nach UL 94,  
Kriechstromfestigkeit CTI 600

## Hinweise

Beschriftungsfelder ober- und unterhalb der Sicherung.

## Zubehör




**01104**

D02-Schraubkappe, Porzellan

400 V

E 18



**01492**

CUSTO<sup>®</sup> 60Classic

D0-Reiter-Sicherungssockel, 27 mm  
für Schiene 10 mm

E 18 / 3P



**01647**

CUSTO<sup>®</sup> 60Classic

D0-Reiter-Sicherungssockel, 27mm

E 18 / 3P




**31006**

D02-Schraubkappe, Kunststoff

400 V

E 18




**31104**

D02-Schraubkappe, Kunststoff, mit Reduzierfeder für D01

400 V, mit Prüfloch

E 18



**79663**

Berührungsschutzabdeckung

seitlich ansteckbar

für Streifenabdeckungen