


Abbildungen



Maßzeichnung



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

Leakage-Sensoren werden an Nivea uwächter wie den ENW-E12 (Art.-Nr. 110308xx) und MR-LD6 (11084413) angeschlossen, um z. B. bei einem Rohrleitungsbruch leitende Flüssigkeiten festzustellen. Gelangt eine elektrisch leitende Flüssigkeit (z. B. Wasser) zwischen die beiden Elektroden, entsteht eine elektrische Verbindung, die beim angeschlossenen Nivea uwächter ENW-E12 oder MR-LD6 den Alarm auslöst. Der Leakage-Sensor LKS-ZD beinhaltet noch zusätzlich die Eigenschaft für die Drahtbruchüberwachung am Leakageüberwachungsgerät MR-LD6. Varianten: Farbe grau.

- Varianten:
- LKS1, ohne Drahtbruchüberwachung
- LKS-ZD, mit Drahtbruchüberwachung

Datenblatt
Leckage-Sensor LKS1

Seite 2/4

Art.-Nr.
110329**EAN 4250184121367**
20.06.2023**Technische Daten****Material**

Farbe grau/schwarz

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC002627
ETIM 8.0	EC002627
ETIM 9.0	EC002627



C | Logline

Datenblatt Leakage-Sensor LKS1

Seite 3/4

Art.-Nr.
110329EAN 4250184121367
20.06.2023

Zubehör von

Art.-Nr.	Bezeichnung
11030805	ENW-E12, 230 V AC
11030810	ENW-E12, 24 V AC
1108441370	MR-F-LD6 Modbus RTU



Abbildungen

Maßzeichnung

