

Überbrückungsakku für Mobile Panel, Wiederaufladbar Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten Mobile Panel 277F IWLAN



Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung	Überbrückungsakku Mobile Panel
------------------------	--------------------------------

Aufbauart/Montage

Wand-/Direktmontage	Ja; im HMI Geräte Batteriefach
---------------------	--------------------------------

Versorgungsspannung

Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Nennwert (DC)	3,6 V

Akku

Ladezustandsanzeige	Nein
wiederaufladbar	Ja
Kapazität	1,15 A·h
Lithium-Ionen	Ja; 1/CP7/34/50 01 CGA
Sonderbauform	Ja; flach

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja

EAC (former Gost-R)	Nein
CCC	Nein
RoHS-Konformität	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C; nicht darunter aufladen
• max.	55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C; Die Lagerfähigkeit bei Raumtemperatur beträgt 10 Jahre mit einem Kapazitätsverlust von 1 % pro Jahr
• max.	70 °C; Die Lagerfähigkeit bei Raumtemperatur beträgt 10 Jahre mit einem Kapazitätsverlust von 1 % pro Jahr
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %

Maße

Breite	35 mm
Höhe	50 mm
Dicke	10 mm

Gewichte

ohne Verpackung	38 g
-----------------	------

Lieferumfang

Liefermenge in Stück	1; inkl. 65 mm Anschlussleitung
----------------------	---------------------------------

Sonstiges

Handelsware	Nein; 1S1P CQA 103450A
Hersteller-Name	BMZ GmbH
Hersteller-Adresse	Auf dem Stützelberg, 35745 Herborn, Deutschland
Zielgeräte	für Mobile Panel DP kabelgebunden, Mobile Panel PN kabelgebunden, Mobile Panel 277 IWLAN, Mobile Panel 277F IWLAN
Hinweis:	Batterie (Lithium) sachgerecht entsorgen; Gefahrgut!

Nutzbar in folgenden Produkten

• Produkt 1	6AV6645-0AA01-0AX0
• Produkt 2	6AV6645-0AB01-0AX0
• Produkt 3	6AV6645-0AC01-0AX0
• Produkt 4	6AV6645-0BA01-0AX0
• Produkt 5	6AV6645-0BB01-0AX0
• Produkt 6	6AV6645-0BC01-0AX0
• Produkt 7	6AV6645-0DD01-0AX0
• Produkt 8	6AV6645-0DE01-0AX0
• Produkt 9	6AV6645-0DB01-0AX0

- Produkt 10

[6AV6645-0BE02-0AX0](#)

letzte Änderung:

07.10.2020