

Systemleuchte LED 1200, 24 V DC, L: 437 mm



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
Herstellernummer	2500320
Type / Modell	SZ 2500.320
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	1 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Ursprungsland	RO
Zolltarifnummer	94054099

BESCHREIBUNG

SZ Systemleuchte LED, 1200 Lumen, L: 437 mm, 24 V DC, mit Bewegungsmelder

MERKMALE

ETIM-7.0: Leuchte (Schaltschrank) (EC000321)

Bemessungsspannung	24;24-56;56	- - V
Spannungsart		DC
Lampenleistung		13 W
Mit Steckdose		Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses		sonstige
Leuchtmittel		-
Länge		-
Mit Lichtsensor		Ja
Werkstoff		Aluminium
Mit Ein-/Ausschalter		Nein
Schutzart (IP)		IP20
Schutzart (NEMA)		-
Montageart		EV000945
482,6 mm (19 Zoll)-Montage		Ja

WEITERE ARTIKEL

Sonstige



8458000

VX Anreih-Schranksystem IP66 / NEMA 4x, BHT: 800x2000x600 mm, Edelstahl



8807000

VX Anreih-Schranksystem IP66 / NEMA4, BHT: 800x2000x600 mm,
Stahlblech



8452000

VX Anreih-Schranksystem, 1-türig, BHT: 600x2000x600 mm,
Edelstahl



8454000

VX Anreih-Schranksystem, 1-türig, BHT: 800x1800x400 mm,
Edelstahl



8450000

VX Anreih-Schranksystem, 1-türig, BHT: 800x2000x600 mm,
Edelstahl



8451000

VX Anreih-Schranksystem, 2-türig, BHT: 1200x2000x600 mm,
Edelstahl



8456000

VX Anreih-Schranksystem, 2-türig, BHT: 1200x1800x400 mm,
Edelstahl



8453000

VX Anreih-Schranksystem, 2-türig, BHT: 1200x1800x500 mm,
Edelstahl



8455000

VX Anreih-Schranksystem, 1-türig, BHT: 800x1800x500 mm,
Edelstahl



8457000

VX Anreih-Schranksystem, 1-türig, BHT: 600x1800x500 mm,
Edelstahl

Zubehör



2500490

SZ Befestigungssatz Magnet, Systemleuchte
LED



2500640

Stecker für Durchgangsverdrahtung, 2-polig, 24 V
DC



2500610

Buchse für Einspeisung und Durchgangsverdrahtung, 2-polig, 24 V DC



2373000

Universalwinkel

Notwendiges Zubehör



2500440

Anschlussleitung für Durchgangsverdrahtung, 2-polig, 24 V DC, L: 1000 mm



2500410

Anschlussleitung für Einspeisung, 2-polig, 24 V DC, L: 3000 mm

BILDER



KONTAKT

Hallo